

(สำเนา)

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์

เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคาากลางของงานซื้อในการประกวดราคาค้างนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

ซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๑ ตัน	จำนวน	๑	คัน
ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย (๒๕.๑๐.๑๕.๐๓)			

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพให้ขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.banphokorat.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๔๔๔๑-๕๑๐๙ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔

(นางสาวธนพรรณ นาคมะเรียง)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านโพธิ์

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ **ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา**

สำเนาถูกต้อง

มลิวรรณ สัมสาย

(นางมลิวรรณ สัมสาย)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔

โดย นางมลิวรรณ สัมสาย ผู้อำนวยการกองคลัง

เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๘/๒๕๖๔

**เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)**

เลขที่ ๘/๒๕๖๔

การซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๑ คัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลัง
เครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย จำนวน ๑ คัน

ตามประกาศ เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์

ลงวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์" มีความประสงค์จะประกวดราคา
ซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้

ซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๑ คัน	จำนวน	๑	คัน
ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐			
ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า			
๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย			
(๒๕.๑๐.๑๕.๐๓)			

พัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันทีและมี
คุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ โดยมีข้อ
แนะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

- ๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
- ๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
- ๑.๓ สัญญาซื้อขายทั่วไป
- ๑.๔ แบบหนังสือค้ำประกัน
 - (๑) หลักประกันสัญญา
- ๑.๕ บทนิยาม
 - (๑) ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน
 - (๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
- ๑.๖ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
 - (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
 - (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ **เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์** ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มีใชนิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่นนั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มีได้ถือสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(ก) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนา สัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ

(๔.๑) สำเนาแสดงการลงทะเบียนในระบบ e-GP (ถ้ามี)

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบหนังสือมอบอำนาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

(๒) แคตตาล็อกและ/หรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔

(๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคาเดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้แล้ว จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ **เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์**

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๑๘๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดยภายในกำหนดยื่นราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามีได้

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนาม

ในสัญญาซื้อขาย หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ให้ส่งมอบพัสดุ

๔.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งแคตตาล็อก และหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ จัดซื้อ รถบรรทุกขยะ ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๐๐ กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย จำนวน ๑ คัน ไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์จะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ

๔.๕ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจสอบร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขใน เอกสารประกวดราคาซื้ออิเล็กทรอนิกส์

๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย อิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคาให้ ถัดตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและการ เสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

๔.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสาร ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการ เสนอราคาให้แก่ เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๙ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดำเนินการตรวจสอบ คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่น ตามข้อ ๑.๕ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่น คณะ กรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะที่ มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อ ผู้ยื่นเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอตั้ง กล่าว่าเป็นผู้ทำงาน เว้นแต่ เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นเสนอรายนั้นมีใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระ ทำดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของ เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์

๔.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้

(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

(๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่าย ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

(๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่ กำหนด

(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่ยื่นแล้วไม่ได้

(๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๕.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ **เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์** จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ **ราคา**

๕.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ **เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์** จะพิจารณาจาก **ราคารวม**

๕.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะขายไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่**เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์**กำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มีใช้สาระสำคัญและความแตกต่างนั้นไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสินสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

๕.๔ **เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์** สงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มี การผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผู้รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของ**เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์**

(๒) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

๕.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือ**เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์** มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ **เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์** มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๕.๖ **เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์** ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ **เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์** เป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้ จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้ง**เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์** จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ที่จ้าง ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือว่า

ว่าการยื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือ **เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์** จะให้ผู้ยื่นข้อเสนออื่นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินการตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ **เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์** มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จาก**เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์**

๕.๗ ก่อนลงนามในสัญญา**เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์**อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีกรกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือก มีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือถือว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

๖. การทำสัญญาซื้อขาย

๖.๑ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทำการ นับแต่วันที่ทำข้อตกลงซื้อ**เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์**จะพิจารณาจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทำสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในข้อ ๑.๓ ก็ได้

๖.๒ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทำการ หรือ**เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์**เห็นว่าไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๖.๑ ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือกับ**เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์**ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าสิ่งของที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้**เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์**ยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

(๑) เงินสด

(๒) เช็คหรือตราพท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือตราพท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือตราพท์นั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

(๓) หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

(๔) หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ย ตามอัตราส่วนของพัสดุที่ซื้อซึ่งเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์
ได้รับมอบไว้แล้ว

๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ จะจ่ายค่าสิ่งของซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และ
ค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนตาม
สัญญาซื้อขายหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ได้ตรวจรับมอบสิ่งของไว้เรียบร้อยแล้ว

๘. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงซื้อ
ขายเป็นหนังสือ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาค่าสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน

๙. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทำสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือ
ทำข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายใน
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันที่ เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ได้รับมอบสิ่งของ โดยต้องบริหารจัดการซ่อมแซม
แก้ไขให้ใช้งานได้ดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๐. ข้อสงวนสิทธิ์ในการยื่นข้อเสนอและอื่นๆ

๑๐.๑ เงินค่าพัสดุสำหรับการซื้อครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ.

๒๕๖๓

การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ ต่อเมื่อเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ได้รับอนุมัติเงินค่าพัสดุ
จากเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ แล้วเท่านั้น

๑๐.๒ เมื่อเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื้อ
สิ่งของตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องส่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและ
ของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์
ขนาวี ดังนี้

(๑) แจ้งการส่งหรือนำสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า
ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายส่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับ
เรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่
มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่มิปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการพาณิชย์ขนาวี

๑๐.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงซื้อ

เป็นหนังสือภายในเวลาที่กำหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๗ **เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์**จะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกธำจากผู้ออกหนังสือค้ำประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกธำให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทำงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๐.๔ **เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์**สงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาหรือข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ ให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๐.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือแย้งกัน ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของ**เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์** คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม

๑๐.๖ **เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์**อาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จาก**เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์**ไม่ได้

(๑) **เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์**ไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดซื้อหรือที่ได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไป

(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดซื้อหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือสื่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

(๓) การทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่**เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์**หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๑. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการซื้อ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

๑๒. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับ**เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์** ไว้ชั่วคราว

เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์

๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔

ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง (TOR)
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
รถบรรทุกขยะ ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย จำนวน ๑ คัน

๑. ความเป็นมา

ตำบลบ้านโพธิ์มีพื้นที่ ๔๔.๓๖ ตารางกิโลเมตร มีทั้งหมด ๒๑ ชุมชน มีจำนวนครัวเรือน ๔,๐๘๙ ครัวเรือน มีประชากรจำนวน ๑๐,๑๑๕ คน มีลักษณะเป็นชุมชนเมือง ประกอบกับปัจจุบันพื้นที่ตำบลบ้านโพธิ์มีอาคาร บ้านพักอาศัย ร้านจำหน่ายสินค้า สถานประกอบการต่างๆและมีประชากรแฝงมาอาศัยอยู่เพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมมีภารกิจในการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขและงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ซึ่งปฏิบัติงานด้านการรักษาความสะอาดภายใต้นโยบายการจัดการขยะของรัฐ เพื่อนำขยะในพื้นที่ส่งกำจัดอย่างถูกหลักสุขาภิบาลอันจะเป็นการป้องกันปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์ในอนาคต

เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ได้ดำเนินการกระตุ้นด้านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม พลุกฝุงจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคมในเรื่องการจัดการขยะให้แก่ประชาชนโดยให้ประชาชนคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง ซึ่งจากการดำเนินการดังกล่าวก็ได้รับความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่ ในปัจจุบันเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ให้บริการเก็บ ขน ขยะที่ผ่านการคัดแยกตั้งแต่ต้นทางโดยแบ่งเป็นขยะทั่วไป ขยะอินทรีย์ และขยะอันตราย ในส่วนของขยะอินทรีย์และขยะอันตรายนั้นรถยนต์ที่ใช้ปฏิบัติงานนั้นเป็นรถยนต์อเนกประสงค์และใกล้เสื่อมสภาพการใช้งาน อีกทั้งมีความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพแก่ผู้ปฏิบัติงานและประชาชนทั่วไป และเพื่อให้การปฏิบัติงานเก็บ ขน ขยะอินทรีย์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามหลักสุขาภิบาลและมีประสิทธิภาพซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในตำบลบ้านโพธิ์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจึงมีความประสงค์ที่จะขอความเห็นชอบในการอนุมัติจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย จำนวน ๑ คัน

๒. วัตถุประสงค์

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ มีความประสงค์จะจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย จำนวน ๑ คัน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานด้านการรักษาความสะอาดให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้

๓. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา


ผู้เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

๑. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยโดยแสดงหนังสือรับรองการเป็นตัวแทนแนบมาพร้อมกับการเสนอราคา

๒. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทำงานของหน่วยงานรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น ณ วันประกวดราคาซื้อด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

/๔. ผู้เสนอราคา...



๔. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอการรายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ณ วันเสนอราคาหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการจัดซื้อ/จัดจ้าง

๕. นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๖. นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๗. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเงินสดก็ได้

๔. คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓) ๒๕๖๒, รถบรรทุกขยะ ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย

๑. ตู้บรรทุกมูลฝอยมีขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๓ ลูกบาศก์เมตร หรือ ๔ ลูกบาศก์หลา
๒. พื้นตัวถังทำด้วยแผ่นเหล็กอาบสังกะสี หนาไม่น้อยกว่า ๒ มิลลิเมตร
๓. มีบานเลื่อนขึ้น - ลงได้ข้างละ ๒ บาน
๔. มีประตูเปิด - ปิด ชนิดล็อกได้ ๒ บาน
๕. ยกเทท้ายด้วยระบบไฮดรอลิก สามารถควบคุมได้จากห้องโดยสาร
๖. มีอุปกรณ์สัญญาณไฟ

๕. ลักษณะทั่วไป

เป็นรถบรรทุกขยะ ขนาด ๑ ตัน แบบเปิดข้างเทท้าย ชนิด ๔ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ เพื่อการจัดเก็บขยะในพื้นที่ได้อย่างครอบคลุม และสามารถนำไปกำจัดได้ทุกวันไม่สะสมให้เกิดกลิ่นเหม็นและเป็นแหล่งเพาะพันธุ์โรค ตอนหน้าเป็นหัวแก่ง สามารถบรรจุพนักงานได้ไม่น้อยกว่า ๒ คน (รวมพนักงานขับรถ) ตอนท้ายติดตั้งตู้บรรทุกมูลฝอยมีขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๓ ลูกบาศก์เมตร หรือ ๔ ลูกบาศก์หลา พื้นตัวถังทำด้วยแผ่นเหล็กอาบสังกะสีหนาไม่น้อยกว่า ๒ มิลลิเมตร มีบานเลื่อนขึ้น - ลงได้ข้างละ ๒ บาน มีประตูเปิด - ปิด ชนิดล็อกได้ ๒ บาน ยกเทท้ายด้วยระบบไฮดรอลิก สามารถควบคุมได้จากห้องโดยสาร เป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงผลิต/ประกอบจากโรงงานที่ได้รับรองคุณภาพตามมาตรฐาน ISO:๙๐๐๑ ในขอบข่าย "การรับรองการออกแบบและพัฒนาการผลิต/ประกอบตัดแปลงต่อเติมซ่อมแซมและบำรุงรักษาตัวถังยานพาหนะประเภทต่าง ๆ" มีอุปกรณ์สัญญาณไฟ ตัวรถ เครื่องยนต์ และอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

๖. ตัวรถยนต์

๑. เป็นรถยนต์บรรทุกขยะ ขนาด ๑ ตัน ชนิด ๔ ล้อ ตอนหน้าเป็นหัวแก่ง มีประตู ๒ บาน พร้อมที่ล็อก และมีที่นั่งปฏิบัติงานได้ ๒ ที่นั่ง (รวมพนักงานขับรถ) เครื่องยนต์ดีเซล ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ความจุถังน้ำมันไม่น้อยกว่า ๖๕ ลิตร ฝาปิดมีกุญแจ

๒. น้ำหนักกรรวมน้ำหนักบรรทุก (G.V.W) ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ กิโลกรัม

/๓. ระบบเกียร์...

ดร. อธิวัฒน์

ดร. อธิวัฒน์

๓. ระบบเกียร์เป็นแบบธรรมดา มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๕ เกียร์ ถอยหลังไม่น้อยกว่า ๑ เกียร์

๔. ครัทช์เป็นแบบแห้งแผ่นเดียว

๕. ระบบกันสะเทือนเป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต เมื่อติดตั้งตู้บรรทุกมูลฝอยให้สามารถเสริมแหนบหลัง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรับน้ำหนัก โดยไม่ขัดต่อระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง แต่ถ้ามีการเสริมหลังจากการติดตั้งแล้ว แหนบจะต้องมีลักษณะโค้ง ไม่เหยียดตรง เพื่อรองรับน้ำหนักบรรทุกได้อย่างปกติ

๖. เพลสามารถรับน้ำหนักกรรวมน้ำหนักบรรทุกโดยมีการกระจายน้ำหนักระหว่างล้อหน้าและล้อหลังที่เหมาะสม เพื่อป้องกันท้ายห้อยระหว่างบรรทุกมูลฝอย

๗. พวงมาลัยขวา หรือพวงมาลัยช่วยผ่อนแรง พวงมาลัยสามารถปรับยวบยได้

๘. ระบบห้ามล้อหน้าดิสก์เบรกแบบมีครีประบายความร้อน หลังดรัมเบรก

๙. ระบบไฟฟ้าและแบตเตอรี่ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๑๐. ล้อและยางเป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต และยางอะไหล่พร้อมล้อกระทะขนาดเดียวกัน ๑ ชุด

๑๑. ระบบแอร์และเครื่องเสียงติดรถยนต์ ติดตั้งในห้องโดยสาร

๑๒. ติดฟิล์มกรองแสงรอบคัน ขนาดความเข้มตามมาตรฐานที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด พร้อมเพิ่มฟิล์มที่บาคาดกระจกหน้าต่างด้านบน

๑๓. ติดแถบสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงเพื่อให้สามารถมองเห็นได้ในเวลากลางคืนหรือเวลาที่มีแสงสว่างไม่เพียงพอด้านหลังและด้านข้างตัวรถ ตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด

๑๔. มีกระจกมองข้างซ้าย - ขวา ข้างละ ๑ บาน ปรับด้วยระบบไฟฟ้าจากห้องโดยสาร และสามารถปรับการมองได้ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๑๕. กระจกหน้าต่างนิรภัย ปรับขึ้นลงด้วยระบบไฟฟ้า

๑๖. ระบบถุงลมนิรภัยด้านคนขับ ผู้โดยสารตอนหน้าและหัวเข้าผู้ขับตามมาตรฐานผู้ผลิต

๑๗. ตัวหัวเก๋ง และโครงสร้าง (แชสซี) ผลิตจากโรงงานผู้ผลิตประกอบสำเร็จรูป โรงงานตั้งอยู่ในประเทศไทย

๑๘. ตัวรถเป็นรถยนต์ใหม่ไม่เคยจดทะเบียน และใช้งานมาก่อน ผลิตและประกอบตามมาตรฐานอุตสาหกรรม

๗. ตู้บรรทุกมูลฝอย

๑. ตู้บรรทุกมูลฝอยสร้างด้วยเหล็กแผ่นอย่างดี มีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า ๓ ลูกบาศก์เมตร หรือ ๔ ลูกบาศก์หลา แบบเปิดข้างเทท้าย

๒. พื้นตัวถังทำด้วยแผ่นเหล็กอาบสังกะสี หนาไม่น้อยกว่า ๒ มิลลิเมตร


๓. ด้านบนของตู้บรรทุกมูลฝอยปูด้วยเหล็กสลายกันลื่น และมีราวแปืบเหล็กเป็นกรอบตลอดแนวสี่ด้านสำหรับวางอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน

๔. ด้านข้างของตู้บรรทุกมูลฝอยมีบานเลื่อนขึ้น - ลง ข้างละ ๒ บาน มีราวจับทำด้วยเหล็กแป๊บขนาดไม่น้อยกว่า ๐.๒๕ มิลลิเมตร

๕. ด้านท้ายของตู้บรรทุกมูลฝอยมีประตูบานเปิด - ปิด ชนิดล็อกได้ จำนวน ๒ บาน

๖. ด้านล่าง...

1/11/2565



๖. ด้านล่างของตู้บรรจุมูลฝอยมีถังบรรจุน้ำเสียที่เกิดจากขยะประกอบจากแอสแตนเลส ๓๐๔ ด้านใต้ของถังมีวาล์วเปิด - ปิด เส้นผ่าศูนย์กลางขนาดไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว สำหรับถ่ายเทน้ำเสียจากขยะ มีปริมาณความจุไม่น้อยกว่า ๒๐ ลิตร พร้อมท่อสายยางอ่อนเพื่อระบายน้ำทิ้ง

๗. เมื่อติดตั้งตู้บรรจุมูลฝอยลงบนตัวรถจะต้องมีระยะห่างระหว่างผนังห้องโดยสารด้านนอกถึงผนังตู้บรรจุมูลฝอยไม่เกิน ๔๐ เซนติเมตร เพื่อเป็นการกระจายน้ำหนักระหว่างล้อหน้า - ล้อหลัง

๘. ตู้บรรจุมูลฝอยและโครงสร้างเสริมความแข็งแรง ประกอบจากเหล็กมาตรฐานอย่างดี การติดตั้งตู้บรรจุมูลฝอยเข้ากับตัวรถต้องวางอยู่ในตำแหน่งที่มีการเคลื่อนย้ายการรับน้ำหนักบรรทุกอย่างสมดุล ไม่เป็นภาระต่อเพลาลังและยางหลังมากเกินไป เพื่อป้องกันแหวนชำรุดและยางสึกหรอก่อนกำหนด

๙. แนวเชื่อมของผนังไม่รั่วซึมตลอดความยาวผนัง โดยผนังเชื่อมติดกับโครงผนังและแนวเชื่อมต้องมั่นคงแข็งแรง

๑๐. ชุดตู้บรรจุมูลฝอยและอุปกรณ์ทุกชนิด เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน โดยผลิตและประกอบจากโรงงานที่ได้จดทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม

๘. ระบบยกเท้าย/ระบบไฮดรอลิก

๑. ยกเท้ายด้วยระบบไฮดรอลิก แบบดันใต้ห้องตู้บรรจุมูลฝอย สามารถควบคุมได้จากห้องโดยสาร ตัวรถบ่อกไฮดรอลิกมีระบบป้องกันแรงดันน้ำมันเกินปกติในขณะที่ยกสูงสุดโดยระบายน้ำมันกลับถังบรรจุน้ำมันไฮดรอลิกลงโดยอัตโนมัติ และกระบอกไฮดรอลิกต้องมีความสามารถในการรับน้ำหนักไม่น้อยกว่า ๑ ตัน

๒. ชุดไฮดรอลิกที่ติดตั้งต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก. ๙๗๕ - ๒๕๓๘ และเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

๙. อุปกรณ์และสัญญาณไฟ

๑. มีสัญญาณไฟครบถ้วนถูกต้องตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด และตามมาตรฐานผู้ผลิต

๒. ติดตั้งสัญญาณไฟวับวับที่ใช้กำลังไฟเท่ากับระบบไฟฟ้าของตัวรถ สีเหลือง บนหลังคาผู้โดยสาร จำนวน ๑ ชุด และติดตั้งสัญญาณไฟวับวับที่ใช้กำลังเท่ากับระบบไฟฟ้าของตัวรถ สีเหลือง ด้านท้ายรถ จำนวน ๑ ชุด โดยติดตั้งให้อยู่นอกราวแป็บเหล็กด้านท้ายรถ สามารถกันน้ำและอุณหภูมิความร้อนได้เป็นอย่างดี เป็นสัญญาณไฟวับวับแบบ LED ให้แสงสีเหลือง เมื่อเปิดใช้งานสามารถมองเห็นได้ในระยะไกล

๓. ติดตั้งไฟทับทิมและแถบสะท้อนแสงรอบตัวรถยนต์ตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด

๑๐. การพ่นสีและตราหน่วยงาน

๑. การพ่นสีภายนอก พ่นสีด้วยสีกันสนิมอย่างดี ไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น แล้วพ่นทับด้วยสีจริงชนิด โพลียูรีเทนไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น

๒. การพ่นสีภายในตัวถังบรรจุมูลฝอย และแชสซีพ่นสีกันสนิม อย่างน้อย ๒ ชั้น ใต้ห้องรถ โครงรถและใต้บังโคลนหน้า บังโคลนหลัง พ่นสีกันสนิม

๓. สีของรถ ตราสัญลักษณ์ของหน่วยงาน ตัวอักษร และข้อความต่าง ๆ เป็นไปตามแบบที่เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์กำหนด

/๑๑. อุปกรณ์...

อ. อภิวัฒน์




อ. อภิวัฒน์

๑๑. อุปกรณ์ประจำรถ/เครื่องมือและอุปกรณ์

๑. เครื่องมือและอุปกรณ์ในการถอดล้อ จำนวน ๑ ชุด
๒. ยางอะไหล่พร้อมมกงล้อขนาดเดียวกัน จำนวน ๑ ชุด
๓. แม่แรงไฮดรอลิกสามารถแยกและรับน้ำหนักรถได้ขณะบรรทุกน้ำหนักเต็มพร้อมด้าม จำนวน ๑ ชุด
๔. เครื่องมือ อุปกรณ์ซ่อมบำรุงประจำรถ จากโรงงานผู้ผลิตบรรจุในกล่อง จำนวน ๑ ชุด
เครื่องมือ
๕. หนังสือคู่มือการใช้และบำรุงรักษารถยนต์ ฉบับภาษาไทย จำนวน ๑ ชุด
๖. สายพ่วงแบตเตอรี่ จำนวน ๑ ชุด
๗. หมวกเซฟตี้ หรือหมวกนิรภัยที่ทำจากพลาสติกที่มีความหนาแน่นสูง จำนวน ๓ ใบ
ทนทานพิเศษมีสายรัดคางและสามารถปรับขนาดได้ สามารถทนแรงกระแทกจากของแข็งหรือลูกเหล็กได้ เป็นหมวกเซฟตี้หรือหมวกนิรภัยที่ได้มาตรฐานระดับสากล หรือได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ของตัวสินค้าโดยตรง
๘. รองเท้าเซฟตี้ หรือรองเท้านิรภัย เป็นรองเท้ายกพื้นและผิวรองเท้าทำจากพีวีซีหรือยางหัวเสริมเหล็ก หรือเป็นแบบหัวเหล็ก มีผ้าซับในรองเท้าซึ่งเป็นผ้ากันน้ำและแผ่นรองเท้าสามารถระบายอากาศและกันกระแทกได้ เป็นรองเท้าเซฟตี้ หรือรองเท้านิรภัยที่ได้มาตรฐานระดับสากล หรือได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ของตัวสินค้าโดยตรง
๙. ถุงมือนิรภัย สำหรับสวมใส่ป้องกันเวลาพนักงานเก็บขยะและสามารถใช้กับ จำนวน ๓ คู่
งานหนักได้ดี ทนทานต่อการเสียดสี มีความยืดหยุ่นและสามารถใช้งานได้นาน เป็นถุงมือนิรภัยที่ได้มาตรฐานระดับสากล หรือได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ของตัวสินค้าโดยตรง
๑๐. เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง สำหรับล้างทำความสะอาดรถยนต์และตู้บรรทุก จำนวน ๑ ชุด
มูลฝอย เป็นเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงที่ได้มาตรฐานระดับสากล หรือได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ของตัวสินค้าโดยตรง
๑๑. เสื้อสะท้อนแสงสำหรับผู้ปฏิบัติงาน จำนวน ๓ ชุด
๑๒. ชุดอุปกรณ์ลากจูงรถพร้อมตะขอเหล็ก จำนวน ๑ ชุด
๑๓. ติดตั้งกล้องบันทึกภาพหน้ารถที่สามารถมองเห็นได้ทั้งในเวลากลางวันและ กลางคืน ระบบภาพ FHD ๑๐๘๐P หรือมากกว่า เมนูภาษาไทย จำนวน ๑ ชุด
ต้องสามารถบันทึกอัตโนมัติทันทีเมื่อสตาร์ทรถ และปิดเครื่องอัตโนมัติเมื่อดับเครื่องรถ เลนส์ต้องมีมุมกว้างอย่างน้อย ๑๒๐ องศา
๑๔. มีสัญญาณเสียงถอยหลัง Backup Alarm ได้มาตรฐานกรมการขนส่งทางบก

/๑๒. เจื่อนไข...

ดร. อภิรักษ์พงษ์



สม

๑๒. เงื่อนไขการเสนอราคา

๑. ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อก รายละเอียดรูปแบบรถยนต์บรรทุกทุกขยแบบเปิดข้างเทท้าย และขนาดรายการคำนวณปริมาณของตู้บรรทุกมูลฝอยที่ติดตั้งบนตัวรถดังกล่าวมาให้คณะกรรมการพิจารณา ในวันที่ยื่นเอกสารเสนอราคา โดยให้มีวิศวกรสาขาวิศวกรรมเครื่องกล ระดับสามัญ ลงนามรับรองรูปแบบพร้อมสำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมมาแสดงในวันยื่นเอกสารเสนอราคา พร้อมทั้งให้ผู้เสนอราคาระบุรุ่นของรถ และอุปกรณ์ส่วนต่าง ๆ ในแคตตาล็อกที่เสนอไว้ทุกรายการ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการในวันยื่นเอกสารเสนอราคา

๒. ผู้เสนอราคาต้องแจ้งชื่อ สถานที่ของสถานประกอบการที่จะผลิตประกอบรถบรรทุกทุกขย โดยแนบเอกสารที่รับรองว่าเป็นสถานประกอบการที่ได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน ISO:๙๐๐๑ ในขอบข่าย "การรับรองการออกแบบและพัฒนาการผลิต/ประกอบดัดแปลงต่อเติมซ่อมแซมและบำรุงรักษา ตัวถังยานพาหนะประเภทต่าง ๆ" มาให้คณะกรรมการพิจารณาในวันที่ยื่นเอกสารเสนอราคา

๓. ระเบิดไฮดรอลิกต้องได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. ๙๙๕-๒๕๓๘ โดยแนบเอกสารการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มาให้คณะกรรมการพิจารณาในวันยื่นเอกสารเสนอราคา

๔. ผู้เสนอราคาต้องเสนอรถยนต์บรรทุกที่มีศูนย์บริการซ่อมบำรุงที่อยู่ในเขตพื้นที่หรือพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อสะดวกในการบำรุงรักษาซ่อมแซมในระยะยาว อีกทั้งเป็นการประหยัดเวลาและงบประมาณของราชการ ในการเดินทาง โดยผู้เสนอราคาต้องแนบเอกสารเกี่ยวกับชื่อ ที่อยู่ สถานที่ตั้งของศูนย์บริการซ่อมบำรุงที่อยู่ในเขตพื้นที่หรือพื้นที่ใกล้เคียงมาให้คณะกรรมการพิจารณาในวันที่ยื่นเอกสารเสนอราคา

๕. หากผู้เสนอราคาไม่ได้เป็นผู้ประกอบการหรือผู้ผลิตรถบรรทุกทุกขย ให้แนบเอกสารหลักฐานการเป็นตัวแทนจำหน่ายมาให้คณะกรรมการพิจารณาในวันที่ยื่นเอกสารเสนอราคา

๖. ราคาที่เสนอเป็นราคาที่รวมภาษี ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดและจดทะเบียนให้เรียบร้อยแล้ว หากผู้ขายยังไม่ดำเนินการจดทะเบียนราชการจะยังไม่เบิกจ่ายเงินให้

๑๓. เงื่อนไขการส่งมอบรถและการรับประกัน

๑. ตัวรถยนต์และเครื่องยนต์ต้องเป็นยี่ห้อเดียวกันและจะต้องสามารถเข้าตรวจเช็คกับศูนย์บริการของตัวแทนจำหน่ายของรถยี่ห้อนั้นที่อยู่ในเขตพื้นที่หรือพื้นที่ใกล้เคียงของผู้ซื้อได้

๒. หลังจากการส่งมอบรถ ผู้รับขายหรือคู่สัญญาจะต้องดำเนินการฝึกสอนการใช้งานให้แก่พนักงานขับรถยนต์ของผู้ซื้อ รวมทั้งน้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้ระหว่างการฝึกสอนและการทดสอบในการตรวจรับรถ โดยการฝึกสอนพนักงานขับรถยนต์ของผู้ซื้อ กำหนดระยะเวลาตามที่ผู้ซื้อจะเห็นสมควรแต่ต้องไม่เกิน ๕ วันทำการ


๓. การรับประกันความชำรุดบกพร่องอันเนื่องจากการใช้งานตามปกติ เป็นระยะเวลา ๑ ปี หากเกิดความชำรุดบกพร่องจากเงื่อนไขและระยะเวลาดังกล่าว ผู้ขายจะต้องทำการแก้ไขให้ใช้ได้ดังเดิมภายใน ๗ วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งแก้ไข โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

๔. ผู้ขายจะต้องเติมน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถังพร้อมใช้งาน น้ำมันหล่อลื่นต่าง ๆ และน้ำมันไฮดรอลิกให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของผู้ผลิตในวันส่งมอบ

๕. ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบในการขนส่ง โดยผู้ซื้อจะจ่ายเงินก็ต่อเมื่อผู้ขายได้ส่งมอบรถยนต์บรรทุกทุกขยและอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุครบถ้วนถูกต้อง และมีการจดทะเบียนรถยนต์บรรทุกทุกขยเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ซื้อเรียบร้อยแล้ว พร้อมจัดทำประกันภัยรถยนต์ประเภทที่ ๑ โดยผู้ขายเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

/๖. กำหนด...

ดร. อานนท์



๖. กำหนดส่งมอบรถบรรทุกทุกขยขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูกไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย จำนวน ๑ คัน แก่เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ให้ครบถ้วนถูกต้องภายใน ๙๐ วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๗. สถานที่ส่งมอบ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด นครราชสีมา

๑๔. ราคาของพัสดุ

ราคากลางในการจัดซื้อ ๙๕๐,๐๐๐ บาท (เก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

(ราคากลางตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๓)

๑๕. ระยะเวลาดำเนินการ

ระยะเวลาการยื่นราคา ๑๘๐ วัน นับจากวันยื่นเอกสารเสนอราคา

๑๖. วงเงินงบประมาณสำหรับการจัดซื้อ

งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและ สิ่งปฏิกูล งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยแบบเปิดข้าง เทท้าย) งบประมาณตั้งไว้ ๙๕๐,๐๐๐ บาท (โอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๓ ตามประกาศเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ เรื่อง การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๓ อนุมัติวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ เพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ไว้ใน เทศบัญญัติตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓)

๑๗. งวดการเบิกจ่ายเงิน

จำนวน ๑ งวด

๑๘. หลักเกณฑ์การพิจารณา

ใช้เกณฑ์ราคาต่ำสุดในการพิจารณา


๑๙. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม

เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ เลขที่ ๔๓๒ หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด นครราชสีมา ๓๐๓๑๐

โทรศัพท์ ๐-๔๔๔๑-๕๑๐๘


เว็บไซต์ : www.banphokort.go.th

๒๐. ผู้จัดทำร่างขอบเขตของงานฯ

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ


(นางสุกสิรา คงเสถียรพงษ์)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นายถวัลย์ณัฒกิจกษณ์ สนพะเนา)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

ลงชื่อ..........กรรมการและเลขานุการ

(นางสาวนิชาภา เขียนสายออ)

นิติกรชำนาญการ