



ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์

เรื่อง เปิดแผนการกำหนดราคากลางและรายละเอียดแบบรูปราคางานก่อสร้าง
สำหรับงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๔ ไปคลองเปรม
บ้านย้ง หมู่ที่ ๑ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ด้วย เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ มีความประสงค์ดำเนินการจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๔ ไปคลองเปรม บ้านย้ง หมู่ที่ ๑ รายละเอียดดังนี้

โดยทำการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๔ ไปคลองเปรม บ้านย้ง หมู่ที่ ๑ ใช้ท่อ
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๖๐๘ เมตร บ่อพักฝาท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๑๒ บ่อ
รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์กำหนด (แบบเลขที่ ๑๔/๒๕๖๙) งบประมาณ ๑,๒๓๓,๒๐๐.๐๐ บาท (หนึ่ง
ล้านสองแสนสามหมื่นสามพันสองร้อยบาทถ้วน) งบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๙ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้าง
สาธารณูปการ กำหนดราคากลางจำนวนเงิน ๑,๑๗๐,๐๐๙.๒๕ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าบาทยี่สิบห้าสตางค์)

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามแนวทางที่ถูกต้อง จึงอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติว่า “ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒
ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด” บัดนี้ เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ได้กำหนดราคากลางและจัดทำตาราง
แสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง แบบ บก.๐๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว
จึงขอประกาศเปิดเผยราคากลางตามแนวทางประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการ
การจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ รายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายรุ่งเพชร ชิงโพธิ์)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านโพธิ์

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๔ ไปคลองเปรม บ้านย้ง หมู่ที่ ๑
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๔ ไปคลองเปรม
บ้านย้ง หมู่ที่ ๑

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ / เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,233,200.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างท่อระบายน้ำใช้ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.60 เมตร จำนวน 608.00 เมตร
บ่อพักฝาคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 12 บ่อ

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๘ ก.ย. ๒๕๖๘ เป็นเงิน 1,170,009.25 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ศุจินธร ศรีทรัพย์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

7.2 บรรจง งอกโพธิ์ กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

7.3 สุริยา เจตน์จำลอง กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนานงาน

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประเภทราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย ๔ ไปคลองเปรม บ้านยูง หมู่ที่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์/เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES) 1.1 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม (REMOVAL OF EXISTING CONCRETE PAVEMENT) 2. งานโครงสร้าง (STRUCTURES)	ตร.ม.	248.000	76.94	19,081.12	1.3624	104.82	25,996.11
2	2.1 งานทอกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด 0.60 ม.	ม.	608.000	996.22	605,701.76	1.3624	1,357.25	825,208.07
3	2.2 งานบ่อพักฝาท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 1.04 x 1.40 เมตร	บ่อ	12.000	10,150.00	121,800.00	1.3624	13,828.36	165,940.32
4	3. งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION) 4. งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 4.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	328.000	22.97	7,534.16	1.3624	31.29	10,264.53

ศุจินธร ศรีทรัพย์

04 กันยายน 2569 14:03:47

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจากก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย ๔ ไปคลองเปรม บำรุง หมู่ที่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์/เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
5	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนาซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	248.000	422.05	104,668.40	1.3624	575.00	142,600.22
รวมราคากลาง								1,170,009.25

ศุจินธร ศรีทรัพย์

04 กันยายน 2569 14:03:47

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางพระยาไชยนาทคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย ๔ ไปคลองเปรม บ้านย่ง หมู่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)



ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



กรรมการกำหนดราคากลาง



กรรมการกำหนดราคากลาง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์

ที่ นม ๕๒๗๗๓/๒๕๖๙

วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานผลการจัดทำราคากลางโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย ๔ ไปคลองเปรม บ้านย้ง หมู่ที่ ๑

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านโพธิ์

๑. เรื่องเดิม

ตามคำสั่งเทศบาลบ้านโพธิ์ ที่ ๓๔๐/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๙ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย ๔ ไปคลองเปรม บ้านย้ง หมู่ที่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยมีรายละเอียดดังนี้ ก่อสร้างท่อระบายน้ำใช้ท่อ คสล.ขนาด ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๖๐๘.๐๐ เมตร บ่อพักฝาคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๑๒ บ่อ รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ (แบบเลขที่ ๑๔/๒๕๖๙) งบประมาณ ๑,๒๓๓,๒๐๐.๐๐ บาท นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการได้ดำเนินการประชุมพิจารณา กำหนดราคากลางงานก่อสร้างในระบบอิเล็กทรอนิกส์ บัดนี้คณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณา มีความเห็นตรงกันว่า โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย ๔ ไปคลองเปรม บ้านย้ง หมู่ที่ ๑ (ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด) เป็นไปตามรายการคำนวณราคากลางในระบบอิเล็กทรอนิกส์

๓. ข้อระเบียบข้อกฎหมาย

๓.๑ ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โดยที่เป็นการสมควรกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

๓.๒ ดำเนินการจัดทำราคากลางก่อสร้างโครงการดังกล่าวตามหลักเกณฑ์

๓.๓ ดำเนินการอื่น ๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำราคากลางก่อสร้าง

๔. ข้อพิจารณาและข้อเสนอแนะ

เห็นควรพิจารณาการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างตามโครงการดังกล่าว คิดเป็นราคากลาง ๑,๑๗๐,๐๐๙.๒๕ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าบาทยี่สิบห้าสตางค์) ตามที่ได้รับมอบหมาย โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย ๔ ไปคลองเปรม บ้านย้ง หมู่ที่ ๑ รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ กำหนดอัตราค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๕ ของราคางานจ้างนั้น กำหนดระยะเวลาในการรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๒ ปี และกำหนดรายละเอียดแบบรูปรายการงานก่อสร้างตามปรากฏในแบบแปลนแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ต่อไป

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาวศุจินธร ศรีทรัพย์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุริยา เจตนจำลอง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายบรรจง จอกโพธิ์)

/เรียน....

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านโพธิ์

- เพื่อโปรดทราบ

- เห็นควรอนุมัติให้ใช้ราคากลางงานก่อสร้างที่จัดทำโดยคณะกรรมการที่ได้รับคำสั่ง ตามโครงการดังกล่าว คิดเป็นราคากลาง ๑,๑๗๐,๐๐๙.๒๕ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าบาทยี่สิบห้าสตางค์) ตามโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๔ ไปคลองเปรม บ้านยั้ง หมู่ที่ ๑ รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ กำหนดอัตราค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๕ ของราคางานจ้างนั้น กำหนดระยะเวลาในการรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๒ ปี และกำหนดรายละเอียดแบบรูปรายการงานก่อสร้างตามปรากฏในแบบแปลนแนบท้ายนี้

- เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เห็นควรประสานงานพัสดุฯ กองคลัง เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ความเห็นปลัดเทศบาล.....

เห็นควรอนุมัติ

(ลงชื่อ)



(นายรัชศักดิ์ เว็ดสูงเนิน)

รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์

- คำสั่ง นายกเทศมนตรีตำบลบ้านโพธิ์

☒ อนุมัติ

☐ ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ)



(นายรุ่งเพชร ชิงโพธิ์)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านโพธิ์

๑๘ ก.ย. ๒๕๖๓

ชื่อโครงการ	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ชอย 4 ไม่คลองเปรม บ้านทุ่ง หมู่ที่ 1
ผู้จัดโครงการ	บ้านทุ่ง หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
ปริมาณงาน	ใช้ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด คก. 0.60 เมตร จำนวน 608 เมตร บ่อพักท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 12 บ่อ
	รายละเอียดตามแบบแปลนค่าประมาณไฟฟ้าทั้งหมด

สารบัญแบบ	
ที่	รายละเอียด
1.	สารบัญแบบ
2.	รายการประกอบแบบ 1, 2, 3, 4
3.	ข้อกำหนดเกี่ยวกับการใช้วัสดุคอนกรีตเสริมเหล็กและครุภัณฑ์ตามสัญญาก่อสร้าง
4.	ตารางการจัดทำแบบใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ
5.	รายการประกอบแบบก่อสร้าง กรณีจ้างเหมา คำนวณราคาทางหลวงท้องถิ่น มาตรฐานงานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มทก.501-2562 และมาตรฐานงานระบายน้ำและโครงสร้างประกอบอื่นๆ มทก. 502-2562
6.	แบบที่ตั้งโครงการ
7.	แบบขยายย่อพัก
8.	แบบขยายการวางท่อ
9.	ป้ายโครงการ



เจ้าของโครงการ :

นายสมชาย คุ้มแก้ว ตำแหน่ง นายช่าง
ชำนาญงานชลประทาน จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ :

ก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาด 0.60 เมตร บ้านทุ่ง หมู่ 1

สถานที่ดำเนินการ :

บ้านทุ่ง หมู่ 1 ตำบลบ้านโพธิ์
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

สำเนาออกแบบ :

กองช่างเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์

เขียนแบบ :

(นายสมชาย คุ้มแก้ว)
นายช่างชลประทาน

ตรวจสอบ :

(นายสมชาย คุ้มแก้ว)
นายช่างชลประทาน

เห็นชอบ :

(นายสมชาย คุ้มแก้ว)
นายช่างชลประทาน

อนุมัติ :

(นายสมชาย คุ้มแก้ว)
นายช่างชลประทาน

แบบร่าง :

(นายสมชาย คุ้มแก้ว)
นายช่างชลประทาน

แบบร่าง :

(นายสมชาย คุ้มแก้ว)
นายช่างชลประทาน

ขนาดเส้น :

NOT TO SCALE

แบบร่าง :

14/2569

วันที่ออก :

วันที่ออก :

จำนวน

01

จำนวนแบบ

12

9

- 7.2 ผู้รับจ้างต้องตรวจสอบแบบรูปและรายละเอียดโดยถี่ถ้วนและเข้าใจความหมายโดยแจ่มแจ้งทุกประการ ถ้าปรากฏว่ามีการเปลี่ยนแปลงงานหรือสงสัยจะคลาดเคลื่อน หรือไม่ละเอียดหรือข้อความในแบบรูปและรายละเอียด เกิดข้อพิพาทขึ้น แบบรูปพิมพ์ไม่ชัดเจน ผู้รับจ้างจะต้องเสนอขอความเห็นชอบหรือคำวินิจฉัยแยกคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุศิลปก่อน

1

- 9

- 22

- 3

- 10

- 16

10

- 1119

- 12

- 42

- 625

- 11

- ৯৮৮

શા.નં.16089



2.6 จัดทำก่อสร้างและเครื่องอุปการณในการก่อสร้าง โดยอยู่ในความดูแลรักษาของผู้รับจ้างและต้องเก็บไว้ในที่ซึ่งไม่เครื่องอุปการณที่ตนมิให้เกิดความเสียหาย
มีคุณภาพ ไม่ดีหรือไม่ดีตามแบบและรายการละเอียด

ห้ามผู้รับจ้างนำเข้ามาในบริเวณก่อสร้างมิฉะนั้นจะถือว่าผู้รับจ้างมีเจตนาที่จะหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามแบบและรายการละเอียดที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง

3. ข้อปฏิบัติในการก่อสร้าง

3.1 การติดตั้ง ไม่ในบริเวณก่อสร้างผู้รับจ้างจะติดตั้ง ไม่ได้เฉพาะแต่หลังคาของอาคารแต่เพียงอย่างเดียว ส่วนอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างจะต้องได้รับความเห็นชอบจากเจ้าของสถานที่เสียก่อนจึงจะติดตั้งได้ การติดตั้งไม่จะต้องเป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างจะต้องติดตั้งให้เรียบร้อยและขนานยให้พื้นสถานที่ก่อสร้าง

3.2 การรื้อถอนสิ่งก่อสร้างเดิม ถ้าการก่อสร้างนั้นจำเป็นต้องรื้อถอนสิ่งก่อสร้างเดิมของผู้จ้างและในรายการที่กำหนดไว้ การรื้อถอนให้เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการและออกค่าใช้จ่ายของทั้งส่วนวัสดุต่าง ๆ ที่รื้อถอนออกนั้นถือว่าเป็นของเจ้าของทั้งหมดและผู้รับจ้างจะต้องนำใบกำกับภาษีจากผู้จ้างที่กำหนดไว้ เว้นแต่สัญญาจะระบุไว้อย่างชัดเจนเป็นอย่างอื่น

3.3 ผู้รับจ้างจะต้องทำการป้องกัน และวางระเบียบกำหนดไว้ให้ถูกต้องตามแบบหรือรายการรายละเอียดสภาพขยายรายละเอียดของก่อสร้าง (SHOP DRAWING) ได้แก่ ภาพขยายต่าง ๆ ที่จัดทำขึ้นขณะก่อสร้างให้ถือเป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างจะต้องทำการขยายรายละเอียดขึ้นและเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาอนุมัติและเห็นชอบเสียก่อนจึงจะไม่ให้ทำการก่อสร้างในส่วนนั้นๆ ได้

4. การส่งมอบงาน

4.1 ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบงานก่อสร้างที่ก่อสร้างให้เรียบร้อย เพื่อให้ผู้จ้างสามารถใช้งานได้ทันทีที่ตรวจรับงาน

4.2 ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบงานก่อสร้างที่ก่อสร้างให้เรียบร้อย เฉพาะของวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ เช่น เศษอิฐ ไม้ ปูน หิน เป็นต้น และจะต้องขนานย้ายไปให้พบบริเวณสถานที่ก่อสร้างก่อนวันที่ผู้รับจ้างจะส่งมอบงานงวดสุดท้าย ในการนี้ค่าจ้างจะส่งมอบงานและจะห่อหุ้มอาคารก่อสร้างของผู้รับจ้างจะต้องจัดการทำความสะอาดและเก็บกวาดเรียบร้อยให้อยู่สภาพเดิม

4.3 ผู้รับจ้างจะส่งมอบงานได้ก็ต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการจนครบถ้วนตามสัญญา และผลการพิจารณาการตรวจสอบการส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว

5. การรับประกันการชำรุดบกพร่อง

5.1 ผู้รับจ้างต้องดำเนินการก่อสร้างด้วยความระมัดระวังและปลอดภัย โดยให้เป็นไปตามมาตรฐานแห่งหลักวิชาชีพ

5.2 ผู้รับจ้างต้องจัดทำบัญชีรายชื่อวัสดุและวัสดุที่ใช้ไปมาให้ทราบและชัดเจน

5.3 ในระหว่างทำการก่อสร้างหากมีความจำเป็นต้องปิดเส้นทางสัญจรของผู้รับจ้างจะต้องจัดทำทางสัญจรชั่วคราวให้ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได้โดยสะดวกและปลอดภัย

5.4 ผู้รับจ้างบริหารจัดการงานก่อสร้างโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ระบบท่อจ่ายน้ำประปา หากผู้รับจ้างทำเกิดความเสียหายให้ผู้รับจ้างรับผิดชอบความเสียหายนั้นทั้งสิ้น

5.5 ในขณะดำเนินการก่อสร้างหากผู้รับจ้างได้รับอันตรายจากการดำเนินการงานของผู้รับจ้าง ให้ผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบในการการณ

5.6 ผู้รับจ้างต้องติดตั้งสัญญาณไฟฟ้าและสัญญาณอันตรายและจัดให้มีแสงสว่างบริเวณสถานที่ก่อสร้างและบริเวณโดยรอบสถานที่ก่อสร้างให้สว่างเพียงพอในช่วงเวลากลางคืน

(นายภักดี พลนพ)

สย.16089



เจ้าพนักงาน :

นายภักดี พลนพ

ตำแหน่ง :

นายภักดี พลนพ

ตำแหน่ง :

นายภักดี พลนพ

ตำแหน่ง :

นายภักดี พลนพ

ตำแหน่ง :

นายภักดี พลนพ

ตำแหน่ง :

นายภักดี พลนพ

ตำแหน่ง :

นายภักดี พลนพ

ตำแหน่ง :

นายภักดี พลนพ

ตำแหน่ง :

นายภักดี พลนพ

ตำแหน่ง :

นายภักดี พลนพ

ตำแหน่ง :

นายภักดี พลนพ

ตำแหน่ง :

นายภักดี พลนพ

ตำแหน่ง :

นายภักดี พลนพ

ตำแหน่ง :

นายภักดี พลนพ

ตำแหน่ง :

6. การจัดทำแผนผังและแสดงรายละเอียดงานก่อสร้าง

ให้ผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการจัดทำและติดตั้งแผนผังแสดงรายละเอียดงานก่อสร้าง โดยให้แผนผังแสดงรายละเอียด 1 ประเภทคือ 6.1 แผนผังรายละเอียดงานก่อสร้าง (แบบร่างสถาปัตย์โครงการ) ให้ใช้ป้ายไม้สี ติดตั้ง ณ บริเวณสถานที่ก่อสร้างให้สามารถมองเห็นได้ชัดเจน **ถ้าหากบริษัทผู้รับจ้างต้องการให้ดำเนินการให้มีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ความสวยงามและความปลอดภัยแก่ผู้ใช้ประโยชน์จากโครงการ

7. ข้อกำหนดเฉพาะงาน

**ผู้รับจ้างจะต้องทำการซ่อมแซมสิ่งเสียหายที่เกิดขึ้นจากการก่อสร้างครั้งนี้ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยเหมือนเดิมโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

8. การควบคุมคุณภาพ

8.1 ขอบข่าย การควบคุมคุณภาพ หมายถึง การควบคุมทั้งในสถานที่ก่อสร้างและในห้องปฏิบัติการทดลอง เพื่อควบคุมการใช้วัสดุก่อสร้างให้ถูกต้องตามข้อกำหนดทางวิศวกรรมให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้และเพื่อควบคุมคุณภาพของงานก่อสร้าง อันหมายถึงฝีมือช่าง วัสดุและสิ่งก่อสร้าง ความแข็งแรง และวิธีการทำงานให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

8.2 การทดสอบคุณสมบัติของวัสดุ เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างจะต้องจัดเตรียมและนำส่งเพื่อการตรวจสอบคุณภาพของวัสดุ ค่าใช้จ่ายในการนี้ทั้งนี้ผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบ

9. งานคอนกรีต

9.1 ขอบข่าย วัสดุควบคุมสำหรับโครงสร้างของสิ่งก่อสร้าง นอกจากการประกอบแบบเฉพาะที่จะเป็นอยู่อย่างอื่น

9.2 ปูนซีเมนต์

9.2.1 ปูนซีเมนต์ที่ใช้ในการก่อสร้างโครงสร้างทั้งหมดให้ใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 15 เล่ม 1-2555 ถ้าแบบหรือรายการประกอบแบบเฉพาะไม่ได้กำหนดว่าเป็นปูนซีเมนต์ประเภทใด ให้ถือว่าเป็นปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทหนึ่ง

9.2.2 ปูนซีเมนต์บรรจุถุงจะต้องเก็บไว้ในสถานที่แห้ง คลุมปกป้องมิดชิดจากฝนและความชื้น หรือเก็บไว้ในโรงที่มีหลังคาคลุม มีปากกันฝนได้ดี

9.3 ทราย เป็นทรายน้ำจืดที่ปราศจากวัสดุอื่นเจือปน เช่น เปลือกหอย ดิน แก้วหิน และสารอินทรีย์ต่างๆ

9.4 หิน แห้งแรง ทนทาน เหนียว ไม่ผุ สะอาดปราศจากวัสดุอื่นเจือปน

9.5 น้ำ ให้สะอาด ปราศจากน้ำมัน กรด ด่าง เกลือ และสารอินทรีย์ต่างๆ ซึ่งอาจทำให้คุณภาพของคอนกรีตลดลงได้

9.6 คอนกรีต

9.6.1 การเลือกส่วนผสม ให้ยึดหลักดังนี้

คอนกรีตเสริมเหล็กหรือคอนกรีตผสมด้วยเครื่องผสมที่ใช้ในงานคอนกรีตเสริมเหล็กของงานโครงสร้างทั่วไป ให้ใช้คอนกรีตที่มีค่าแรงอัดประสิทธิผลไม่น้อยกว่า 240 กก./ตร.ซม. เมื่อทดสอบด้วยแบบคอนกรีตรูปทรงลูกบาศก์ ขนาด 15x15x15 ซม. ตามวิธีที่ได้ระบุไว้ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(มอก.) เมื่ออายุครบ 28 วัน และมีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม. นอกจากการประกอบแบบเฉพาะที่จะเป็นอยู่อย่างอื่น

9.6.2 การผสมคอนกรีต

การผสมคอนกรีตด้วยเครื่องผสม ในเครื่องผสมต้องสะอาดปราศจากคอนกรีตที่แข็งตัวแล้ว และผู้รับจ้างจะต้องทำการชะล้างพื้น ทราย ให้เรียบร้อย หรือโดยใช้วิธีการซึ่งหากมีความจำเป็นต้องผสมด้วยมือจะต้องใช้อุปกรณ์ที่สะอาดและไม่สะอาดต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างก่อน



เจ้าพนักงานโครงการ :

เทศบาลตำบลปายโพธิ์ ศาลาปายโพธิ์
สำนักงานเทศบาลปายโพธิ์ จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ :

ก่อสร้างอาคารเรียน 1 ห้องเรียน
ขนาด 4 เมตร x 6 เมตร

สถานที่ตั้งโครงการ :

บ้านทุ่ง หมู่ 1 ตำบลปายโพธิ์
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

สำรวจออกแบบ :

กองช่างเทศบาลตำบลปายโพธิ์

เขียนแบบ :

(นายสุวิทย์ เจริญกิจ)
นายกเทศมนตรีตำบลปายโพธิ์

ตรวจสอบ :

(นายสุวิทย์ เจริญกิจ)
นายกเทศมนตรีตำบลปายโพธิ์

เห็นชอบ :

(นายสุวิทย์ เจริญกิจ)
นายกเทศมนตรีตำบลปายโพธิ์

อนุมัติ :

(นายสุวิทย์ เจริญกิจ)
นายกเทศมนตรีตำบลปายโพธิ์

แบบแสดง :

แบบร่างสถาปัตย์

แบบร่าง :

แบบร่างสถาปัตย์

แบบร่าง :

แบบร่างสถาปัตย์

แบบร่าง :

แบบร่างสถาปัตย์

แบบร่าง :

แบบร่างสถาปัตย์

แบบร่าง :

แบบร่างสถาปัตย์

แบบร่าง :

แบบร่างสถาปัตย์

แบบร่าง :

แบบร่างสถาปัตย์

9.6.3 การทบทวนการตัดสินใจ

ผู้รับจ้างต้องตรวจสอบและทำการวางพื้นที่คนไข้และระบุถึงความต้องการแบบแปลนและรายการละเอียด พร้อมทั้งทำความเข้าใจความสะอาดใบโรคจากแพทย์ผู้ดูแลด้วย ในแบบแปลนแล้วจะส่งได้สร้างความเห็นชอบจากผู้คุมงานของผู้รับจ้าง จึงจะทำการประกอบได้

9.6.4 การสมัครคนรัก เมื่อคนรักเริ่มเข้มแข็งจะมอบองก์นามให้กับการประกอบขึ้นโดยฉพาะภายในระยะเวลา 24 ชั่วโมงแรก และจะต้องทำการมอบคนรักทันที เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 7 วัน การให้สารลคมมอบคนรักสามารถทำได้ แต่ต้องได้รู้ความเห็นชอบจากผู้วางงเสียก่อน

9.6.5 การคงทนของแนวคิด เมื่อถอดแบบหล่อออกแล้วให้ถอดผิวที่นูนออกให้เสมอกันทั่วไป ถ้าหากคอนกรีตมีรูโพรงให้ใช้ปูนฉาบมันผสมทรายในอัตราส่วน 1:2 อุดโพรงต่างให้ผิวหน้าเรียบ โดยทั่วไปถ้าหากคอนกรีตมีรูโพรงมากจนอาจเป็นอันตรายต่อโครงสร้างได้ควรส่งช่างผู้ชำนาญงานขอพิจารณาให้ข้อชี้แนะและทำการหล่อใหม่ ซึ่งผู้รับจ้างจะคอยดำเนินการโดยไม่ผิดพลาด ทั้งนี้ผู้รับจ้างไม่สามารถเรียกค่าเสียหายในการนี้เพิ่มเติมได้อีก

9.6.6 การหล่อตัวอย่างคอนกรีตและการทดสอบ

การแก้ไขข้อบกพร่องที่พบจะส่งผลกระทบต่อการใช้งานจริง 3 ตัวอย่างที่ชัดเจนเพื่อลดการแจ้งเตือนการแจ้งเตือนคือ 28 วัน โดยมีการแจ้งเตือน

- [illegible]



เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ตำบลบ้านโพธิ์
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

กวดวิชาจะขายหนังสือเสริมหลักสูตร 4 โปสเตอร์ประมาณนี้ หนึ่ง !

บ้านทุ่ง หมู่ ๑ ตำบลบ้านป่า
อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

กองช่างเทศบาลตำบลแม่โพธิ์

(นายสุริยา เจอน้ำจืดทอง)
นายช่างไม้ธำมัญญานาน

(นางสาวสุจิตา งามนวล)
 ผู้อำนวยการกองการศึกษา

100


 : ১৫/০৩/১৮

(นางจันทรา หึงใหญ่)
นางสาวทศพรพิทักษ์พัฒนายน

4. ការកាត់បន្ថយការបាត់បង់

NOT TO SCALE

14/2569

วันที่ : _____

[illegible]

05	12
----	----

(นายกิตติ พลแหลม)
สย.16089

ขอกราบขอเชิญชวนให้ทุกท่านที่สนใจในการจัดทำโครงการและจัดกิจกรรมตามสัญญาการก่อสร้างเพื่อส่งเสริมการใช้สินค้าผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไทย

ตาม หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ) 0405.2/78 ลง 31 มี.ค.2565

1. ให้ผู้รับจ้างก่อสร้าง ใช้วัสดุและวัสดุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศไทย โดยต้องให้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าวัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาให้หลักที่ผลิตภายในประเทศไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณหลักที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา ดำเนินการตามเงื่อนไขต่อไป

1.1 ให้ใช้หลักที่หรือหลักที่ผลิตภายในประเทศไทยในการผลิตภายในประเทศไทย ซึ่งต้องไม่น้อยกว่าร้อยละเก้าสิบของมูลค่า
1.2 หากการใช้หลักที่หรือหลักที่ผลิตภายในประเทศไทย 1. ยังไม่ครบร้อยละของมูลค่าหรือปริมาณที่กำหนด ให้ใช้วัสดุสิ่งสามารถผลิตภายในประเทศไทยไม่น้อยกว่าร้อยละของมูลค่าหรือปริมาณที่กำหนดไว้

2. ผู้รับจ้างต้องเสนอแผนการใช้วัสดุและวัสดุภัณฑ์ ที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตภายในประเทศไทยตามสัญญาการก่อสร้างนี้ ตามเอกสารแนบ 1 และเอกสารแนบ 2 (ภาคผนวก 2 เฉพาะกรณีที่เป็นงานก่อสร้างที่มีวัตถุประสงค์สร้างที่เป็นเหล็ก) ให้ผู้จ้าง ตามระยะเวลาที่กำหนดในสัญญาจ้าง (ถ้ามี) โดยยื่นให้หน่วยงานของรัฐภายใน 60 วัน นับตั้งจากลงนามในสัญญา การจ้างงานก่อสร้างและงานจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง ที่มีสัญญาอายุไม่เกิน 60 วัน หรือกรณีทั่วถึงจะจัดจ้างไม่เกิน 500,000 บาท หน่วยงานของรัฐไม่ต้องให้สัญญาทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศไทยและแผนการใช้หลักที่ผลิตภายในประเทศไทย

หากผู้ก่อสร้างหรือรับจ้างไม่ดำเนินการได้ตามแนบที่กำหนด สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงแนบได้โดยไม่ต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงในสัญญา เป็นเพียงการดำเนินการจะหาคณะกรรมการตรวจสอบวัสดุภัณฑ์ที่ผู้รับจ้างได้ ทั้งนี้ เมื่อผู้รับจ้างมีความประสงค์จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงแนบ เมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้รับจ้างส่งแนบ ในคณะกรรมการตรวจสอบวัสดุภัณฑ์ก่อนส่งมอบงานในแต่ละงวด

การแก้ไขสัญญา หากลงนามในสัญญาแล้วหากไม่สามารถส่งมอบวัสดุที่ผลิตภายในประเทศไทยได้ตามเงื่อนไขและอัตราที่กำหนดไว้ในสัญญา ให้พิจารณาแก้ไขสัญญาต่อไป ทั้งนี้ หน่วยงานของรัฐพิจารณาแก้ไขสัญญาเป็นไปตามหลักการของมาตรา 97 แห่งพระราชบัญญัติ

3. ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาว่าวัสดุหรือสิ่งก่อสร้างที่ผลิตภายในประเทศไทย อย่างใดอย่างหนึ่งและแนบการันตี แสดงต่อผู้จ้างเมื่อผู้จ้างร้องขอ เพื่อประกอบการตรวจสอบของผู้จ้างว่าวัสดุหรือสิ่งก่อสร้างที่ผู้รับจ้างนำมาใช้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไทยหรือไม่ ดังนี้

- 1) สำเนาใบรับรองสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย Made in Thailand (MT) ที่ออกโดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- 2) ฉลากสินค้า ที่แสดงว่าเป็นสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย
- 3) หลักฐานแสดงที่ตั้งแหล่งผลิต ที่สามารถแสดงได้ว่าเป็นวัสดุหรือสิ่งก่อสร้างที่เป็นผลิตภัณฑ์ภายในประเทศไทย เช่น ตำแหน่งที่ตั้งโรงงาน

เห็น ทาพราย บ่อตัน เป็นตน

แนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการผลิตและใช้การตั้งข้อสังเกตที่รัฐต่อการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563

แบบทนายหน้หรือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการตั้งข้อสังเกตและวิธีการบริหารปัญหาดังกล่าว (กวจ) 0405.2/78 ลง 31 มกราคม 2565

(นายภคิต พลแหลม)

ลง 16089



เจ้าพนักงานการค้า :

นายอานันท์ ปันยารชุน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

โดยที่ :

กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจหน้าที่

ตาม 4 ข้อของ มาตรา 1

อำนาจหน้าที่ :

มาตรา 1 มาตรา 1 มาตรา 1

อำนาจหน้าที่ :

มาตรา 1 มาตรา 1 มาตรา 1

อำนาจหน้าที่ :

มาตรา 1 มาตรา 1 มาตรา 1

อำนาจหน้าที่ :

มาตรา 1 มาตรา 1 มาตรา 1

อำนาจหน้าที่ :

มาตรา 1 มาตรา 1 มาตรา 1

อำนาจหน้าที่ :

มาตรา 1 มาตรา 1 มาตรา 1

อำนาจหน้าที่ :

มาตรา 1 มาตรา 1 มาตรา 1

อำนาจหน้าที่ :

มาตรา 1 มาตรา 1 มาตรา 1

อำนาจหน้าที่ :

มาตรา 1 มาตรา 1 มาตรา 1

อำนาจหน้าที่ :

มาตรา 1 มาตรา 1 มาตรา 1

อำนาจหน้าที่ :

มาตรา 1 มาตรา 1 มาตรา 1

อำนาจหน้าที่ :

มาตรา 1 มาตรา 1 มาตรา 1

อำนาจหน้าที่ :

มาตรา 1 มาตรา 1 มาตรา 1

ตารางการจัดทำแผนใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

ภาคผนวก 1

โครงการ.....
รายการวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ
แผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (รวม)	ผลิตในประเทศ	ผลิตต่างประเทศ
1							
2							
รวม							
ยึดจรรยาบรรณ							

ลงชื่อ..... (ผู้ปฏิบัติงานฝ่ายผู้รับจ้าง)
(.....)

หมายเหตุ : ราคาต่อหน่วยที่ใส่ในตารางการจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศเป็นราคาตามใบแจ้งปริมาณงานและราคาซึ่งแนบสัญญาจ้างก่อสร้าง ซึ่งจัดทำตามหนังสือที่ กค(กจร) 0405.2/7452 ลง 17 กันยายน 2562 (7452) และการจัดทำตารางด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงในใบราคามบทยกสัญญาที่ผ่านการดำเนินการด้วยวิธีเดียวกับหนังสือ 7452

ภาคผนวก 2

ตารางการจัดทำแผนใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ
โครงการ.....

รายการวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ
แผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ
ปริมาณเหล็กทั้งโครงการ xxxxx (ตัน)

(นายภิกขุ พลแหลม)
ธบ. 15089

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	เหล็กในประเทศ	เหล็กต่างประเทศ
1					
2					
รวม					
ยึดจรรยาบรรณ					

ลงชื่อ..... (ผู้ปฏิบัติงานฝ่ายผู้รับจ้าง)
(.....)



กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ
จังหวัดนนทบุรี

โครงการ :
ก่อสร้างอาคารพาณิชย์ ๖ ชั้น
เลขที่ ๔ หมู่ ๔ ตำบลบางคูรัด อำเภอนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

สถานที่ดำเนินการ :
บ้านเลขที่ ๔ หมู่ ๔ ตำบลบางคูรัด อำเภอนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

สำรวจออกแบบ :
กองช่างเทคนิคสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี

เขียนแบบ :
นายสมชาย ใจดี (นายช่างเทคนิค)

ตรวจสอบ :
นายสมชาย ใจดี (นายช่างเทคนิค)

เห็นชอบ :
นายสมชาย ใจดี (นายช่างเทคนิค)

อนุมัติ :
นายสมชาย ใจดี (นายช่างเทคนิค)

แนบเอกสาร :
แบบร่างสถาปัตย์ ๓ มิติ

แบบแปลน :
NOT TO SCALE

วันเดือนปี :
14/2569

เลขที่แบบ :
07

จำนวนแบบ :
12

เทศบาลตำบลบ้านไผ่ ตำบลบ้านไผ่
อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

การดำเนินงานตามนโยบายด้านสุขภาพ
ของ ๔ องค์กรในประเทศไทย ๑

สถาบันเทคโนโลยี
มาบมัย หมู่ ๑ ตำบลบางโพธิ์

ଶିକ୍ଷାବଳୟ : ମାଧ୍ୟମିକ

ผู้รับมอบ :

Signature: _____

ผู้ชำนาญการกองช่าง

เทศบาลตำบล :

(Signature)

המורה: ד"ר אריאל

(မာတုလကော ခါးပိုင်)

ਸਮਾਪਤ : ੧੯੭੭

מחיר : ₪


	১১৭৪৩০৮
--	---------

14/2569

วันที่ : _____


--	--

09	12
----	----





แปลนบ่อพัก ค.ส.ล.

1 : 20




แบบขยายฝาบ่อพัก

1 : 20



รูปตัด ก-ก

1 : 20



รูปตัด ข-ข

1 : 20

รายการประกอบแบบ

1. ส่วนปูนคอนกรีต(สมเบท)ที่ขึ้น มากกว่า 10 ซม.และแรงอัด(COMPRESSIVE STRENGTH)ของแท่งคอนกรีตตัวอย่างขนาด 15x15x15 ซม.ที่ 28 วันต้องไม่น้อยกว่า 240 กก./ตร.ซม. หรือ หากต้องการตรวจสอบก่อนขึ้นอายุคอนกรีตควร 28 วัน จะต้องมีผลทดสอบค่าแรงอัดประลัยของแท่งตัวอย่างคอนกรีต ที่อายุไม่น้อยกว่า 7 วัน และ ผลทดสอบค่าแรงอัดประลัยของแท่งตัวอย่างคอนกรีตที่ตรวจสอบไม่น้อยกว่า 240 กก./ตร.ซม.
2. เหล็กเสริมให้เหล็กตามตาราง มอก.20 และ มอก.24

(นายกิตติ พลแหลม)
สย.16089

16/11/2569



เจ้าพนักงาน :

นายสมชาย งามน้อย
ตำแหน่ง : วิศวกร
ตำแหน่ง : วิศวกร

โครงการ :

โครงการ : 1. โครงการ
โครงการ : 2. โครงการ

สัญญา :

สัญญา : 1. สัญญา
สัญญา : 2. สัญญา

การจ้างออกแบบ :

การจ้างออกแบบ : 1. การจ้างออกแบบ
การจ้างออกแบบ : 2. การจ้างออกแบบ

เขียนแบบ :

เขียนแบบ : 1. เขียนแบบ
เขียนแบบ : 2. เขียนแบบ

ตรวจสอบ :

ตรวจสอบ : 1. ตรวจสอบ
ตรวจสอบ : 2. ตรวจสอบ

แก้ไข :

แก้ไข : 1. แก้ไข
แก้ไข : 2. แก้ไข

หน้าเสนอ :

หน้าเสนอ : 1. หน้าเสนอ
หน้าเสนอ : 2. หน้าเสนอ

ของ :

ของ : 1. ของ
ของ : 2. ของ

อนุมัติ :

อนุมัติ : 1. อนุมัติ
อนุมัติ : 2. อนุมัติ

แบบแปลน :

แบบแปลน : 1. แบบแปลน
แบบแปลน : 2. แบบแปลน

ชื่อย่อ :

ชื่อย่อ : 1. ชื่อย่อ
ชื่อย่อ : 2. ชื่อย่อ

ขนาด :

ขนาด : 1. ขนาด
ขนาด : 2. ขนาด

แบบแปลน :

แบบแปลน : 1. แบบแปลน
แบบแปลน : 2. แบบแปลน

วันที่ :

วันที่ : 1. วันที่
วันที่ : 2. วันที่

วันที่ :

วันที่ : 1. วันที่
วันที่ : 2. วันที่

วันที่ :

วันที่ : 1. วันที่
วันที่ : 2. วันที่

วันที่ :

วันที่ : 1. วันที่
วันที่ : 2. วันที่



โครงการก่อสร้างของ.....เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์
โทร.....0-44415109.....

1.20

ประเภทสิ่งก่อสร้าง.....
ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ผู้รับจ้าง (บุคคลและนิติบุคคล).....
รายละเอียดในสัญญาว่าจ้าง.....และรายละเอียดในสัญญาว่าจ้าง.....
วงเงินงบประมาณที่แต่งตั้งไว้หรือที่ได้รับ.....บาท (ตัวอักษร)
ราคาตามค่าก่อสร้าง.....บาท (ตัวอักษร)
วงเงินก่อสร้างตามที่ได้ลงนามในสัญญาจ้าง.....บาท (ตัวอักษร)
ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง.....โทร.....คณะกรรมการการตรวจรับพัสดุ
QR Code ขนาด 0.15 x 0.15 ม.
ก่อสร้างด้วยเงินภาษีของประชาชน
1.....
2.....
3.....



แผ่นไว้นิล



เจ้าพนักงาน :

เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ตำบลบ้านโพธิ์
จังหวัดฉะเชิงเทรา สังกัดเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์

โครงการ :

ก่อสร้างอาคารเรียน ๑ ชั้น ๑ ห้องเรียน
และ ๑ ห้องเรียน บ้านเลขที่ ๑

สถานที่ดำเนินการ :

บ้านเลขที่ ๑ ตำบลบ้านโพธิ์
จังหวัดฉะเชิงเทรา สังกัดเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์

สำรวจออกแบบ :

กองช่างเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์

เขียนแบบ :

(นายวิชาญ ใจดี)
นายวิชาญ ใจดี

ตรวจสอบ :

(นายวิชาญ ใจดี)
นายวิชาญ ใจดี

ให้หมาย :

(นายวิชาญ ใจดี)
นายวิชาญ ใจดี

อนุมัติ :

(นายวิชาญ ใจดี)
นายวิชาญ ใจดี

แบบร่าง :

(นายวิชาญ ใจดี)
นายวิชาญ ใจดี

แบบร่าง :

(นายวิชาญ ใจดี)
นายวิชาญ ใจดี

แบบร่าง :

(นายวิชาญ ใจดี)
นายวิชาญ ใจดี

แบบร่าง :

(นายวิชาญ ใจดี)
นายวิชาญ ใจดี

แบบร่าง :

(นายวิชาญ ใจดี)
นายวิชาญ ใจดี

แบบร่าง :

(นายวิชาญ ใจดี)
นายวิชาญ ใจดี

แบบร่าง :

(นายวิชาญ ใจดี)
นายวิชาญ ใจดี

แบบร่าง :

(นายวิชาญ ใจดี)
นายวิชาญ ใจดี

2.00

1.20

2.50

2.40

แผ่นไม้ หนา 4 มิลลิเมตร

เสาเหล็กกล่อง 2 x 4"

(นายวิชาญ ใจดี)
นายวิชาญ ใจดี

ถย.16089

หมายเหตุ : ต้องใช้วัสดุที่ผ่านการตรวจสอบ
และรับรองคุณภาพ

จำนวน 12

จำนวน 12

ร่างขอบเขตงานก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย ๔ ไปคลองเปรม บ้านยั้ง หมู่ที่ ๑
ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

.....

๑. ความเป็นมา

ตามเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย ๔ ไปคลองเปรม บ้านยั้ง หมู่ที่ ๑ รายละเอียดโครงการ ใช้ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๘ ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๖๐๘.๐๐ เมตร บ่อพักฝาคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๑๒ บ่อ รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์กำหนด (แบบเลขที่ ๑๔/๒๕๖๙) งบประมาณ ๑,๒๓๓,๒๐๐.- บาท (หนึ่งล้านสองแสนสามหมื่นสามพันสองร้อยบาทถ้วน)

๒. วัตถุประสงค์

๑. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
๒. เพื่อการคมนาคมที่สะดวกของประชาชน
๓. เพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลภายในเขตรับผิดชอบเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์

๓. คุณสมบัติผู้ประสงค์จะเสนอราคา

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว

เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการผู้บริหารผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาผู้มีอาชีพรับจ้างงานดังกล่าว

๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการจัดจ้างครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๑๐. ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้าง

๑๑. กรณีนิติบุคคลต้องเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และมีใบรับรอง SME เป็นลำดับแรกเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (THAI SME-EP)

/๑๒. กรณีเป็น...

๑๒. กรณีเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว จึงจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

๑๓. กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ (๑) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างไม่เกิน ๑ ล้านบาท ไม่ต้องกำหนดทุนจดทะเบียน

๑๔. สำหรับการซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา ให้พิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

๑๕. กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียนหรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศหรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจการค้าตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรองหรือสำนักงานที่สาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอจนถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน) หนังสือรับรองวงเงินสินเชื่อให้เป็นไปตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ ของหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรณียกเลิกกลาง ส่วนที่ ๓๖ ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๒๔ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖

๑๖. ผู้รับจ้างที่เป็นคู่สัญญาต้องจัดแผนการทำงานมาให้ภายใน...๗.....วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา เว้นแต่เป็นกรณีการเช่าซึ่งสัญญาอายุไม่เกิน ๙๐ วันหรือกรณีการซื้อซึ่งสัญญากำหนดส่งงานงวดเดียว หรือกรณีการซื้อ การเช่า การจ้าง และการจ้างก่อสร้าง ซึ่งสัญญาหรือบันทึกข้อตกลงเป็นหนังสือมีวงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท โดยจัดทำแผนการทำงานตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ และสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ ของหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรณียกเลิกกลาง ส่วนที่ ๓๖ ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๒๔ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ทั้งนี้ แผนการทำงานดังกล่าวให้ถือเป็นเอกสารส่วนหนึ่งของสัญญา

อนึ่ง ในการกำหนดวงงานและวงเงิน หน่วยงานของรัฐควรพิจารณากำหนดวงงานและวงเงินให้เหมาะสมและมีความสอดคล้องสัมพันธ์กันด้วย

๔. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

ดำเนินการจัดจ้างตามโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย ๔ ไปคลองเปรม บ้านยัง หมู่ที่ ๑ รายละเอียดโครงการ ใช้ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๑๐.๖๐ เมตร จำนวน ๖๐๘.๐๐ เมตร บ่อพักฝาคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๑๒ บ่อ รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์กำหนด (แบบเลขที่ ๑๔/๒๕๖๙) งบประมาณ ๑,๒๓๓,๒๐๐.- บาท (หนึ่งล้านสองแสนสามหมื่นสามพันสองร้อยบาทถ้วน)

๕. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

ระยะเวลาส่งมอบ ๗๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

/๖. หลักเกณฑ์...

๖. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ในการพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ จะพิจารณาคัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา

๗. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร

๑,๒๓๓,๒๐๐.- บาท (หนึ่งล้านสองแสนสามหมื่นสามพันสองร้อยบาทถ้วน)

๘. งวดงานและการจ่ายเงิน

กำหนดจ่ายเงิน ๑ งวด ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นเงินร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย ๔ ไปคลองเปรม บ้านย้ง หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา แล้วเสร็จครบถ้วนตามแบบแปลนและสัญญา

๙. อัตราค่าปรับ

๙.๑ กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้าง เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ จะกำหนดค่าปรับเป็นรายวันในอัตรา ร้อยละ ๐.๒๕ ของราคางาน

๙.๒ ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดเชยค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หาก ผู้รับจ้างไม่ชดเชยให้ถูกต้อง ครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกัน ผลงานของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

๙.๓ หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงานหรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๙.๔ หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

๑๐. การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการเสนอราคาจะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ได้รับมอบงานโดยจะต้องจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ได้ดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๑. ราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑๒. การทำสัญญา

เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ จะเรียกทำสัญญาภายใน ๗ วันทำการ

๑๓. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง

การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในเอกสารแนบท้าย จะนำมาใช้ในกรณีที่ค่า งานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการต่อไปนี้

/ตามเงื่อนไข...

ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการ คณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

ตามหนังสือ ด่วนที่สุด กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว๑๑๐ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๑ เรื่อง ข้อมติแนวทาง ปฏิบัติในการกำหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK)ไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้าง

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ใน สัญญา หรือภายในระยะเวลาที่เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการดังนี้

ประเภทงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

๓.๕ งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและงานบ่อบัก

ใช้สูตร $K = 0.35 + 0.20 \text{ lt/lo} + 0.15 \text{ Ct/Co} + 0.15 \text{ Mt/Mo} + 0.15 \text{ St/So}$

๑๔. เงื่อนไข ข้อกำหนด

๑. ตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่ภาครัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามนัยแห่งหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๗๘ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ แนวทางปฏิบัติ ฯ ข้อ ๑.๒ (๑.๒.๑.๑) ดังนี้

- กำหนดให้คู่สัญญาต้องใช้ประเภทพัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้งานก่อสร้างเป็นพัสดุที่ผลิต ภายในประเทศ โดยต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

- กำหนดให้คู่สัญญาต้องใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของปริมาณเหล็กที่ต้อง ใช้ทั้งหมดตามสัญญา

๒. หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๕๖ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๖ ข้อ ๔

๓. ตามนัยแห่งหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วน ที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว๑๑๒๔ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ แนวทางปฏิบัติ ฯ ข้อ ๓.๑ ข้อ ๓.๒ และข้อ ๓.๓ ไปใช้ กับวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจงด้วย

๑๕. หน่วยงานรับผิดชอบ

กองช่างเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาวศุจินธร ศรีทรัพย์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุริยา เจตนจำลอง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายฤกษ์ ฝัดโพธิ์)