

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับแก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

แบบ ผ.๐๑

เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์	ปี พ.ศ. ๒๕๖๖		ปี พ.ศ. ๒๕๖๗		ปี พ.ศ. ๒๕๖๘		ปี พ.ศ. ๒๕๖๙		ปี พ.ศ. ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน												
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๓๗	๑๕,๓๗๔,๓๖๐	๑๖	๓๕,๔๙๙,๘๐๐	๒๖	๔๔,๖๔๗,๘๐๐	๓๐	๔๗,๒๓๓,๐๐๐	๒๓	๔๑,๓๘๖,๗๐๐	๑๓๒	๑๘๔,๑๔๑,๖๖๐
๑.๒ แผนงานเคหะและชุมชน	๒	๑,๐๗๔,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐	๖	๑,๒๗๔,๐๐๐
๑.๓ แผนงานการศึกษา	๒	๒๖๕,๙๐๐	๐	-	๐	-	๐	-	๐	-	๒	๒๖๕,๙๐๐
๑.๔ แผนงานการพาณิชย์	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๒,๕๐๐,๐๐๐
รวม	๔๒	๑๗,๒๑๔,๒๖๐	๑๘	๓๖,๐๔๙,๘๐๐	๒๘	๔๕,๑๙๗,๘๐๐	๓๒	๔๗,๗๘๓,๐๐๐	๒๕	๔๑,๙๓๖,๗๐๐	๑๔๑	๑๘๘,๑๘๑,๕๖๐
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ												
๒.๑ แผนงานการเกษตร	๑	๓๘๐,๐๐๐	๑	๓๘๐,๐๐๐	๑	๓๘๐,๐๐๐	๑	๓๘๐,๐๐๐	๑	๓๘๐,๐๐๐	๕	๑,๙๐๐,๐๐๐
๒.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของประชาชน	๑	๒๕,๐๐๐	๑	๒๕,๐๐๐	๑	๒๕,๐๐๐	๑	๒๕,๐๐๐	๑	๒๕,๐๐๐	๕	๑๒๕,๐๐๐
รวม	๒	๔๐๕,๐๐๐	๒	๔๐๕,๐๐๐	๒	๔๐๕,๐๐๐	๒	๔๐๕,๐๐๐	๒	๔๐๕,๐๐๐	๑๐	๒,๐๒๕,๐๐๐
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว												
๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๐	-	๐	-	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐	๓	๑๕๐,๐๐๐
รวม	๐	-	๐	-	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐	๓	๑๕๐,๐๐๐
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม												
๔.๑ แผนงานการเกษตร	๒	๕๐,๐๐๐	๒	๕๐,๐๐๐	๒	๕๐,๐๐๐	๒	๕๐,๐๐๐	๒	๕๐,๐๐๐	๑๐	๒๕๐,๐๐๐
๔.๒ แผนงานเคหะและชุมชน	๒	๕๕,๐๐๐	๒	๕๕,๐๐๐	๒	๕๕,๐๐๐	๒	๕๕,๐๐๐	๒	๕๕,๐๐๐	๑๐	๒๗๕,๐๐๐
๔.๓ แผนงานบริหารงานทั่วไป	๐	-	๐	-	๑	๓๐๐,๐๐๐	๒	๖๐๐,๐๐๐	๒	๖๐๐,๐๐๐	๕	๑,๕๐๐,๐๐๐
รวม	๔	๑๐๕,๐๐๐	๔	๑๐๕,๐๐๐	๕	๔๐๕,๐๐๐	๖	๗๐๕,๐๐๐	๖	๗๐๕,๐๐๐	๒๕	๒,๐๒๕,๐๐๐

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับแก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

แบบ ผ.๐๑

เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์	ปี พ.ศ. ๒๕๖๖		ปี พ.ศ. ๒๕๖๗		ปี พ.ศ. ๒๕๖๘		ปี พ.ศ. ๒๕๖๙		ปี พ.ศ. ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข												
๕.๑ แผนงานสาธารณสุข	๙	๙๓๐,๐๐๐	๙	๙๓๐,๐๐๐	๙	๙๓๐,๐๐๐	๙	๙๓๐,๐๐๐	๙	๙๓๐,๐๐๐	๔๕	๔,๖๕๐,๐๐๐
รวม	๙	๙๓๐,๐๐๐	๙	๙๓๐,๐๐๐	๙	๙๓๐,๐๐๐	๙	๙๓๐,๐๐๐	๙	๙๓๐,๐๐๐	๔๕	๔,๖๕๐,๐๐๐
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา												
๖.๑ แผนงานการศึกษา	๘	๕,๓๖๐,๐๐๐	๘	๕,๓๖๐,๐๐๐	๘	๕,๓๖๐,๐๐๐	๘	๕,๓๖๐,๐๐๐	๘	๕,๓๖๐,๐๐๐	๔๐	๒๖,๘๐๐,๐๐๐
๖.๒ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	๔	๕๒๐,๐๐๐	๔	๕๒๐,๐๐๐	๔	๕๒๐,๐๐๐	๕	๕๘๐,๐๐๐	๕	๕๘๐,๐๐๐	๒๒	๒,๗๒๐,๐๐๐
รวม	๑๒	๕,๘๘๐,๐๐๐	๑๒	๕,๘๘๐,๐๐๐	๑๒	๕,๘๘๐,๐๐๐	๑๓	๕,๙๔๐,๐๐๐	๑๓	๕,๙๔๐,๐๐๐	๖๒	๒๙,๕๒๐,๐๐๐
๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม												
๗.๑ แผนงานรักษาความสงบภายใน	๖	๒๘๕,๐๐๐	๖	๒๘๕,๐๐๐	๖	๒๘๕,๐๐๐	๖	๒๘๕,๐๐๐	๖	๒๘๕,๐๐๐	๓๐	๑,๔๒๕,๐๐๐
๗.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๕	๑,๐๒๐,๐๐๐	๕	๑,๐๒๐,๐๐๐	๕	๑,๐๒๐,๐๐๐	๕	๑,๐๒๐,๐๐๐	๕	๑,๐๒๐,๐๐๐	๒๕	๕,๑๐๐,๐๐๐
๗.๓ แผนงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	๒	๘๐,๐๐๐	๒	๘๐,๐๐๐	๒	๘๐,๐๐๐	๒	๘๐,๐๐๐	๒	๘๐,๐๐๐	๑๐	๔๐๐,๐๐๐
๗.๔ แผนงานบริหารงานทั่วไป	๕	๒๒๕,๐๐๐	๕	๒๒๕,๐๐๐	๕	๒๒๕,๐๐๐	๕	๒๒๕,๐๐๐	๕	๒๒๕,๐๐๐	๒๕	๑,๑๒๕,๐๐๐
รวม	๑๘	๑,๖๑๐,๐๐๐	๑๘	๑,๖๑๐,๐๐๐	๑๘	๑,๖๑๐,๐๐๐	๑๘	๑,๖๑๐,๐๐๐	๑๘	๑,๖๑๐,๐๐๐	๙๐	๘,๐๕๐,๐๐๐

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับแก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

แบบ ผ.๐๑

เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์	ปี พ.ศ. ๒๕๖๖		ปี พ.ศ. ๒๕๖๗		ปี พ.ศ. ๒๕๖๘		ปี พ.ศ. ๒๕๖๙		ปี พ.ศ. ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการ บ้านเมืองที่ดี												
๘.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป	๑๑	๕๑๒,๐๐๐	๑๑	๕๑๒,๐๐๐	๑๑	๕๑๒,๐๐๐	๑๑	๕๑๒,๐๐๐	๑๑	๕๑๒,๐๐๐	๕๕	๒,๕๖๐,๐๐๐
๘.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของประชาชน	๒	๔๖๐,๐๐๐	๒	๔๖๐,๐๐๐	๒	๔๖๐,๐๐๐	๒	๔๖๐,๐๐๐	๒	๔๖๐,๐๐๐	๑๐	๒,๓๐๐,๐๐๐
รวม	๑๓	๙๗๒,๐๐๐	๑๓	๙๗๒,๐๐๐	๑๓	๙๗๒,๐๐๐	๑๓	๙๗๒,๐๐๐	๑๓	๙๗๒,๐๐๐	๖๕	๔,๘๖๐,๐๐๐
รวมทั้งสิ้น	๑๐๐	๒๗,๑๑๖,๒๖๐	๗๖	๔๕,๙๕๑,๘๐๐	๘๘	๕๕,๔๔๙,๘๐๐	๙๔	๕๗,๙๐๓,๐๐๐	๘๗	๕๒,๐๕๖,๗๐๐	๔๔๑	๒๓๙,๔๖๑,๕๖๐

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับแก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

แบบ ผ.๐๒

เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายความว่า ๕ ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ ๙ โครงสร้างพื้นฐาน นวัตกรรมและอุตสาหกรรม

ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครราชสีมา ที่ ๒ ส่งเสริม พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การค้า การลงทุน อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ BCG และเขตเศรษฐกิจพิเศษ

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา ที่ ๔ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

๑. ยุทธศาสตร์เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้างและปรับปรุงบำรุงเส้นทางคมนาคมที่ระบายน้ำให้เป็นไปด้วยความสะดวก

กลยุทธ์ที่ ๒ ก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ

กลยุทธ์ที่ ๔ เชื่อมโยงการชลประทาน ก่อสร้างฝาย ทำนบกั้นน้ำ ขุดลอก ขุดสระ พัฒนาแหล่งน้ำ

กลยุทธ์ที่ ๕ การสาธารณสุขโรคและการก่อสร้างอื่นๆ

(๑) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ ที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนโตนด ซอย ๑๙ (ศรีวิสุทธิ) บ้านโตนด หมู่ที่ ๒	เพื่อการ คมนาคมที่ สะดวกของ ประชาชน	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ส่วนต่อขยายสองข้าง ไม่น้อยกว่า ๑๐ ตร.ม. เสริมดินถมคันทางบดทับ คิดเป็นปริมาตรดินถม ไม่น้อยกว่า ๕๔.๖๐ ลบ.ม. มีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๑๒๖ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ พร้อมป้ายแนะนำโครงการ จำนวน ๑ ชุด	๘๘,๕๖๐					มีถนนคสล. เพิ่มขึ้น ๑ สายทาง	ประชาชน ได้รับความ สะดวกในการ คมนาคม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ ที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒	ปรับปรุงถนน โดยเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนศรธรรม บ้านโตนด หมู่ที่ ๒	เพื่อการคมนาคมที่สะดวกของประชาชน	ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๔,๒๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ พร้อมป้ายโครงการและป้ายแนะนำโครงการ ๑ ชุด	๒,๐๖๒,๗๐๐					มีถนนคสล. เพิ่มขึ้น ๑ สายทาง	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	กองช่าง
๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยศาลตาปู่ ไปเหมืองเจ้า บ้านโตนด หมู่ที่ ๒	เพื่อการคมนาคมที่สะดวกของประชาชน	<u>ช่วงที่ ๑</u> กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๘๘ ตารางเมตร และมีส่วนต่อขยายเพิ่ม ๒ จุด หนา ๐.๑๕ ม. พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๙ ตร.ม. รวมพื้นที่ดำเนินการช่วงที่ ๑ ไม่น้อยกว่า ๒๐๗ ตร.ม. หินคลุกไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร <u>ช่วงที่ ๒</u> กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒๔๕ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐานเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ พร้อมป้ายโครงการและป้ายแนะนำโครงการ จำนวน ๑ ชุด	๒๘๖,๑๐๐					มีถนนคสล. เพิ่มขึ้น ๑ สายทาง	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ ที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔	ซ่อมแซม ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีพัฒนา หมู่ที่ ๔	เพื่อการ คมนาคมที่ สะดวกของ ประชาชน	กว้าง หนา ยาว ตามแบบระบุ พื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า ๓๔๙.๒๕ ตร.ม. ไม่มีไหล่ทาง รายละเอียด ตามแบบมาตรฐาน เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์พร้อมป้ายแนะนำโครงการ และป้ายโครงการ จำนวน ๑ ชุด	๒๘๙,๐๐๐					มีการซ่อมแซม ถนน คสล. ที่แล้วเสร็จ ๑ สายทาง	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ในการคมนาคม	กองช่าง
๕	ซ่อมแซมถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขุนนนท์ ซอย ๕ บ้านศรีพัฒนา หมู่ที่ ๔	เพื่อการ คมนาคมที่ สะดวกของ ประชาชน	กว้าง ๕.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ระยะทาง ๑๓๘.๐๐ ม. พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๖๙๐ ตารางเมตร ไหล่ทาง ใช้หินคลุกจากการขุดหรือผิวทางเดิม รายละเอียด ตามแบบมาตรฐานเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ พร้อมป้ายแนะนำโครงการและป้ายโครงการ จำนวน ๑ ชุด	๔๕๐,๐๐๐					มีการซ่อมแซม ถนน คสล. ที่แล้วเสร็จ	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ในการคมนาคม	กองช่าง
๖	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแสนเมืองปราโมทย์ (นางมะปร่างค์) บ้านแสนเมือง หมู่ที่ ๗	เพื่อการ คมนาคมที่ สะดวกของ ประชาชน	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๓๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร เสริมดินถมคันทางคิดเป็นปริมาตร ๒๐๑ ลบ.ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๑๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๙๓๖ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ พร้อมป้ายโครงการและ ป้ายแนะนำโครงการ จำนวน ๑ ชุด	๖๑๕,๕๐๐					มีถนน คสล. เพิ่มขึ้น ๑ สายทาง	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ในการคมนาคม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ ที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายเสมอ แจ้โพนี่ บ้านแสนเมือง หมู่ที่ ๗	เพื่อการคมนาคมที่สะดวกของประชาชน	กว้าง ๓.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๔๐.๐๐ เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๔๐ ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๒๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐานเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ พร้อมป้ายแนะนำโครงการจำนวน ๑ ชุด	๙๐,๑๐๐					มีถนน คสล. เพิ่มขึ้น ๑ สายทาง	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	กองช่าง
๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแสนเมืองสามัคคี บ้านแสนเมือง หมู่ที่ ๗	เพื่อการคมนาคมที่สะดวกของประชาชน	กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๖๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒๒๐.๕๐ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบมาตรฐานเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ พร้อมป้ายโครงการและป้ายแนะนำโครงการจำนวน ๑ ชุด	๑๔๐,๕๐๐					มีถนน คสล. เพิ่มขึ้น ๑ สายทาง	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	กองช่าง
๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายเสน่ห์ งอกโพธิ์ บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๘	เพื่อการคมนาคมที่สะดวกของประชาชน	กว้าง ๒.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๘๐ ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๒๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐานเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ พร้อมป้ายแนะนำโครงการจำนวน ๑ ชุด	๕๒,๖๐๐					มีถนน คสล. เพิ่มขึ้น ๑ สายทาง	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ ที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๐	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู ชอยพิทักษ์ไทย บ้านลองตอง หมู่ที่ ๙	เพื่อป้องกัน น้ำท่วมขังและ การคมนาคมที่ สะดวกของ ประชาชน	ปากกว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ยาว ๕๘๙ ม. พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ พร้อมป้ายโครงการและ ป้ายแนะนำโครงการ จำนวน ๑ ชุด	๓,๑๖๓,๙๐๐					มีรางระบายน้ำ เพิ่มขึ้น ๑ สายทาง	สามารถป้องกัน น้ำท่วมขังได้	กองช่าง
๑๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชอยบ้านนายบัวทอง สุจินพรหม บ้านมะค่าพัฒนา หมู่ที่ ๑๐	เพื่อการ คมนาคมที่ สะดวกของ ประชาชน	กว้าง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๗๗.๐๐ เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒๓๑ ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๒๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมส่วน ขยายเพิ่ม ๒๖ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบ มาตรฐานเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ พร้อมป้าย แนะนำโครงการและป้ายโครงการ จำนวน ๑ ชุด	๑๖๗,๑๐๐					มีการก่อสร้าง ถนน คสล. เพิ่มขึ้น ๑ สายทาง	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ในการคมนาคม	กองช่าง
๑๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชอยบ้านนายวิชัย โพธิ์กลาง บ้านมะค่าพัฒนา หมู่ที่ ๑๐	เพื่อการ คมนาคมที่ สะดวกของ ประชาชน	กว้าง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๗๒.๐๐ เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒๑๖ ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๒๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร รายละเอียดตามแบบ มาตรฐานเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ พร้อมป้าย แนะนำโครงการและป้ายโครงการ จำนวน ๑ ชุด	๑๔๐,๙๐๐					มีการก่อสร้าง ถนน คสล. เพิ่มขึ้น ๑ สายทาง	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ในการคมนาคม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ ที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๓	ก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยบ้านนางเพ็ญญา ทุ่งสุข บ้านมะค่าพัฒนา หมู่ที่ ๑๐	เพื่อการ คมนาคมที่ สะดวกของ ประชาชน	กว้าง ๔.๐๐ เมตร หินคลุกหนา ๐.๑๐ เมตร ระยะทาง ๑๑๕.๐๐ เมตร ปริมาตรหินคลุก บดทับแน่น ๔๖.๐๐ ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบ มาตรฐานเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ พร้อมป้าย แนะนำโครงการ จำนวน ๑ ชุด	๖๓,๙๐๐					มีการก่อสร้าง ถนนหินคลุก เพิ่มขึ้น ๑ สายทาง	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ในการคมนาคม	กองช่าง
๑๔	ปรับปรุง ถนน คสล. ซอย ๓ บ้านยู้ง หมู่ที่ ๑ ต.บ้านโพธิ์	เพื่อการ คมนาคมที่ สะดวกของ ประชาชน	กว้าง ๓.๕๐ ม. ยาว ๑๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. รวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๕๒.๕๐ ตร.ม ไม่มีหินคลุกไหล่ทาง รายละเอียดตามแบบ มาตรฐาน เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ พร้อมป้ายแนะนำโครงการ ๑ ชุด	๔๓,๖๐๐					มีถนนคสล. เพิ่มขึ้น ๑ สายทาง	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ในการคมนาคม	กองช่าง
๑๕	ก่อสร้างถนน คสล. ซอย ๑๑ บ้านยู้ง หมู่ที่ ๑	เพื่อการ คมนาคมที่ สะดวกของ ประชาชน	คสล.กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร รวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๖๕ ตารางเมตร มีไหล่ทางหินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. กว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร ปริมาตรหินคลุกไหล่ทาง ไม่น้อยกว่า ๓.๓๐ ลบ.ม รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน ทต.บ้านโพธิ์ พร้อมโครงการและป้ายแนะนำโครงการ จำนวน ๑ ชุด		๑๐๗,๖๐๐				มีถนนคสล. เพิ่มขึ้น ๑ สายทาง	ประชาชน ได้รับความ สะดวกในการ คมนาคม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ ที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๖	ก่อสร้างถนน คสล. ขอย ๑๐ บ้านยุง หมู่ที่ ๑	เพื่อการคมนาคมที่สะดวกของประชาชน	คสล.กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๔๒ ม. หนา ๐.๑๕ ม. รวมพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า ๑๒๖ ตร.ม. มีไหล่ทางหินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. กว้างข้างละ ๐.๒๐ ม. ปริมาตรหินคลุกไหล่ทาง ไม่น้อยกว่า ๒.๕๒ ลบ.ม รายละเอียดตามแบบมาตรฐานเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ พร้อมป้ายแนะนำโครงการ จำนวน ๑ ชุด		๘๒,๓๐๐				มีถนนคสล. เพิ่มขึ้น ๑ สายทาง	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	กองช่าง
๑๗	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูขอยวัชรพล บ้านไตนด หมู่ที่ ๒	เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังและการคมนาคมที่สะดวกของประชาชน	ขนาดปากกว้าง ๐.๓๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ยาว ๒๒๘ เมตร พร้อมฝาดะแกรงเหล็ก รายละเอียดตามแบบมาตรฐานเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์กำหนด พร้อมป้ายโครงการและป้ายแนะนำโครงการ จำนวน ๑ ชุด		๘๘๐,๗๐๐				มีรางระบายน้ำ เพิ่มขึ้น ๑ สายทาง	สามารถป้องกันน้ำท่วมขังได้	กองช่าง
๑๘	ก่อสร้างถนน คสล. ขอยสุรศักดิ์ บ้านไตนด หมู่ที่ ๒	เพื่อการคมนาคมที่สะดวกของประชาชน	ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร รวมพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า ๒๕๑ ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุกบดทับแน่นกว้างข้างละ ๐.๑๕ ม. ปริมาตรหินคลุกไหล่ทาง ไม่น้อยกว่า ๔.๓๖ ลบ.ม รายละเอียดตามแบบมาตรฐานเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์กำหนด พร้อมป้ายโครงการ และป้ายแนะนำโครงการ จำนวน ๑ ชุด		๑๘๘,๑๐๐				มีถนน คสล. เพิ่มขึ้น ๑ สายทาง	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ ที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๑๙	ก่อสร้างถนน คสล. สายทางรอบสนามกีฬา บ้านโตนด หมู่ที่ ๒	เพื่อการ คมนาคมที่ สะดวกของ ประชาชน	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๓๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. รวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๕๒๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกบดทับแน่นกว้างข้างละ ๐.๑๕ ม. ปริมาตรหินคลุกไหล่ทางไม่น้อยกว่า ๕.๘๕ ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ พร้อมป้ายโครงการ และป้ายแนะนำโครงการ จำนวน ๑ ชุด	๓๓๓,๐๐๐						มีถนน คสล. เพิ่มขึ้น ๑ สายทาง	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ในการคมนาคม	กองช่าง
๒๐	ก่อสร้างถนน คสล. ซอยหนองพิมาน ตำบลหนองงูเหลือม	เพื่อการ คมนาคมที่ สะดวกของ ประชาชน	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๑๙ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. รวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๘๗๖ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกบดทับแน่นกว้างข้างละ ๐.๑๕ ม. ปริมาตรไม่น้อยกว่า ๙.๘๖ ลบ.ม. รายละเอียด ตามแบบมาตรฐาน เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ พร้อมป้ายโครงการ และป้ายแนะนำโครงการ จำนวน ๑ ชุด		๕๖๑,๘๐๐					มีถนน คสล. เพิ่มขึ้น ๑ สายทาง	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ในการคมนาคม	กองช่าง
๒๑	ก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยพุนทรัพย์ บ้านโตนด หมู่ที่ ๒	เพื่อการ คมนาคมที่ สะดวกของ ประชาชน	ถนนหินคลุก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๐๗๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ปริมาตรหินคลุกบดทับแน่น ไม่น้อยกว่า ๖๔๒ ลบ.ม.รายละเอียดตาม แบบมาตรฐาน เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ พร้อมป้ายโครงการและป้ายแนะนำโครงการ จำนวน ๑ ชุด	๘๘๔,๓๐๐						มีถนนหินคลุก เพิ่มขึ้น ๑ สายทาง	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ในการคมนาคม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ ที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๒	ก่อสร้างถนนหินคลุก ขอยักดี ถึงถนนมิตรภาพ บ้านโตนด หมู่ที่ ๒	เพื่อการ คมนาคมที่ สะดวกของ ประชาชน	ถนนหินคลุก กว้าง ๔ ม. ยาว ๓,๓๘๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ปริมาตรหินคลุกบดทับแน่น ๒,๐๒๘ ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ พร้อมป้ายโครงการและ ป้ายแนะนำโครงการ จำนวน ๑ ชุด		๒,๗๙๓,๖๐๐				มีถนนหินคลุก เพิ่มขึ้น ๑ สายทาง	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ในการคมนาคม	กองช่าง
๒๓	ก่อสร้างถนนหินคลุก เลียบลองชลประทาน สองฝั่งตลอดสาย บ้านโตนด หมู่ที่ ๒	เพื่อการ คมนาคมที่ สะดวกของ ประชาชน	ถนนหินคลุก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ปริมาตรหินคลุกบดทับแน่น ไม่น้อยกว่า ๕๔๐ ลบ.ม. มาตรฐานเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ พร้อมป้าย โครงการและป้ายแนะนำโครงการ จำนวน ๑ ชุด					๗๔๓,๘๐๐	มีถนนหินคลุก เพิ่มขึ้น ๑ สายทาง	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ในการคมนาคม	กองช่าง
๒๔	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู หลังหมู่บ้าน ด้านทิศเหนือ บ้านโตนด หมู่ที่ ๒	เพื่อป้องกัน น้ำท่วมขังและ การคมนาคม ที่สะดวกของ ประชาชน	ปากกว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก รายละเอียดตามแบบ มาตรฐานเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ พร้อมป้าย โครงการ และป้ายแนะนำโครงการ จำนวน ๑ ชุด		๑,๖๑๑,๕๐๐				มีรางระบายน้ำ เพิ่มขึ้น ๑ สายทาง	สามารถป้องกัน น้ำท่วมขังได้	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ ที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๕	ก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู ซอยพัฒนา ๑ บ้านโหนด หมู่ที่ ๒	เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังและการคมนาคมที่สะดวกของประชาชน	ปากกว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ยาว ๔๘๘.๐๐ ม. พร้อมฝาดะแกรงเหล็ก รายละเอียดตามแบบมาตรฐานเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ พร้อมป้ายโครงการและป้ายแนะนำโครงการ จำนวน ๑ ชุด			๒,๖๒๑,๔๐๐			มีวางระบายน้ำเพิ่มขึ้น ๑ สายทาง	สามารถป้องกันน้ำท่วมขังได้	กองช่าง
๒๖	ก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู ซอยพัฒนา ๒ บ้านโหนด หมู่ที่ ๒	เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังและการคมนาคมที่สะดวกของประชาชน	ปากกว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ยาว ๕๑๖.๐๐ ม. พร้อมฝาดะแกรงเหล็ก รายละเอียดตามแบบมาตรฐานเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ พร้อมป้ายโครงการและป้ายแนะนำโครงการ จำนวน ๑ ชุด		๒,๗๗๑,๘๐๐				มีวางระบายน้ำเพิ่มขึ้น ๑ สายทาง	สามารถป้องกันน้ำท่วมขังได้	กองช่าง
๒๗	วางท่อระบายน้ำจากซอยพัฒนา ๒ ลงวางระบายน้ำหน้าบ้านนายเยี่ยม หมู่ที่ ๒	เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังและการคมนาคมที่สะดวกของประชาชน	วางท่อระบาย ค.ส.ล. มอก. ชั้น ๓ ขนาด ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๘ ท่อน พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ฝาดะแกรงเหล็ก จำนวน ๑ บ่อ รายละเอียดตามแบบมาตรฐานเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ พร้อมป้ายแนะนำโครงการ จำนวน ๑ ชุด		๓๐,๐๐๐				มีวางระบายน้ำเพิ่มขึ้น ๑ สายทาง	สามารถป้องกันน้ำท่วมขังได้	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ ที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๘	ก่อสร้างถนนหินคลุก แยกซอยผกากรอง จากบ้านนายพัน ถึงบ้านนางแสง บ้านโตนด หมู่ที่ ๒	เพื่อการ คมนาคมที่ สะดวกของ ประชาชน	ถนนหินคลุกกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ปริมาตรหินคลุกบดทับแน่น ไม่น้อยกว่า ๒๑ ลบ.ม. มาตรฐานเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ พร้อมป้าย แนะนำโครงการ จำนวน ๑ ชุด	๓๐,๐๐๐					มีถนนหินคลุก เพิ่มขึ้น ๑ สายทาง	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ในการคมนาคม	กองช่าง
๒๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยเรืองอุไร (อยู่ข้างทศ) บ้านโตนด หมู่ที่ ๒	เพื่อการ คมนาคมที่ สะดวกของ ประชาชน	กว้าง ๒.๕๐ ม. ยาว ๕๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. พื้นที่ ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๓๗.๕๐ ตร.ม. ไหล่ทาง หินคลุกบดทับแน่นข้างละ ๐.๒๐ เมตร ปริมาตร ไม่น้อยกว่า ๓.๓๐ ลบ.ม ตามแบบมาตรฐาน เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ พร้อมป้ายโครงการและ ป้ายแนะนำโครงการ จำนวน ๑ ชุด					๑๐๑,๒๐๐	มีถนน คสล. เพิ่มขึ้น ๑ สายทาง	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ในการคมนาคม	กองช่าง
๓๐	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ซอยบูรณร่วมใจ ๑๒ ถึงหน้าวัดลองตอง บ้านบูรณพาณิชย์ หมู่ที่ ๓	เพื่อป้องกัน น้ำท่วมขังและ การคมนาคมที่ สะดวกของ ประชาชน	ปากกว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ยาว ๕๓๕ ม. พร้อมฝาดตะแกรงเหล็ก รายละเอียดตามแบบ มาตรฐานเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ พร้อมป้าย โครงการและป้ายแนะนำโครงการ จำนวน ๑ ชุด			๒,๘๗๓,๙๐๐			มีรางระบายน้ำ เพิ่มขึ้น ๑ สายทาง	สามารถป้องกัน น้ำท่วมขังได้	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ ที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๑	ก่อสร้างถนน คสล. จากเหมืองไปโนนตะโก บ้านบูรณพาณิชย์ หมู่ที่ ๓	เพื่อการ คมนาคมที่ สะดวกของ ประชาชน	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๔๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. รวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐ ตร.ม. มีไหล่ทางหินคลุกบดทับแน่นกว้างข้างละ ๐.๑๕ ม. ปริมาตรไม่น้อยกว่า ๑๘ ลบ.ม. รายละเอียดตาม แบบมาตรฐาน เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ พร้อมป้าย โครงการ และป้ายแนะนำโครงการ จำนวน ๑ ชุด					๑,๐๒๖,๔๐๐	มีถนนคสล. เพิ่มขึ้น ๑ สายทาง	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ในการคมนาคม	กองช่าง
๓๒	ปรับปรุงผิวจราจรโดยเสริม แอสฟัลท์ติกคอนกรีตจาก ถนนลาดยางไป โนนสระอา บ้านบูรณพาณิชย์ หมู่ที่ ๓	เพื่อการ คมนาคมที่ สะดวกของ ประชาชน	กว้าง ๔ ม. ยาว ๑,๒๐๐ ม. หนา ๐.๐๔ ม. มีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๔,๘๐๐ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ พร้อมป้ายโครงการและ ป้ายแนะนำโครงการ จำนวน ๑ ชุด					๒,๔๐๐,๐๐๐	มีถนนลาดยาง เพิ่มขึ้น ๑ สายทาง	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ในการคมนาคม	กองช่าง
๓๓	ปรับเกรดถนนดินติดเหมือง ชลประทานเริ่มตั้งแต่หมู่ที่ ๓ ถึง หมู่ที่ ๖ บ้านบูรณพาณิชย์ หมู่ที่ ๓	เพื่อการ คมนาคมที่ สะดวกของ ประชาชน	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ตร.ม. ไม่มีไหล่ทาง รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ พร้อมป้ายโครงการและ ป้ายแนะนำโครงการ จำนวน ๑ ชุด					๓,๙๖๐,๐๐๐	ถนนดินได้รับการ ปรับเกรด ๑ สายทาง	ประชาชนได้รับ ความสะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ ที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เลียบลำบริบูรณ์ฝั่งทิศเหนือ และทิศใต้ บ้านบูรณพาณิชย์ หมู่ที่ ๓	เพื่อการคมนาคมที่สะดวกของประชาชน	ช่วงที่ ๑ ด้านทิศเหนือ คสล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ช่วงที่ ๒ ด้านทิศใต้ คสล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร รวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง รายละเอียดตามแบบมาตรฐานเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ พร้อมป้ายโครงการและป้ายแนะนำ โครงการ จำนวน ๑ ชุด				๗,๕๐๖,๙๐๐		มีถนน คสล. เพิ่มขึ้น ๑ สายทาง	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	กองช่าง
๓๕	ก่อสร้างขยายผิวจราจร ถนนคสล. (ขยายเพื่อใช้เป็นเส้นทางจักรยาน) ม.๖ ไป ม.๓ บ้านบูรณพาณิชย์ หมู่ที่ ๓	เพื่อการคมนาคมที่สะดวกของประชาชน	กว้าง ๒ ม.ยาว ๑,๖๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. รวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓,๒๐๐ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบมาตรฐานเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ พร้อมป้ายโครงการและป้ายแนะนำโครงการ จำนวน ๑ ชุด			๒,๓๘๗,๑๐๐			มีไหล่ทางคสล. เพิ่มขึ้น ๑ สายทาง	ประชาชนมีไหล่ทางเพื่อใช้เป็นเส้นทางจักรยาน	กองช่าง
๓๖	ก่อสร้าง รางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู จากปากซอย บูรณะร่วมใจ ๑๒ ไปสระพระอยู่กรรม หมู่ที่ ๓	เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังและการคมนาคมที่สะดวกของประชาชน	ปากกว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ยาว ๒๒๐ ม. พร้อมฝาดตะแกรงเหล็ก รายละเอียดตามแบบมาตรฐานเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ พร้อมป้ายโครงการและป้ายแนะนำโครงการ จำนวน ๑ ชุด				๑,๑๘๑,๗๐๐		มีรางระบายน้ำ เพิ่มขึ้น ๑ สายทาง	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ ที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๗	วางท่อระบายน้ำตรงข้าม เหมืองยี่มชลประทาน บ้านบูรณพาณิชย์ หมู่ที่ ๓ ถึง บ้านโตนด หมู่ที่ ๒	เพื่อการ ระบายน้ำและ การคมนาคมที่ สะดวกของ ประชาชน	วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. มอก. ชั้น ๓ ขนาด Ø ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๔ จุดๆ ละ ๒ แถวๆ ละ ๖ ท่อน จำนวน ๔๘ ท่อน รายละเอียดตามแบบ มาตรฐานเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ พร้อมป้าย โครงการและป้ายแนะนำโครงการ จำนวน ๑ ชุด				๑๘๘,๒๐๐		มีรางระบายน้ำ เพิ่มขึ้น ๑ สายทาง	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ในการคมนาคม	กองช่าง
๓๘	ก่อสร้างถนนหินคลุก พร้อมวางท่อ คสล. สายทาง เหมืองต่าจู้ไปโนนตะโก หมู่ที่ ๓	เพื่อการ คมนาคมที่ สะดวกของ ประชาชน	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ปริมาตรหินคลุกบดทับแน่นไม่น้อยกว่า ๒๘๐ ลบ.ม. ดินถม ๔,๒๐๐ ลบ.ม. พร้อมวางท่อ คสล. ขนาด ศก. ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๖๒๙ ท่อน มอก. ชั้น ๓ พร้อมบ่อพัก จำนวน ๗๑ บ่อพัก รายละเอียดตามแบบมาตรฐานเทศบาล ตำบลบ้านโพธิ์พร้อมป้ายโครงการและป้าย แนะนำโครงการ จำนวน ๑ ชุด			๔,๐๒๗,๒๐๐			มีถนนหินคลุก เพิ่มขึ้น ๑ สายทาง	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ในการคมนาคม	กองช่าง
๓๙	ก่อสร้างถนน คสล. เลียบบลองชลประทาน ด้านทิศใต้ จาก หมู่ ๖ ถึง หมู่ ๒ หมู่ที่ ๓ บ้านบูรณพาณิชย์ หมู่ที่ ๓	เพื่อการ คมนาคมที่ สะดวกของ ประชาชน	กว้าง ๔ ม. ยาว ๒,๕๕๐ม. หนา ๐.๑๕ ม. รวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๐,๒๐๐ ตร.ม. ตามแบบมาตรฐานเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ พร้อมป้ายแนะนำและป้ายโครงการ จำนวน ๑ ชุด			๖,๔๐๖,๘๐๐			มีถนน คสล. เพิ่มขึ้น ๑ สายทาง	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ในการคมนาคม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ ที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๔๐	ก่อสร้างถนนคสล. ซอยบ้านนายจอน บ้านศรีพัฒนา หมู่ที่ ๔	เพื่อการ คมนาคมที่ สะดวกของ ประชาชน	กว้าง ๓.๕๐ ม. ยาว ๒๐๒ ม. หนา ๐.๑๕ ม. พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๗๐๗ ตร.ม ไม่มีไหล่ทาง รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ พร้อมป้ายโครงการ และป้ายแนะนำโครงการ จำนวน ๑ ชุด		๔๔๔,๖๐๐					มีถนน คสล. เพิ่มขึ้น ๑ สายทาง	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ในการคมนาคม	กองช่าง
๔๑	ก่อสร้างถนน คสล. ซอย หลังเอเทค บ้านศรีพัฒนา หมู่ที่ ๔	เพื่อการ คมนาคมที่ สะดวกของ ประชาชน	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ ม. พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๔๘๐ ตร.ม ไม่มีไหล่ทาง รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ พร้อมป้ายโครงการ และป้ายแนะนำโครงการ จำนวน ๑ ชุด	๙๒๘,๖๐๐						มีถนน คสล. เพิ่มขึ้น ๑ สายทาง	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ในการคมนาคม	กองช่าง
๔๒	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอย ๑๐ บ้านศรีพัฒนา หมู่ที่ ๔	เพื่อป้องกัน น้ำท่วมขังและ การคมนาคมที่ สะดวกของ ประชาชน	ปากกว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ยาว ๕๓๐ ม. พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ พร้อมป้าย โครงการและป้ายแนะนำโครงการ จำนวน ๑ ชุด		๒,๒๗๙,๘๐๐					มีรางระบายน้ำ เพิ่มขึ้น ๑ สายทาง	สามารถป้องกัน น้ำท่วมขัง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ ที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔๓	ก่อสร้างถนนหินคลุก ขอยตรงข้ามซุ้มประตูวัด ถึงทุ่งสีทอง บ้านศรีพัฒนา หมู่ที่ ๔	เพื่อการ คมนาคมที่ สะดวกของ ประชาชน	ถนนหินคลุก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๒๑๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ปริมาตรหินคลุกบดทับแน่น ไม่น้อยกว่า ๗๒๙ ลบ.ม.รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ พร้อมป้ายโครงการและ ป้ายแนะนำโครงการ จำนวน ๑ ชุด			๙๘๓,๑๐๐			มีถนนหินคลุก เพิ่มขึ้น ๑ สายทาง	ประชาชนได้รับ ความสะดวก	กองช่าง
๔๔	ก่อสร้างถนนหินคลุก ขอยรุ่งธนาแลนด์ถึง ทุ่งสีทอง บ้านศรีพัฒนา หมู่ที่ ๔	เพื่อการ คมนาคมที่ สะดวกของ ประชาชน	ถนนหินคลุก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๙๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ปริมาตรหินคลุกบดทับแน่น ไม่น้อยกว่า ๑,๑๗๐ ลบ.ม.รายละเอียดตาม แบบมาตรฐาน เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ พร้อมป้าย โครงการและป้ายแนะนำโครงการ จำนวน ๑ ชุด			๙๗๒,๓๐๐			มีถนนหินคลุก เพิ่มขึ้น ๑ สายทาง	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ในการคมนาคม	กองช่าง
๔๕	ก่อสร้างถนนหินคลุก ขอยข้างบ้าน นายสุพล เรืองสนาม บ้านศรีพัฒนา หมู่ที่ ๔	เพื่อการ คมนาคมที่ สะดวกของ ประชาชน	ถนนหินคลุก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๑๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ปริมาตรหินคลุกบดทับแน่น ไม่น้อยกว่า ๙๖๙ ลบ.ม.รายละเอียดตามแบบ มาตรฐานเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ พร้อมป้ายโครงการและป้ายแนะนำโครงการ จำนวน ๑ ชุด					๙๓๘,๙๐๐	มีถนนหินคลุก เพิ่มขึ้น ๑ สายทาง	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ในการคมนาคม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ ที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔๖	ก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู ซอยหลังโรงเรียนมหิศราธิปติ บ้านศรีพัฒนา หมู่ที่ ๔	เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังและการคมนาคมที่สะดวกของประชาชน	ปากกว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ยาว ๕๓๕ ม. พร้อมฝาดตะแกรงเหล็ก รายละเอียดตามแบบมาตรฐานเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ พร้อมป้ายโครงการและป้ายแนะนำโครงการ จำนวน ๑ ชุด				๒,๗๘๓,๙๐๐		มีวางระบายน้ำเพิ่มขึ้น ๑ สายทาง	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	กองช่าง
๔๗	ก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู ซอยบ้านผู้ใหญ่สมาน บ้านศรีพัฒนา หมู่ที่ ๔	เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังและการคมนาคมที่สะดวกของประชาชน	ปากกว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๕๕ ม. พร้อมฝาดตะแกรงเหล็ก รายละเอียดตามแบบมาตรฐานเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ พร้อมป้ายโครงการและป้ายแนะนำโครงการ จำนวน ๑ ชุด			๘๓๒,๖๐๐			มีวางระบายน้ำเพิ่มขึ้น ๑ สายทาง	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	กองช่าง
๔๘	ก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู ซอยบ้านผู้ใหญ่ไก่อ (ซอย ๖) บ้านศรีพัฒนา หมู่ที่ ๔	เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังและการคมนาคมที่สะดวกของประชาชน	ปากกว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๖๒ ม. พร้อมฝาดตะแกรงเหล็ก รายละเอียดตามแบบมาตรฐานเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ พร้อมป้ายโครงการและป้ายแนะนำโครงการ พร้อมป้ายโครงการและป้ายแนะนำโครงการ จำนวน ๑ ชุด					๘๗๐,๒๐๐	มีวางระบายน้ำเพิ่มขึ้น ๑ สายทาง	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ ที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔๙	ก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู ซอยบ้านยายจันทร์ท่าม (ซอย ๑) บ้านศรีพัฒนา หมู่ที่ ๔	เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังและการคมนาคมที่สะดวกของประชาชน	ปากกว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๖๐ ม. พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก รายละเอียดตามแบบมาตรฐานเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ พร้อมป้ายโครงการและป้ายแนะนำโครงการ จำนวน ๑ ชุด				๘๕๙,๔๐๐		มีวางระบายน้ำเพิ่มขึ้น ๑ สายทาง	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	กองช่าง
๕๐	ก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้างโรงงานเคเอส บ้านศรีพัฒนา หมู่ที่ ๔	เพื่อการคมนาคมที่สะดวกของประชาชน	ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๒๔๒ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. รวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๒๑๐ ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุกบดทับแน่นกว้างข้างละ ๐.๑๕ ม. ปริมาตรไม่น้อยกว่า ๑๐.๘๙ ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ พร้อมป้ายโครงการ และป้ายแนะนำโครงการ จำนวน ๑ ชุด	๗๙๖,๑๐๐					มีถนน คสล. เพิ่มขึ้น ๑ สายทาง	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	กองช่าง
๕๑	ก่อสร้างถนน คสล. ซอย ๑๔ (ซอยทางเข้าสนามแข่งรถ) บ้านศรีพัฒนา หมู่ที่ ๔	เพื่อการคมนาคมที่สะดวกของประชาชน	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๖๖๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. รวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒,๖๔๐ ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุกบดทับแน่นกว้างข้างละ ๐.๑๕ ม. ปริมาตรไม่น้อยกว่า ๒๙.๗๐ ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ พร้อมป้ายโครงการและป้ายแนะนำโครงการ จำนวน ๑ ชุด					๑,๖๙๔,๕๐๐	มีถนน คสล. เพิ่มขึ้น ๑ สายทาง	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ ที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๕๒	ก่อสร้างถนนหินคลุก จากรุ่งธนาแลนด์ไปทางรถไฟ หมู่ที่ ๔	เพื่อการ คมนาคมที่ สะดวกของ ประชาชน	ถนนหินคลุก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๖๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ปริมาตรหินคลุกบดทับแน่น ไม่น้อยกว่า ๙๖๐ ลบ.ม.รายละเอียดตาม แบบมาตรฐาน เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ พร้อมป้าย โครงการและป้ายแนะนำโครงการ จำนวน ๑ ชุด					๑,๒๙๔,๖๐๐	มีถนนหินคลุก เพิ่มขึ้น ๑ สายทาง	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ในการคมนาคม	กองช่าง
๕๓	ก่อสร้างถนนหินคลุก ข้างโรงน้ำแข็งธาราทิพย์ เชื่อมถึงถนนเอเทค หมู่ ๔	เพื่อการ คมนาคมที่ สะดวกของ ประชาชน	ถนนหินคลุก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ปริมาตรหินคลุกบดทับแน่น ไม่น้อยกว่า ๕๔๐ ลบ.ม.รายละเอียดตาม แบบมาตรฐาน เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ พร้อมป้ายโครงการและป้ายแนะนำโครงการ จำนวน ๑ ชุด				๗๒๘,๒๐๐		มีถนนหินคลุก เพิ่มขึ้น ๑ สายทาง	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ในการคมนาคม	กองช่าง
๕๔	ซ่อมแซมถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังหิน หมู่ที่ ๕	เพื่อการ คมนาคมที่ สะดวกของ ประชาชน	กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๕๑.๐๐ ตร.ม. ส่วนขยายเพิ่ม ๑.๕๐ ตร.ม. ไม่มีไหล่ทาง รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ พร้อมป้ายแนะนำโครงการ จำนวน ๑ ชุด	๔๐,๑๐๐					มีการซ่อมแซม ถนน คสล. ที่แล้วเสร็จ ๑ สายทาง	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ในการคมนาคม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ ที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๕๕	ก่อสร้างถนนหินคลุก เลียนเหมือนชลประทาน ด้านทิศใต้จากลาดยาง ถึง ถนนสาย ฉ. บ้านวังหิน หมู่ที่ ๕	เพื่อการ คมนาคมที่ สะดวกของ ประชาชน	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓,๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ปริมาตรหินคลุกบดทับแน่น ไม่น้อยกว่า ๑,๙๒๐ ลบ.ม.รายละเอียดตาม แบบมาตรฐาน เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ พร้อมป้ายโครงการและป้ายแนะนำโครงการ จำนวน ๑ ชุด			๒,๕๘๙,๒๐๐			มีถนนหินคลุก เพิ่มขึ้น ๑ สายทาง	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ในการคมนาคม	กองช่าง
๕๖	ก่อสร้างถนน คสล. จากทำนบด้านทิศเหนือ ลำบริบูรณ์ ถึงบ้านดาบฮู๊ด บ้านวังหิน หมู่ที่ ๕	เพื่อการ คมนาคมที่ สะดวกของ ประชาชน	กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑,๔๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. รวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๕,๘๐๐ ตร.ม. ไม่มีไหล่ทาง รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ พร้อมป้ายโครงการ และป้ายแนะนำโครงการจำนวน ๑ ชุด				๓,๖๔๒,๖๐๐		มีถนน คสล. เพิ่มขึ้น ๑ สายทาง	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ในการคมนาคม	กองช่าง
๕๗	ก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านดาบฮู๊ด ถึงถนนสาย ฉ บ้านวังหิน หมู่ที่ ๕	เพื่อการ คมนาคมที่ สะดวกของ ประชาชน	กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑,๑๒๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. รวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๔,๔๘๐ ตร.ม. ไม่มีไหล่ทาง รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ พร้อมป้ายโครงการและ ป้ายแนะนำโครงการจำนวน ๑ ชุด					๒,๘๑๓,๕๐๐	มีถนน คสล. เพิ่มขึ้น ๑ สายทาง	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ในการคมนาคม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ ที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๕๘	ก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนางสมอน ทรวงโพธิ์ บ้านวังหิน หมู่ที่ ๕	เพื่อการ คมนาคมที่ สะดวกของ ประชาชน	กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๓๓ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๙๙ ตร.ม.ไม่มีไหล่ทาง รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ พร้อมป้ายแนะนำโครงการ จำนวน ๑ ชุด				๖๒,๑๐๐		มีถนน คสล. เพิ่มขึ้น ๑ สายทาง	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ในการคมนาคม	กองช่าง
๕๙	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู หน้าบ้านนางเสงี่ยม ถึงลำบริบูรณ์ (ข้างศาลากลางหมู่บ้าน) บ้านวังหิน หมู่ที่ ๕	เพื่อป้องกัน น้ำท่วมขังและ การคมนาคม ที่สะดวกของ ประชาชน	ปากกว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ยาว ๗๕ ม. พร้อมฝาดตะแกรงเหล็ก และวางท่อระบายน้ำ คสล. ศก. ๐.๖๐ ม.พร้อม บ่อพักจำนวน ๑ บ่อพัก ระยะทางรวมบ่อพัก ๘ ม. รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ พร้อมป้ายโครงการและ ป้ายแนะนำโครงการจำนวน๑ ชุด			๔๓๒,๘๐๐			มีรางระบายน้ำ เพิ่มขึ้น ๑ สายทาง	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ในการคมนาคม	กองช่าง
๖๐	ก่อสร้างถนน คสล. ซอย ๙ บ้านวังหิน หมู่ที่ ๕	เพื่อการ คมนาคมที่ สะดวกของ ประชาชน	กว้าง ๒.๕๐ ม. ยาว ๑๒๗ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. รวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓๑๒.๕๐ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ พร้อมป้ายโครงการและ ป้ายแนะนำโครงการจำนวน๑ ชุด			๒๓๐,๔๐๐			มีถนนหินคลุก เพิ่มขึ้น ๑ สายทาง	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ในการคมนาคม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ ที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๖๑	ก่อสร้างกำแพงป้องกันตลิ่ง ลำบริบูรณ์ ช่วงศาลา กลางบ้านวังหิน หมู่ที่ ๕	เพื่อการ คมนาคมที่ สะดวกของ ประชาชน	กำแพง ค.ส.ล. สูง ๒ม. หน้า ๐.๓๐ ม. ยาว ๔๐ ม. รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ พร้อมป้ายโครงการและ ป้ายแนะนำโครงการ ๑ ชุด					๘๐๐,๐๐๐	มีกำแพง ป้องกันตลิ่งฝั่ง	สามารถป้องกัน น้ำเซาะตลิ่ง	กองช่าง
๖๒	ถมดินปรับพื้นที่ โนนมะขวิด หมู่ที่ ๕	เพื่อการ คมนาคมที่ สะดวกของ ประชาชน	พื้นที่ดำเนินการ จำนวน ๑๒ ไร่ ๑๙,๒๐๐ ตารางเมตร ถมดินสูง ๑ เมตร ปริมาตรดินถม ก่อนบดทับ ๒๘,๘๐๐ ลบ.ม. รายละเอียดตาม แบบมาตรฐานเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์พร้อมป้าย โครงการและป้ายแนะนำโครงการ จำนวน ๑ ชุด				๒,๙๐๐,๐๐๐		มีการปรับพื้นที่ ๑๒ ไร่ ๑๙,๒๐๐ ตร.ม.	ประชาชน สามารถใช้ ประโยชน์ได้	กองช่าง
๖๓	ก่อสร้างถนน คสล. ทิศใต้ลำบริบูรณ์จาก สะพานหน้าบ้านวังหิน ถึงถนนสาย ฉ. หมู่ที่ ๕	เพื่อการ คมนาคมที่ สะดวกของ ประชาชน	กว้าง ๔ ม. ยาว ๑,๒๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๔,๘๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๒๐ เมตร ปริมาตรหินคลุก ไม่น้อยกว่า ๗๒ ลบ.มตามแบบมาตรฐานเทศบาล ตำบลบ้านโพธิ์พร้อมป้ายแนะนำและป้ายโครงการ จำนวน ๑ ชุด		๓,๑๐๔,๒๐๐				มีถนน คสล. เพิ่มขึ้น ๑ สายทาง	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ในการคมนาคม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ ที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๖๔	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านวังหินไปสาย ฉ. บ้านวังหิน หมู่ที่ ๕	เพื่อการ คมนาคมที่ สะดวกของ ประชาชน	กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๕๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. พื้นที่ ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๗๗๕ ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุก กว้างข้างละ ๐.๑๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ปริมาตรหินคลุก บดทับแน่นไม่น้อยกว่า ๖.๙๘ ลบ.ม. ตามแบบ เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์พร้อมป้ายโครงการ และป้ายแนะนำโครงการ จำนวน ๑ ชุด	๔๘๔,๐๐๐						มีการก่อสร้าง ถนน คสล. เพิ่มขึ้น ๑ สายทาง	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ในการคมนาคม	กองช่าง
๖๕	วางท่อ คสล.พร้อมบ่อพัก คสล. บ้านมะค่า หมู่ที่ ๖	เพื่อการ คมนาคมที่ สะดวกของ ประชาชน	- ขุดรื้อรางเดิมและผิวคอนกรีตเดิมไม่น้อยกว่า ๑๖๑ ตารางเมตร - วางท่อ คสล.ขนาด ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑๐๙ ท่อน (ตำแหน่งการวางท่อระบุไว้ในแบบ) - เทคอนกรีตทางเข้าพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๑๗.๕๐ ตารางเมตร หนา ๐.๑๕ เมตร - ก่อสร้างบ่อพัก คสล.ขนาด ๐.๘๐x๐.๘๐ เมตร จำนวน ๖ บ่อ พร้อมฝาดะแกรงเหล็ก รายละเอียดตาม แบบมาตรฐานเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ พร้อมป้าย โครงการและป้ายแนะนำโครงการ จำนวน ๑ ชุด				๔๕๐,๐๐๐		มีการดำเนินการ วางท่อ คสล. พร้อมบ่อพัก ที่สำเร็จ จำนวน ๑ งาน	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ในการคมนาคม	กองช่าง	

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ ที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๖๖	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก แบบรูปตัวยูจากสี่แยก เทศบาลและศูนย์พัฒนา เด็กเล็กลงสระมะค่า บ้านมะค่า หมู่ที่ ๖	เพื่อป้องกัน น้ำท่วมขังและ การคมนาคมที่ สะดวกของ ประชาชน	ปากกว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ ม. พร้อมฝาดตะแกรงเหล็ก รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ พร้อมป้ายโครงการและ ป้ายแนะนำโครงการ จำนวน ๑ ชุด		๕,๓๗๑,๗๐๐					มีรางระบายน้ำ เพิ่มขึ้น ๑ สายทาง	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ในการคมนาคม และสามารถ ป้องกัน น้ำท่วมขัง	กองช่าง
๖๗	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ซอย ๑ บ้านวังหิน หมู่ที่ ๕	เพื่อป้องกัน น้ำท่วมขังและ เพื่อการคมนาคม ที่สะดวกของ ประชาชน	รางระบายน้ำ คสล.ริมในกว้าง ๐.๓๐ม. หนา ๐.๑๐ ม. ระยะทาง ๗๗.๐๐ม. ตามแบบ เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ พร้อมป้ายโครงการและ ป้ายแนะนำโครงการ จำนวน ๑ ชุด	๓๑๐,๗๐๐						มีการก่อสร้าง รางระบายน้ำ ที่แล้วเสร็จ จำนวน ๑ งาน	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ในการคมนาคม	กองช่าง
๖๘	ก่อสร้างถนน คสล. ซอย ๑๓ (ซอยข้างหมู่บ้านวนาสิริ) บ้านมะค่า หมู่ที่ ๖	เพื่อการ คมนาคมที่ สะดวกของ ประชาชน	คสล.กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๕ เมตร หนา ๐.๑๕ ม. รวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๖๑๕ ตร.ม. หินคลุกไหล่ทางหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. กว้าง ๐.๓๐ ม. ปริมาตรหินคลุก ไม่น้อยกว่า ๑๘.๔๕ ลบ.ม. และลงดินถมปรับระดับ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๕ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ปริมาตรดินถมบดทับแน่นไม่น้อยกว่า ๔๑๐ ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ พร้อมป้ายโครงการและ ป้ายแนะนำโครงการ ๑ ชุด	๔๙๔,๔๐๐						มีถนน คสล. เพิ่มขึ้น ๑ สายทาง	ประชาชน ได้รับ ความสะดวก ในการ คมนาคม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ ที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๖๙	ปรับปรุงถนนโดยเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านมะค่า - บ้านโตนด เชื่อมตำบลหนองสูงเหลือม หมู่ที่ ๖ หมู่ที่ ๙ หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา	เพื่อการคมนาคมที่สะดวกของรายละเอียด	กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒,๓๑๗ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๓,๙๐๒ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ พร้อมป้ายโครงการและป้ายแนะนำโครงการ จำนวน ๑ ชุด	๕,๗๑๘,๙๐๐					มีการปรับปรุงถนนที่แล้วเสร็จจำนวน ๑ สายทาง	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	กองช่าง
๗๐	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบรางยู จาก ร.ร. ตำบลบ้านโพธิ์ ถึงสี่แยกเทศบาล บ้านมะค่า หมู่ที่ ๖	เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังและการคมนาคมที่สะดวกของประชาชน	ปากกว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ยาว ๕๓๐ ม. พร้อมฝาดะแกรงเหล็ก รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ พร้อมป้ายโครงการและป้ายแนะนำโครงการ จำนวน ๑ ชุด			๒,๘๔๗,๐๐๐			มีรางระบายน้ำเพิ่มขึ้น ๑ สายทาง	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม และสามารถป้องกันน้ำท่วมขัง	กองช่าง
๗๑	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส. แบบรางยูหน้าบ้านนางจรรย์ส จันทร์โพธิ์ ผ่านหน้าบ้านนางฉลวย ทองโคกสูง ลงสระมะค่า บ้านมะค่า หมู่ที่ ๖	เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังและการคมนาคมที่สะดวกของประชาชน	ปากกว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ยาว ๒๖๕ ม. พร้อมฝาดะแกรงเหล็ก รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ พร้อมป้ายโครงการและป้ายแนะนำโครงการ จำนวน ๑ ชุด				๑,๔๒๓,๕๐๐		มีรางระบายน้ำเพิ่มขึ้น ๑ สายทาง	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม ป้องกันน้ำท่วมขังได้	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ ที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๗๒	ก่อสร้างถนนหินคลุกเลียบลำเหมืองชลประทานจากสายพนมวันยองแยงบ้านมะค่า หมู่ ๖ ถึงบ้านโตนด หมู่ ๒	เพื่อการคมนาคมที่สะดวกของประชาชน	ถนนหินคลุกกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒,๕๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ปริมาตรหินคลุกก่อนบดทับแน่นไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบมาตรฐานเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ พร้อมป้ายโครงการและป้ายแนะนำโครงการจำนวน ๑ ชุด			๑,๓๙๗,๗๐๐			มีถนนหินคลุกเพิ่มขึ้น ๑ สายทาง	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	กองช่าง
๗๓	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูจากบ้านนายละมัย บวกโพธิ์ ผ่านหน้าบ้านนายลาด ศรีนครินทร์ ถึงศาลตাপูลงเหมืองยี่ม หมู่ ๖	เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังและการคมนาคมที่สะดวกของประชาชน	ปากกว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร พร้อมบ่อ คสล.จำนวน ๕ บ่อพัก ความยาวรวมบ่อพัก ๓๖๖ ม. พร้อมฝาดะแกรงเหล็ก รายละเอียดตามแบบมาตรฐานเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ พร้อมป้ายโครงการและป้ายแนะนำโครงการ จำนวน ๑ ชุด				๑,๙๖๖,๔๐๐		มีรางระบายน้ำเพิ่มขึ้น ๑ สายทาง	สามารถป้องกันน้ำท่วมขังได้	กองช่าง
๗๔	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู จาก รพ.สต.มะค่า ถึงศาลตাপู หมู่ ๖	เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังและการคมนาคมที่สะดวกของประชาชน	ปากกว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร พร้อมบ่อ คสล.จำนวน ๕ บ่อพัก ความยาวรวมบ่อพัก ๑,๐๕๐ ม. พร้อมฝาดะแกรงเหล็ก รายละเอียดตามแบบมาตรฐานเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ พร้อมป้ายโครงการและป้ายแนะนำโครงการ จำนวน ๑ ชุด					๕,๖๔๐,๗๐๐	มีรางระบายน้ำเพิ่มขึ้น ๑ สายทาง	สามารถป้องกันน้ำท่วมขังได้	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ ที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๗๕	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูจากสี่แยกต้นกระสัง ลงไปถึงบ้านนายละมัย บวกโพธิ์ ทั้งสองฝั่ง หมู่ ๖	เพื่อป้องกัน น้ำท่วมขังและการคมนาคมที่ สะดวกของ ประชาชน	ปากกว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร พร้อมบ่อพัก คสล.จำนวน ๘ บ่อพัก ความยาวรวม บ่อพักฝั่งละ ๒๔๕ ม. พร้อมฝาดตะแกรงเหล็ก รายละเอียดตามแบบมาตรฐานเทศบาล ตำบลบ้านโพธิ์ พร้อมป้ายโครงการและป้าย แนะนำโครงการ จำนวน ๑ ชุด					๒,๕๙๐,๐๐๐	มีรางระบายน้ำ เพิ่มขึ้น ๑ สายทาง	สามารถป้องกัน น้ำท่วมขังได้	กองช่าง
๗๖	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูจากบ้านย่านมจนถึงบ้าน ปู่เป็ด กาดกลางดอน หมู่ ๖	เพื่อป้องกัน น้ำท่วมขังและการคมนาคมที่ สะดวกของ ประชาชน	ปากกว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร พร้อมบ่อพัก คสล.จำนวน ๒ บ่อพัก ความยาวรวม บ่อพัก ๑๕๐ ม. พร้อมฝาดตะแกรงเหล็ก รายละเอียดตามแบบมาตรฐานเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ พร้อมป้ายโครงการและป้ายแนะนำโครงการ จำนวน ๑ ชุด				๘๓๘,๘๐๐		มีรางระบายน้ำ เพิ่มขึ้น ๑ สายทาง	สามารถป้องกัน น้ำท่วมขังได้	กองช่าง
๗๗	ก่อสร้างถนน คสล.ชอย บ้านนายหล่อน ไปบ้าน นายบุญช่วย บ้านแสนเมือง หมู่ที่ ๗	เพื่อการ คมนาคมที่ สะดวกของ ประชาชน	กว้าง ๓ เมตร ยาว ๙๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไม่มีไหล่ทาง พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒๗๙ ตร.ม. ลงดินถมหนา ๐.๒๐ ม. กว้าง ๓ เมตร ยาว ๙๓ เมตร ปริมาตรดินถม ไม่น้อยกว่า ๕๕.๘๐ ลบ.ม.(คิวหลวม) พร้อมป้ายโครงการและป้ายแนะนำโครงการ จำนวน ๑ ชุด			๑๘๖,๗๐๐			มีถนน คสล. เพิ่มขึ้น ๑ สายทาง	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ในการคมนาคม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ ที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๗๘	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู บ้านนางเหรียญ บ้านแสนเมือง หมู่ที่ ๗	เพื่อป้องกัน น้ำท่วมขังและ การคมนาคมที่ สะดวกของ ประชาชน	ปากกว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ยาว ๒๐๖ ม.พร้อมฝาดตะแกรงเหล็ก รายละเอียดตามแบบมาตรฐานเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ พร้อมป้ายโครงการและป้ายแนะนำโครงการ จำนวน ๑ ชุด				๑,๑๐๖,๕๐๐		มีรางระบายน้ำ เพิ่มขึ้น ๑ สายทาง	สามารถป้องกัน น้ำท่วมขังได้	กองช่าง
๗๙	ก่อสร้างรางระบายน้ำคสล. บ้านนางเจิม บ้านแสนเมือง หมู่ที่ ๗	เพื่อป้องกัน น้ำท่วมขังและ การคมนาคมที่ สะดวกของ ประชาชน	ปากกว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๕๕ ม.พร้อมฝาดตะแกรงเหล็ก รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ พร้อมป้ายโครงการและ ป้ายแนะนำโครงการ จำนวน ๑ ชุด			๘๓๒,๖๐๐			มีรางระบายน้ำ เพิ่มขึ้น ๑ สายทาง	สามารถป้องกัน น้ำท่วมขังได้	กองช่าง
๘๐	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู จากสี่แยกตลาดโชคทวี หมู่ ๗ ถึงสะพานองบัว บ้านแสนเมือง หมู่ที่ ๗	เพื่อป้องกัน น้ำท่วมขังและ การคมนาคมที่ สะดวกของ ประชาชน	ปากกว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑,๖๐๐ ม.พร้อมฝาดตะแกรงเหล็ก รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ พร้อมป้ายโครงการและ ป้ายแนะนำโครงการ จำนวน ๑ ชุด				๘,๕๑๐,๒๐๐		มีรางระบายน้ำ เพิ่มขึ้น ๑ สายทาง	ประชาชนได้รับ ความสะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ ที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๘๑	ก่อสร้างถนน คสล. รอบสระใน แบ่งเป็น ๒ ช่วง บ้านแสนเมือง หมู่ที่ ๗	เพื่อการ คมนาคมที่ สะดวกของ ประชาชน	แบ่งเป็น ๒ ช่วง ช่วงที่๑ ซอยแสวนเมืองประสิทธิ์ คสล. กว้าง ๓.๕๐ ม. ยาว ๗๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. ไม่มีไหล่ทาง ช่วงที่๒ ติดขอบสระด้านทิศเหนือถึง ทิศตะวันออกและทิศใต้ กว้าง๓.๕๐ ม. ยาว ๑๘๒ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. รวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๘๘๒ตร.ม. รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์พร้อมป้ายโครงการและ ป้ายแนะนำโครงการจำนวน ๑ ชุด				๕๒๐,๐๐๐		มีถนน คสล. เพิ่มขึ้น ๑ สายทาง	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ในการคมนาคม	กองช่าง
๘๒	ก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายเอก ไปบ้านนายเสมอ บ้านแสนเมือง หมู่ที่ ๗	เพื่อการ คมนาคมที่ สะดวกของ ประชาชน	คสล. กว้าง ๒.๕๐ ม.ยาว ๓๙ ม.หน้า ๐.๑๕ ม. รวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๙๗.๕๐ ตร.ม. ลงดินถมกว้าง ๓ ม. ยาว ๓๙ ม. สูงเฉลี่ย ๐.๒๐ม. ปริมาตรดินถมบดทับแน่นไม่น้อยกว่า ๒๓.๔๐ ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ พร้อมป้ายแนะนำโครงการ จำนวน ๑ ชุด					๘๐,๐๐๐	มีถนน คสล. เพิ่มขึ้น ๑ สายทาง	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ในการคมนาคม	กองช่าง
๘๓	ก่อสร้างถนนหินคลุก จากบ้านนายหล่อน ถึงถนนสาย ฉ. หมู่ที่ ๗ บ้านแสนเมือง	เพื่อการ คมนาคมที่ สะดวกของ ประชาชน	ก่อสร้างถนนหินคลุกผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๖๐ เมตร เสริมดินถมคันทางบดทับ คิดเป็นปริมาตรดินถม ๖๐๙ ลบ.ม. ลงหินคลุก หน้า ๐.๒๐ ม. คิดเป็นปริมาตรหินคลุกบดทับ ไม่น้อยกว่า ๓๖๘ ลบ.ม. ตามแบบแปลน เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ พร้อมป้ายโครงการ และป้ายแนะนำโครงการ จำนวน ๑ ชุด					๔๘๒,๑๐๐	มีการก่อสร้าง ถนนหินคลุก เพิ่มขึ้น ๑ สายทาง	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ในการคมนาคม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ ที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๘๔	ก่อสร้างถนน คสล. ซอย บ้านนายสุรพล เตรียมโพธิ์ หมู่ที่ ๗	เพื่อการ คมนาคมที่ สะดวกของ ประชาชน	กว้าง ๒.๕๐ ม. ยาว ๘๖ ม. หนา ๐.๑๕ ม. พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒๑๕ ตร.ม. ไม่มีไหล่ทางข้าง ตามแบบมาตรฐาน เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ พร้อมป้ายแนะนำและ ป้ายโครงการ จำนวน ๑ ชุด				๑๕๘,๒๐๐		มีถนน คสล. เพิ่มขึ้น ๑ สายทาง	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ในการคมนาคม	กองช่าง
๘๕	ก่อสร้างถนน คสล. ซอยสาคร บ้านแสนเมือง หมู่ที่ ๗	เพื่อการ คมนาคมที่ สะดวกของ ประชาชน	คสล. กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร รวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒๕๐ ตารางเมตร ไหล่ทางกว้าง ๐.๑๕ ม. หนา เฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔.๕๐ ลบ.ม.รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ พร้อมป้ายโครงการและป้าย แนะนำโครงการ จำนวน ๑ ชุด	๑๘๓,๙๐๐					มีถนน คสล. เพิ่มขึ้น ๑ สายทาง	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ในการคมนาคม	กองช่าง
๘๖	ก่อสร้างถนน คสล. ข้างสระน้ำสาธารณะ ช่วงศาลาเลือกตั้ง บ้านแสนเมือง หมู่ที่ ๗	เพื่อการ คมนาคมที่ สะดวกของ ประชาชน	คสล.กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๕๒๐ ตารางเมตร มีไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ปริมาตรหินคลุกไหล่ทาง ไม่น้อยกว่า ๑๑.๗๙ ลบ.ม วางท่อ คสล.อัดแรง มอก ชั้น ๓ ขนาด ๐. ๖๐ เมตร จำนวน ๖ ท่อน รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ พร้อมป้ายโครงการ และป้ายแนะนำโครงการ จำนวน๑ชุด				๓๓๕,๕๐๐		มีถนน คสล. เพิ่มขึ้น ๑ สายทาง	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ในการคมนาคม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ ที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๘๗	ก่อสร้างถนน คสล. จากศาลตাপู ถึงบ้าน นางเขียน เบิกบาน บ้านแสนเมือง หมู่ที่ ๗	เพื่อการ คมนาคมที่ สะดวกของ ประชาชน	คสล. กว้าง ๓ ม. ยาว ๘๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. รวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ตร.ม. ไหล่ทางบดทับแน่นกว้างข้างละ ๐.๒๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔.๘๐ ลบ.ม.รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ พร้อมป้ายโครงการและ ป้ายแนะนำโครงการจำนวน ๑ ชุด	๑๕๗,๐๐๐						มีถนน คสล. เพิ่มขึ้น ๑ สายทาง	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ในการคมนาคม	กองช่าง
๘๘	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายทางไปที่สาธารณะ (ป่าช้าเก่า) หมู่ที่ ๗	เพื่อการ คมนาคมที่ สะดวกของ ประชาชน	กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ดำเนินการ ๓๓๐ ตารางเมตร ไหล่ทาง หินคลุกข้างละ ๐.๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ พร้อมป้าย โครงการและป้ายแนะนำโครงการ ๑ ชุด				๒๑๖,๕๐๐		มีถนน คสล. เพิ่มขึ้น ๑ สายทาง	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ในการคมนาคม	กองช่าง	
๘๙	ก่อสร้างถนน คสล. ซอย บ้านนายเจริญ จันทร์โพธิ์ หมู่ที่ ๗	เพื่อการ คมนาคมที่ สะดวกของ ประชาชน	กว้าง ๓ ม. ยาว ๘๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ลงดินถมปรับพื้นที่ ๕๕ ลบ.ม.พื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า ๒๕๒ ตร.ม.ไหล่ทางข้างละ ๐.๒๐ ม. ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๕.๐๔ ลบ.ม ตามแบบ มาตรฐานเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์พร้อมป้ายแนะนำ และป้ายโครงการ จำนวน ๑ ชุด				๑๗๖,๕๐๐		มีถนน คสล. เพิ่มขึ้น ๑ สายทาง	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ในการคมนาคม	กองช่าง	

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ ที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๙๐	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู หน้าบ้านหมอปู่ ไปซอยเจตน์จำลอง บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๘	เพื่อป้องกัน น้ำท่วมขังและ การคมนาคมที่ สะดวกของ ประชาชน	ปากกว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ยาว ๕๒๐ ม.พร้อมฝาดตะแกรงเหล็ก รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ พร้อมป้ายโครงการและ ป้ายแนะนำโครงการ จำนวน ๑ ชุด			๒,๓๙๕,๐๐๐			มีรางระบายน้ำ เพิ่มขึ้น ๑ สายทาง	สามารถป้องกัน น้ำท่วมขังได้	กองช่าง
๙๑	ก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้างกำแพงวัดหนองบัว ฝั่งทิศเหนือ บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๘	เพื่อการ คมนาคมที่ สะดวกของ ประชาชน	คสล. กว้าง ๓.๐ ม. ยาว ๒๑๔ ม. หนา ๐.๑๕ ม. รวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๖๔๒ ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ พร้อมป้ายโครงการ และป้ายแนะนำโครงการ จำนวน ๑ ชุด					๔๐๕,๙๐๐	มีถนน คสล. เพิ่มขึ้น ๑ สายทาง	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ในการคมนาคม	กองช่าง
๙๒	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูตรงข้ามสระหนองบัว (ถนนหลัก) บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๘	เพื่อป้องกัน น้ำท่วมขังและ การคมนาคมที่ สะดวกของ ประชาชน	ปากกว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร ยาว ๗๐๐ ม.พร้อมฝาดตะแกรงเหล็ก รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ พร้อมป้ายโครงการและ ป้ายแนะนำโครงการ จำนวน ๑ ชุด				๓,๒๑๘,๒๐๐		มีรางระบายน้ำ เพิ่มขึ้น ๑ สายทาง	สามารถ ป้องกัน น้ำท่วมขังได้	กองช่าง
๙๓	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัว เชื่อมถนนมิตรภาพ หมู่ที่ ๘ บ้านหนองบัว ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา	เพื่อการ คมนาคมที่ สะดวกของ ประชาชน	กว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๑,๓๕๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๓,๕๗๐ ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ พร้อมป้ายโครงการ และป้ายแนะนำโครงการ จำนวน ๑ ชุด	๙,๓๔๖,๗๐๐					มีถนน คสล. เพิ่มขึ้น ๑ สายทาง	ประชาชน ได้รับ ความสะดวก ในการ คมนาคม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ ที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๙๔	ก่อสร้างถนนคสล. ซอยบ้านยายพัด (ตรงข้ามวัด) บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๘	เพื่อการ คมนาคมที่ สะดวกของ ประชาชน	คสล. กว้าง ๒.๔๐ ม. ยาว ๓๔๔ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. รวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๘๑.๖๐ ตร.ม. ไม่มีไหล่ทาง รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ พร้อมป้ายแนะนำโครงการ จำนวน ๑ ชุด	๖๐,๑๐๐					มีถนนหินคลุก เพิ่มขึ้น จำนวน ๑ สายทาง	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ในการคมนาคม	กองช่าง
๙๕	ก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้าน นางสัมพันธ์ ชีโพธิ์ บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๘	เพื่อการ คมนาคมที่ สะดวกของ ประชาชน	คสล. กว้าง ๓.๐ เมตร ยาว ๑๓๒ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร รวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓๙๖ ตารางเมตร ไหล่ทางกว้าง ๐.๑๕ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ปริมาตรหิน คลุกไม่น้อยกว่า ๕.๙๔ ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบ มาตรฐานเทศบาล ตำบลบ้านโพธิ์ พร้อมป้ายโครงการและ ป้ายแนะนำโครงการ จำนวน ๑ ชุด	๒๕๗,๘๐๐					มีถนน คสล. เพิ่มขึ้น ๑ สายทาง	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ในการคมนาคม	กองช่าง
๙๖	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูจากบ้าน ผู้ใหญ่สำเร็จไปสระ หนองบัว (ด้านทิศใต้) บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๘	เพื่อป้องกัน น้ำท่วมขังและ การคมนาคมที่ สะดวกของ ประชาชน	ปากกว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ยาว ๕๒๐ ม.พร้อมฝาดตะแกรงเหล็ก รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ พร้อมป้ายโครงการ และป้ายแนะนำโครงการ จำนวน ๑ ชุด				๒,๗๙๓,๓๐๐		มีรางระบายน้ำ เพิ่มขึ้น ๑ สายทาง	สามารถป้องกัน น้ำท่วมขังได้	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ ที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔๗	ก่อสร้างถนนคสล. ซอยบ้านนางเจริญ (ติดบ้านผู้ใหญ่) บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๘	เพื่อการ คมนาคมที่ สะดวกของ ประชาชน	คสล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร รวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒๗๒ เมตร มีไหล่ทางหินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. กว้างข้างละ ๐.๑๕ม. ปริมาตรหินคลุกไหล่ทาง ไม่น้อยกว่า ๓.๐๖ ลบ.ม รายละเอียดตามแบบ มาตรฐานเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ พร้อมป้ายโครงการและป้ายแนะนำโครงการ จำนวน ๑ ชุด				๑๗๔,๔๐๐		มีถนน คสล. เพิ่มขึ้น ๑ สายทาง	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ในการคมนาคม	กองช่าง
๔๘	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู หน้าบ้านนางนัทธิทร ไปบ้านนายสกุล ออกมาถนนใหญ่ (ซอยปทุมบูรพา) บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๘	เพื่อป้องกัน น้ำท่วมขังและ การคมนาคมที่ สะดวกของ ประชาชน	ปากกว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๕๘ ม.พร้อมฝาดตะแกรงเหล็ก รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ พร้อมป้ายโครงการและ ป้ายแนะนำโครงการ จำนวน ๑ ชุด				๘๔๘,๗๐๐		มีรางระบายน้ำ เพิ่มขึ้น ๑ สายทาง	สามารถป้องกัน น้ำท่วมขังได้	กองช่าง
๔๙	ก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนางบังอรไป หนองกะจ๋า บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๘	เพื่อการ คมนาคมที่ สะดวกของ ประชาชน	คสล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร รวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๙๒ ตารางเมตร มีไหล่ทางหินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. กว้างข้างละ ๐.๓๐ ม. ปริมาตรหินคลุก ไหล่ทางไม่น้อยกว่า ๒.๐๗ ลบ.ม. พร้อมป้าย แนะนำโครงการ จำนวน ๑ ชุด	๖๐,๒๐๐					มีถนน คสล. เพิ่มขึ้น ๑ สายทาง	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ในการคมนาคม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ ที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๐๐	ก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองบัว ซอย ๒๕ หมู่ที่ ๘ บ้านหนองบัว ตำบลบ้านโพธิ์	เพื่อการ คมนาคมที่ สะดวกของ ประชาชน	กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า ๑,๗๕๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา		๑,๑๔๕,๐๐๐				มีถนน คสล. เพิ่มขึ้น ๑ สายทาง	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ในการคมนาคม	กองช่าง
๑๐๑	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก แบบรางยูหน้าบ้าน นายแฉล้มไปลงนาตาล บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๘	เพื่อป้องกัน น้ำท่วมขังและ การคมนาคมที่ สะดวกของ ประชาชน	ปากกว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ยาว ๒๒๕ ม.พร้อมฝาดะแกรงเหล็ก รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ พร้อมป้ายโครงการ และป้ายแนะนำโครงการ จำนวน ๑ ชุด			๑,๒๐๘,๖๐๐			มีรางระบายน้ำ เพิ่มขึ้น ๑ สายทาง	สามารถป้องกัน น้ำท่วมขังได้	กองช่าง
๑๐๒	ซ่อมแซมถนน คสล. ก่อสร้างรางระบายน้ำคสล. พร้อมวางท่อและบ่อพัก ซอยบัวทอง-ซอยบัวชุม ๒ บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๘	เพื่อป้องกัน น้ำท่วมขังและ การคมนาคมที่ สะดวกของ ประชาชน	ซ่อมแซมถนน คสล.กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ก่อสร้างรางระบายน้ำคสล. ยาวรวม ๔๖๐.๐๐ ม. วางท่อ คสล.ขนาด ๐.๖๐ ม. รวม ๓๕ ท่อน ก่อสร้างบ่อพักคสล. จำนวน ๕ บ่อ หรือปริมาณงาน ตามรายละเอียดในแบบมาตรฐาน เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ พร้อมป้ายโครงการและ ป้ายแนะนำโครงการจำนวน ๑ ชุด				๑,๔๒๒,๖๐๐		มีการซ่อมแซม ถนนพร้อมวางท่อ และบ่อพัก ที่แล้วเสร็จ จำนวน ๑ งาน	ประชาชนได้รับ ความสะดวก และสามารถ ป้องกัน น้ำท่วมขังได้	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ ที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๐๓	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูต่อจากซอยบัวขาว หมู่ ๘	เพื่อป้องกัน น้ำท่วมขังและ การคมนาคมที่ สะดวกของ ประชาชน	ปากกว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๘๗ ม.พร้อมฝาดตะแกรงเหล็ก รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ พร้อมป้ายโครงการและ ป้ายแนะนำโครงการ จำนวน ๑ ชุด					๑,๐๐๔,๕๐๐	มีรางระบายน้ำ เพิ่มขึ้น ๑ สายทาง	สามารถป้องกัน น้ำท่วมขังได้	กองช่าง
๑๐๔	ก่อสร้างถนน คสล. ซอยตาพร้อม เชื่อมถนน รอบสระหนองบัว หมู่ที่ ๘	เพื่อการ คมนาคมที่ สะดวกของ ประชาชน	กว้าง ๓ ม. ยาว ๑๑ ม. หนา ๐.๑๕ ม. พื้นที่ ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓๓ ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ ๐.๒๐ ม.ปริมาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า ๐.๖๖ ลบ.ม ตามแบบมาตรฐานเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ พร้อมป้ายแนะนำโครงการ จำนวน ๑ ชุด				๒๑,๖๐๐		มีถนน คสล. เพิ่มขึ้น ๑ สายทาง	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ในการคมนาคม	กองช่าง
๑๐๕	ก่อสร้างทางเชื่อมถนน คสล.แยกซอยประทุมบูรพา ไปซอยบัวชมพู อสมท.หมู่ที่ ๘	เพื่อการ คมนาคมที่ สะดวกของ ประชาชน	กว้าง ๕ ม. ยาว ๑๒ ม. หนา ๐.๑๕ ม. พร้อมส่วนขยายเพิ่ม ๒ จุด จำนวน ๑๒.๒๕ ตร.ม. รวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๗๒.๒๕ ตร.ม. ตามแบบมาตรฐานเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ พร้อมป้ายแนะนำโครงการ จำนวน ๑ ชุด				๔๖,๔๐๐		มีถนน คสล. เพิ่มขึ้น ๑ สายทาง	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ในการคมนาคม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ ที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๐๖	ก่อสร้างถนนหินคลุก ขอยด้านหลังต้นตาลรีสอร์ท บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๘	เพื่อการ คมนาคมที่ สะดวกของ ประชาชน	กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๒๔.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ปริมาตรหินคลุกบดทับแน่น ไม่น้อยกว่า ๑๔๕.๘๐ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียด ตามแบบมาตรฐานเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ พร้อมป้ายโครงการและป้ายแนะนำโครงการ จำนวน ๑ ชุด	๑๙๖,๖๐๐					มีการก่อสร้าง ถนนหินคลุก เพิ่มขึ้น ๑ สายทาง	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ในการคมนาคม	กองช่าง
๑๐๗	ก่อสร้างถนนหินคลุก สายทางเลียบบคลองเปรม บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๘	เพื่อการ คมนาคมที่ สะดวกของ ประชาชน	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๓๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ปริมาตรหินคลุก บดทับแน่นไม่น้อยกว่า ๑๙๘.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ดินถมปรับระดับกว้าง ๔.๕๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร ปริมาตรดินถมบดทับแน่น ไม่น้อยกว่า ๒๙๗.๐๐ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ พร้อมป้ายโครงการ และป้ายแนะนำโครงการจำนวน ๑ชุด	๒๖๗,๐๐๐					มีการก่อสร้าง ถนนหินคลุก เพิ่มขึ้น ๑ สายทาง	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ในการคมนาคม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ ที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๐๘	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเจดีย์จำลอง - บ้านแสนเมือง บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๘	เพื่อการ คมนาคมที่ สะดวกของ ประชาชน	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๗๘๔.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้าง ๐.๑๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ปริมาตรหินคลุก ไหล่ทางบดทับแน่นไม่น้อยกว่า ๘.๘๒ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามแบบ มาตรฐานเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ พร้อมป้าย โครงการและป้ายแนะนำโครงการจำนวน ๑ชุด	๕๐๒,๖๐๐					มีถนน คสล. เพิ่มขึ้น ๑ สายทาง	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ในการคมนาคม	กองช่าง
๑๐๙	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางต้อม บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๘	เพื่อการ คมนาคมที่ สะดวกของ ประชาชน	กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๓๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๘๒.๕๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้าง ๐.๒๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ปริมาตร หินคลุกไหล่ทางบดทับแน่นไม่น้อยกว่า ๒.๔๗ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามแบบ มาตรฐานเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ พร้อมป้าย แนะนำโครงการจำนวน ๑ชุด	๖๐,๗๐๐					มีการก่อสร้าง ถนน คสล. เพิ่มขึ้น ๑ สายทาง	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ในการคมนาคม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ ที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๑๐	ก่อสร้างถนน ปรับปรุง ท่อระบายน้ำหน้าวัดลองตอง บ้านลองตอง หมู่ที่ ๙	เพื่อการ คมนาคมที่ สะดวกของ ประชาชน	ก่อสร้างถนน ปรับปรุง ท่อระบายน้ำหน้าวัดลองตอง พร้อมป้ายโครงการและป้ายแนะนำโครงการ จำนวน ๑ ชุด		๑๐๐,๐๐๐				ท่อระบายน้ำได้รับการ ปรับปรุง จำนวน ๑ สายทาง	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ในการคมนาคม	กองช่าง
๑๑๑	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูจากหน้า ร.ร.ลองตองไปสระแก้ว บ้านลองตอง หมู่ที่ ๙	เพื่อป้องกัน น้ำท่วมขังและ การคมนาคมที่ สะดวกของ ประชาชน	ปากกว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ยาว ๕๐๐ ม.พร้อมฝาดตะแกรงเหล็ก รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ พร้อมป้ายโครงการและ ป้ายแนะนำโครงการ จำนวน ๑ชุด				๒,๖๘๕,๘๐๐		มีการก่อสร้าง ถนน คสล. เพิ่มขึ้น ๑ สายทาง	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ในการคมนาคม	กองช่าง
๑๑๒	ขยายผิวจราจร ปากซอยประชาไทย บ้านลองตอง หมู่ที่ ๙	เพื่อการ คมนาคมที่ สะดวกของ ประชาชน	กว้าง ๑.๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ ม. ยาว ๒๑ เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒๕.๒๐ ตร.ม.พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ชุด			๑๖,๔๐๐			มีการขยายถนน จำนวน ๑ สายทาง	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ในการคมนาคม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ ที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๑๓	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คล.ส.รูปตัวยูขอยสุขสันต์ ไปวัดลองตอง บ้านลองตอง หมู่ที่ ๙	เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังและการคมนาคมที่สะดวกของประชาชน	ปากกว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๙๘ ม.พร้อมฝาดตะแกรงเหล็ก รายละเอียดตามแบบมาตรฐานเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ พร้อมป้ายโครงการและป้ายแนะนำโครงการ จำนวน ๑ ชุด				๑,๐๖๓,๖๐๐		มีรางระบายน้ำเพิ่มขึ้น ๑ สายทาง	สามารถป้องกันน้ำท่วมขังได้	กองช่าง
๑๑๔	ก่อสร้างถนน คล.ส.ด้านทิศใต้ และทิศตะวันออกสำนักสงฆ์ ชี้เหล็ก บ้านลองตอง หมู่ที่ ๙	เพื่อการคมนาคมที่สะดวกของประชาชน	คสล.กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๓๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร รวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๗๐๕ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐานเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ พร้อมป้ายโครงการและป้ายแนะนำโครงการ จำนวน ๑ ชุด				๔๔๕,๖๐๐		มีการก่อสร้างถนน คล.ส.เพิ่มขึ้น ๑ สายทาง	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	กองช่าง
๑๑๕	ก่อสร้างถนนหินคลุก ขอยโคกเจริญ บ้านลองตอง หมู่ที่ ๙	เพื่อการคมนาคมที่สะดวกของประชาชน	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๗๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ปริมาตรหินคลุกบดทับแน่นไม่น้อยกว่า ๒๘๒ ลบ.ม.รายละเอียดตามแบบมาตรฐานเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ พร้อมป้ายโครงการและป้ายแนะนำโครงการ จำนวน ๑ ชุด				๓๘๐,๓๐๐		มีถนนหินคลุกเพิ่มขึ้น ๑ สายทาง	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ ที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๑๖	ก่อสร้างถนนหินคลุกจากแยก มุมสวนนายสวัสดิ์ แก้วกลิ่นจันทร์ ไปถึงสวนนายเป้า (ถึงเขตบ้านหนองบัว) บ้านลองตอง หมู่ที่ ๙	เพื่อการ คมนาคมที่ สะดวกของ ประชาชน	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๙๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ปริมาตรหินคลุกบดทับแน่น ไม่น้อยกว่า ๔๗๔ ลบ.ม.รายละเอียดตาม แบบมาตรฐาน เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ พร้อมป้าย โครงการและป้ายแนะนำโครงการจำนวน ๑ ชุด			๖๓๙,๒๐๐			มีถนนหินคลุก เพิ่มขึ้น ๑ สายทาง	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ในการคมนาคม	กองช่าง
๑๑๗	ก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายสมาน และนางเมียง บ้านลองตอง หมู่ที่ ๙	เพื่อการ คมนาคมที่ สะดวกของ ประชาชน	คสล. กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร รวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ มาตรฐานเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ พร้อมป้าย แนะนำโครงการจำนวน ๑ ชุด	๗๓,๔๐๐					มีการก่อสร้าง ถนน คสล. เพิ่มขึ้น ๑ สายทาง	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ในการคมนาคม	กองช่าง
๑๑๘	ก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายวิชัย สีทน บ้านลองตอง หมู่ที่ ๙	เพื่อการ คมนาคมที่ สะดวกของ ประชาชน	คสล. กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร รวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๕๒๐ ตารางเมตร ลงหินคลุกไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๑๕ เมตร ปริมาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า ๕.๘๕ ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ พร้อมป้ายโครงการและ ป้ายแนะนำโครงการ จำนวน ๑ ชุด	๓๓๔,๔๐๐					มีถนนหินคลุก เพิ่มขึ้น ๑ สายทาง	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ในการคมนาคม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ ที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๑๙	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู ซอยประชาไทย บ้านลองตอง หมู่ที่ ๙	เพื่อป้องกัน น้ำท่วมขังและ การคมนาคมที่ สะดวกของ ประชาชน	ปากกว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๕๐ ม.พร้อมฝาดตะแกรงเหล็ก รายละเอียด ตามแบบมาตรฐานเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ พร้อมป้ายโครงการและป้ายแนะนำโครงการ จำนวน ๑ ชุด					๘๐๕,๗๐๐	มีรางระบายน้ำ เพิ่มขึ้น ๑ สายทาง	สามารถป้องกัน น้ำท่วมขังได้	กองช่าง
๑๒๐	ปรับปรุงผิวจราจรโดย ลงหินคลุก จากโนนสระอา ไปโนนกล้วย หมู่ที่ ๙	เพื่อการ คมนาคมที่ สะดวกของ ประชาชน	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒,๘๐๐ ตร.ม. ปริมาตรหินคลุกหลังบดทับแน่นไม่น้อยกว่า ๔๒๐ ลบ.ม. ตามแบบมาตรฐาน เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ พร้อมป้ายแนะนำและ ป้ายโครงการ จำนวน ๑ ชุด			๕๖๖,๔๐๐			มีถนนหินคลุก เพิ่มขึ้น ๑ สายทาง	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ในการคมนาคม	กองช่าง
๑๒๑	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอยประชาไทย (บ้านอดีตผู้ใหญ่ประจวบ) มาลงซอยพิทักษ์ไทย หมู่ ๙	เพื่อป้องกัน น้ำท่วมขังและ การคมนาคมที่ สะดวกของ ประชาชน	ปากกว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ยาว ๓๓๕ ม.พร้อมฝาดตะแกรงเหล็ก รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ พร้อมป้ายโครงการและ ป้ายแนะนำโครงการ จำนวน ๑ ชุด					๑,๗๙๙,๕๐๐	มีรางระบายน้ำ เพิ่มขึ้น ๑ สายทาง	สามารถป้องกัน น้ำท่วมขังได้	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ ที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๒๒	ก่อสร้างถนนหินคลุก เลียบลำเหมืองชลประทาน ด้านทิศใต้ หมู่ที่ ๙	เพื่อการ คมนาคมที่ สะดวกของ ประชาชน	กว้าง ๔ ม. ยาว ๑,๗๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๖,๘๐๐ ตารางเมตร ปริมาตรหินคลุกหลังบดทับแน่นไม่น้อยกว่า ๑,๐๒๐ ลบ.ม ตามแบบมาตรฐาน เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์พร้อมป้ายแนะนำและ ป้ายโครงการ จำนวน ๑ ชุด					๑,๓๗๕,๕๐๐	มีถนนหินคลุก เพิ่มขึ้น ๑ สายทาง	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ในการคมนาคม	กองช่าง
๑๒๓	ก่อสร้างถนน คสล. ซอย ๑ ถึง ถนนสาย ฉ. บ้านมะค่าพัฒนา หมู่ที่ ๑๐	เพื่อการ คมนาคมที่ สะดวกของ ประชาชน	กว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๙๑ เมตร หน้า ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๙๕๕ ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการและป้ายแนะนำโครงการ จำนวน ๑ ชุด			๑,๔๕๐,๐๐๐			มีการก่อสร้าง ถนน คสล. เพิ่มขึ้น ๑ สายทาง	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ในการคมนาคม	กองช่าง
๑๒๔	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. จากซอยสามแยกบ้านก้วยเตี้ย (นางเต่า) ไป เหมืองชลประทาน บ้านมะค่าพัฒนา หมู่ที่ ๑๐	เพื่อป้องกัน น้ำท่วมขังและ การคมนาคมที่ สะดวกของ ประชาชน	ปากกว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ยาว ๔๐๐ ม.พร้อมฝาดตะแกรงเหล็ก รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ พร้อมป้ายโครงการและ ป้ายแนะนำโครงการ จำนวน ๑ ชุด					๒,๑๔๘,๗๐๐	มีรางระบายน้ำ เพิ่มขึ้น ๑ สายทาง	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ในการคมนาคม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ ที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๒๕	ก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. ซอย ๑๒ ตลอดสาย บ้านมะค่าพัฒนา หมู่ที่ ๑๐	เพื่อป้องกัน น้ำท่วมขังและ การคมนาคมที่ สะดวกของ ประชาชน	ปากกว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ยาว ๕๒๐ ม.พร้อมฝาดตะแกรงเหล็ก รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ พร้อมป้ายโครงการและ ป้ายแนะนำโครงการ จำนวน ๑ ชุด			๒,๗๙๓,๓๐๐			มีวางระบายน้ำ เพิ่มขึ้น ๑ สายทาง	สามารถป้องกัน น้ำท่วมขังได้	กองช่าง
๑๒๖	ก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. ซอย ๙ ตลอดสาย บ้านมะค่าพัฒนา หมู่ที่ ๑๐	เพื่อป้องกัน น้ำท่วมขังและ การคมนาคมที่ สะดวกของ ประชาชน	ปากกว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ยาว ๖๐๐ ม.พร้อมฝาดตะแกรงเหล็ก รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ พร้อมป้ายโครงการและ ป้ายแนะนำโครงการ จำนวน ๑ ชุด			๓,๒๒๓,๐๐๐			มีวางระบายน้ำ เพิ่มขึ้น ๑ สายทาง	สามารถป้องกัน น้ำท่วมขังได้	กองช่าง
๑๒๗	ก่อสร้างวงเวียน สี่แยกเทศบาล บ้านมะค่าพัฒนา หมู่ที่ ๑๐	เพื่อการ คมนาคมที่ สะดวกของ ประชาชน	ก่อสร้างวงเวียนสี่แยกเทศบาล จำนวน ๑ แห่ง ตามแบบมาตรฐานเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ พร้อมป้ายโครงการและป้ายแนะนำโครงการ จำนวน ๑ ชุด			๗๐๐,๐๐๐			มีการก่อสร้าง วงเวียน จำนวน ๑ แห่ง	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ในการคมนาคม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ ที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๒๘	ก่อสร้างทางเท้า ถนนทุกสายภายในหมู่ ๑๐ บ้านมะค่าพัฒนา หมู่ที่ ๑๐	เพื่อการ คมนาคมที่ สะดวกของ ประชาชน	กว้าง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๒,๒๐๐ เมตร พร้อมบ่อพัก จำนวน ๒๒๐ บ่อ พร้อมป้ายโครงการและป้ายแนะนำโครงการ จำนวน ๑ ชุด					๕,๐๐๐,๐๐๐	มีการก่อสร้าง ทางเท้าภายใน หมู่บ้าน	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ในการคมนาคม	กองช่าง
๑๒๙	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล สายทางมะค่าพัฒนา ซอย ๑ บ้านมะค่าพัฒนา หมู่ที่ ๑๐	เพื่อการ คมนาคมที่ สะดวกของ ประชาชน	กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๓๕๗ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๗๘๕ ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๒๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม.ปริมาตรหินคลุกบดทับแน่น ไม่น้อยกว่า ๒๑.๔๒ ลบ.ม. ตามแบบ เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์พร้อมป้ายโครงการ และป้ายแนะนำโครงการ จำนวน ๑ ชุด	๑,๒๐๐,๐๐๐					มีการก่อสร้าง ถนน คสส. เพิ่มขึ้น ๑ สายทาง	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ในการคมนาคม	กองช่าง
๑๓๐	ก่อสร้างรางระบายน้ำ สี่แยกเทศบาลถึงสาย ฉ บ้านมะค่าพัฒนา หมู่ ๑๐	เพื่อการ คมนาคมที่ สะดวกของ ประชาชน	ปากกว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ยาว ๖๓๕ ม.พร้อมฝาดตะแกรงเหล็ก รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ พร้อมป้ายโครงการ และป้ายแนะนำโครงการ จำนวน ๑ ชุด					๓,๔๑๑,๐๐๐	มีรางระบายน้ำ เพิ่มขึ้น ๑ สายทาง	สามารถ ป้องกัน น้ำท่วมขังได้	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ ที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๓๑	ก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายมะค่าพัฒนา ซอย ๑๔ หมู่ที่ ๑๐ บ้านมะค่าพัฒนา ตำบลบ้านโพธิ์	เพื่อการ คมนาคมที่ สะดวกของ ประชาชน	กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๑๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๕๗๕ ตารางเมตร เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา		๑,๐๗๕,๕๐๐				มีการก่อสร้าง ถนน คสล. เพิ่มขึ้น ๑ สายทาง	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ในการคมนาคม	กองช่าง
๑๓๒	ก่อสร้างป้าย คอนกรีตเสริมเหล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพนมวัน	เพื่อให้มีป้าย ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กพนมวัน ที่มั่นคง แข็งแรง และสวยงาม	ก่อสร้างป้ายคอนกรีตเสริมเหล็ก ผนังก่อ อิฐมวลฉนวนครึ่งแผ่น ฉาบเรียบกรุแผ่นหินทราย แกรนิตสีดำ ติดโลโก้ ตัวอักษรแสดนเลส รายละเอียดตามแบบมาตรฐานเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ พร้อมป้ายแนะนำโครงการ จำนวน ๑ ป้าย		๓๒,๑๐๐				มีการก่อสร้าง ป้าย คสล.ฯ จำนวน ๑ งาน มีป้ายฯ ที่มั่นคง แข็งแรง และ สวยงาม	ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กพนมวัน มีป้ายฯ ที่มั่นคง แข็งแรง และ สวยงาม	กองช่าง กองการศึกษา
๑๓๓	ก่อสร้างกำแพงสำนักงาน เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ด้านทิศตะวันตก พร้อม โรงจอดรถเพื่อบริการ ประชาชน	เพื่อป้องกัน การบุกรุก และมีรั้ว ที่มั่นคง แข็งแรง	รั้วผนังก่ออิฐบล็อกฉาบเรียบสูง ๑.๘๐ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร ที่จอดรถโครงเหล็ก สูง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์พร้อมป้ายโครงการ และป้ายแนะนำโครงการ จำนวน ๑ ชุด			๘๘๐,๐๐๐			มีการก่อสร้างรั้ว และที่จอดรถ ที่แล้วเสร็จ จำนวน ๑ งาน	สามารถป้องกัน การบุกรุก มีรั้ว ที่มั่นคงแข็งแรง และมีที่จอดรถ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ ที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๓๔	ก่อสร้างอาคารสำนักงาน เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์	เพื่อใช้เป็น อาคาร สอน. ทต.บ้านโพธิ์	ก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ พร้อมป้ายโครงการ และป้ายแนะนำโครงการ จำนวน ๑ ชุด		๑๕,๐๐๐,๐๐๐				มีการก่อสร้าง อาคาร สำนักงาน ทต.บ้านโพธิ์ ที่แล้วเสร็จ จำนวน ๑ งาน	มีอาคาร สำนักงาน ของ ทต.บ้านโพธิ์	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ ที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
(๒) แผนงาน เคหะและชุมชน											
๑	ปรับปรุงทางเดิน รอบสระหนองบัวโดยการ เสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๘	เพื่อปรับปรุง และพัฒนาพื้นที่ ให้เป็นสถานที่ พักผ่อน ออกกำลังกาย และทำกิจกรรม ต่างๆ	ปรับปรุงทางเดินรอบสระหนองบัว เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต (Asphaltic Concrete) หมู่ที่ ๘ กว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๑,๓๗๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๗๔๐ ตารางเมตร บ้านหนองบัว ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา	๑,๐๒๔,๐๐๐					มีการปรับปรุง ทางเดิน รอบ สระหนองบัว ที่แล้วเสร็จและ สามารถใช้งานได้ จำนวน ๑ งาน	ประชาชนมี สถานที่พักผ่อน ออกกำลังกาย และทำกิจกรรม ต่างๆ ร่วมกัน	กองช่าง
๒	อุดหนุนรัฐวิสาหกิจ (การไฟฟ้า)	เพื่อขยายเขต ไฟฟ้าและ ไฟฟ้าสาธารณะ	ขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ในเขตตำบลบ้านโพธิ์	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	มีการ ขยายเขต ไฟฟ้า และไฟฟ้า สาธารณะ ที่แล้วเสร็จ	ประชาชนมี ไฟฟ้าใช้และมี ความปลอดภัย ในชีวิตและ ทรัพย์สิน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ ที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
(๓) แผนงาน การศึกษา (งานก่อสร้าง กิจกรรมการก่อสร้าง ซ่อมแซม ต่อเติม ปรับปรุง รื้อถอน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ)											
๑	ปรับปรุงอาคาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๒ หลัง	เพื่อปรับปรุง อาคาร ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กให้ มีความ สวยงาม ปลอดภัย	- ปรับปรุงผ้าเพดาน พร้อมทาสีฝ้าใหม่ มีพื้นที่ ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒๘๗ ตร.ม. (หลังเก่า) - ปรับปรุงผ้าเพดาน พร้อมทาสี ฝ้าใหม่ มีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒๕๙.๒๐ ตร.ม. (หลังใหม่) รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ กำหนด พร้อมป้ายโครงการและป้ายแนะนำ โครงการ จำนวน ๑ ชุด	๑๓๗,๐๐๐					มีการปรับปรุง อาคารที่แล้วเสร็จ จำนวน ๒ หลัง	ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก มีสถานที่ ที่มีความพร้อม น่าอยู่ ปลอดภัย ในการจัดการ	กองการศึกษา
๒	ปรับปรุงอาคาร สนามเด็กเล่น	เพื่อปรับปรุง อาคารสนาม เด็กเล่นของ ศพด.ให้มี ความปลอดภัย ให้มีความ	ขนาดกว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๑๖ เมตร รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ พร้อมป้ายโครงการและแนะนำโครงการ จำนวน ๑ ชุด	๑๒๘,๙๐๐					มีการปรับปรุง อาคาร สนามเด็กเล่น ที่แล้วเสร็จ	สนามเด็กเล่น ของศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก มีความพร้อม และปลอดภัย	กองการศึกษา
(๔) แผนงาน การพาณิชย์ (งานกิจการประปา)											
๑	อุดหนุน กิจการประปา เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์	เพื่อสนับสนุน ให้มีการ บริการจัดการ กิจการประปา	สนับสนุนการบริหารจัดการ กิจการประปาเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ ของผู้ใช้น้ำ มีความ พึงพอใจ	ประชาชนมี น้ำประปาใช้ อย่างเพียงพอ	กองช่าง กองคลัง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผ.๐๒

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับแก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖
เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายความว่า ๑ ไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ ๒ ขจัดความหิวโหย เป้าหมายที่ ๘ งานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครราชสีมา ที่ ๑ ส่งเสริม พัฒนา และยกระดับด้านการเกษตร และเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา ที่ ๓ ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ
 - ๑. ยุทธศาสตร์เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
 - ๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ เสริมสร้างเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ
 - กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสินค้าชุมชน
 - (๑) แผนงาน การเกษตร

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ ที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการส่งเสริมพัฒนา ศูนย์การเรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียง	เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน ดำเนินตามแนวเศรษฐกิจ พอเพียง	ประชาชนในตำบล	๓๘๐,๐๐๐	๓๘๐,๐๐๐	๓๘๐,๐๐๐	๓๘๐,๐๐๐	๓๘๐,๐๐๐	ร้อยละของ ประชาชนที่เข้า ร่วมโครงการ	ประชาชน เข้าใจหลัก เศรษฐกิจพอเพียง ตามแนว พระราชดำริ	สำนักปลัดฯ

(๒) แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ ที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการส่งเสริมอาชีพ	เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน มีอาชีพ มีงานทำ มีรายได้	ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ มีอาชีพมีรายได้ และมี คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	ร้อยละของ ประชาชน ที่เข้าร่วม โครงการ	ผู้เข้าร่วม โครงการ มีอาชีพ สร้างรายได้ และมี คุณภาพชีวิต ที่ดีขึ้น	สำนักปลัดฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับแก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

แบบ ผ.๐๒

เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายความว่า ๒ ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ ๘ งานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ

ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครราชสีมา ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวที่หลากหลายเชื่อมต่อกันและภูมิภาค

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา ที่ ๓ ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ

๑. ยุทธศาสตร์เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการเข้าแหล่งท่องเที่ยวและป้ายบอกทาง

(๑) แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการปรับปรุง ป้ายบอกทาง แหล่งท่องเที่ยว	เพื่ออำนวยความสะดวกในการ เดินทางมาท่องเที่ยว	เขตพื้นที่ตำบลบ้านโพธิ์	-	-	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	จำนวนผู้เข้า มาท่องเที่ยว	นักท่องเที่ยว มีความสะดวก ในการเดินทาง มาท่องเที่ยว	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับแก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

แบบ ผ.๐๒

เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายความว่า ๑๐ ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ ๑๕ ระบบนิเวศน์บนบก
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครราชสีมา ที่ ๕ ยกระดับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดสมดุลและยั่งยืน
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง
 - ๑. ยุทธศาสตร์เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ที่ ๔ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 - ๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ปลุกจิตสำนึกและรณรงค์ให้ประชาชนในท้องถิ่น อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการประหยัดพลังงาน
 - กลยุทธ์ที่ ๓ การกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลในชุมชนและท้องถิ่น
 - กลยุทธ์ที่ ๔ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ อนุรักษ์มรดกทางธรรมชาติ

(๑) แผนงาน การเกษตร

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ ที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการรักษาน้ำ รักษาป่า รักษาแผ่นดิน	เพื่อรักษาและอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติ	ปลูกต้นไม้ในพื้นที่สาธารณประโยชน์ โรงเรียน และวัด ในเขตพื้นที่ ตำบลบ้านโพธิ์	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	จำนวนป่าไม้ ที่เพิ่มขึ้น	พื้นที่ในเขต ตำบลบ้านโพธิ์ มีป่าไม้เพิ่มขึ้น	สำนักปลัดฯ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ ที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒	อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	เพื่อปลูกฝังให้ประชาชนมีจิต สำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช และทรัพยากรธรรมชาติดูแลพันธุ์ไม้ ที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์เพื่อสืบสาน ให้คงอยู่สืบต่อไป	สำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น ปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่นอนุรักษ์ และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น โดยดำเนินการในพื้นที่ที่สาธารณ ประโยชน์และโรงเรียนในเขต ตำบลบ้านโพธิ์	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	ประชาชนในพื้นที่ ตำบลบ้านโพธิ์ มีจิตสำนึกในการ อนุรักษ์พันธุกรรม พืชและทรัพยากร ธรรมชาติ	ประชาชนมีจิตสำนึก ในการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชและ ดูแลพันธุ์ไม้ที่ควรค่า แก่การอนุรักษ์เพื่อ สืบสานให้คงอยู่ สืบต่อไป	สำนักปลัด

แผนงาน เคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในชุมชน	เพื่อส่งเสริมและสร้างความตระหนักให้ประชาชนในตำบลบ้านโพธิ์มีความรู้เกี่ยวกับวิธีการใช้พลังงานได้เรียนรู้วิธีการทำเตาชีวมวลในครัวเรือน	ประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านโพธิ์	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	ประชาชนที่มีความรู้เกี่ยวกับวิธีการใช้พลังงาน และรู้วิธีการใช้พลังงานและการทำเตาชีวมวล	ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับการทำเตาชีวมวลจากวัสดุเหลือใช้ มีค่าใช้จ่ายด้านพลังงานที่ลดลง	กองสาธารณสุขฯ
๒	โครงการจัดการขยะมูลฝอย	เพื่อให้ประชาชนในตำบลบ้านโพธิ์มีความรู้เกี่ยวกับขยะมูลฝอยประเภทต่างๆ สามารถรับทราบปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากขยะมูลฝอยตลอดจนมีความรู้เกี่ยวกับการกำจัดขยะประเภทต่างๆ อย่างถูกวิธี	หมู่บ้าน/ชุมชน ในพื้นที่ตำบลบ้านโพธิ์	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	ประชาชนทั่วไปมีความรู้เกี่ยวกับวิธีการลดปริมาณขยะ วิธีการคัดแยกการนำกลับมาใช้ใหม่และวิธีการกำจัดขยะประเภท	ประชาชนทั่วไปสามารถลดปริมาณขยะ การคัดแยกขยะ การนำกลับมาใช้ใหม่และวิธีการกำจัดขยะประเภทต่างๆ อย่างถูกวิธี	กองสาธารณสุขฯ

แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการจ้างเหมาแรงงาน ทำความสะอาดถนน ในตำบลบ้านโพธิ์	เพื่อรักษาความสะอาดถนน ในเขตตำบลบ้านโพธิ์	พื้นที่ในเขตตำบลบ้านโพธิ์	-	-	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	พื้นที่ในเขตตำบล มีความสะอาด	พื้นที่ในเขตตำบล มีความสะอาด	สำนักปลัด
๒	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณรอบอาคารสำนักงาน เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์	เพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้มีความ สะอาด เป็นระเบียบ เรียบร้อย และสวยงาม	ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบอาคาร พื้นที่สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์	-	-	-	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	มีการปรับปรุง ภูมิทัศน์ จำนวน ๑ งาน	ภูมิทัศน์บริเวณรอบ พื้นที่อาคารสำนักงาน ทต.บ้านโพธิ์ มีความ สะอาด สวยงาม	สำนักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผ.๐๒

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับแก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายเหตุที่ ๔ ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ ๓ สุขภาพและความปลอดภัยที่ดี
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครราชสีมา ที่ ๔ เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคนและชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
 - ๑. ยุทธศาสตร์เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข
 - ๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมการป้องกัน ระวังโรคติดต่อ โรคระบาด
 - กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมสุขภาพอนามัยที่ดีและการฟื้นฟูสุขภาพ ของประชาชน
 - (๑) แผนงาน สาธารณสุข

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ ที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการป้องกันโรคติดต่อ อุบัติใหม่ภายในชุมชน	๑. เพื่อป้องกันและควบคุม การระบาดของโรคติดต่อ อุบัติใหม่และโรคติดต่อ อุบัติซ้ำ ๒. เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพ อนามัยที่ดี ๓. เพื่อสร้างความเข้มแข็งและ การมีส่วนร่วมในการป้องกัน และควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่	กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำ หมู่บ้านและผู้นำชุมชน จำนวน ๗๐ คน	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑. จำนวนผู้เข้าร่วม โครงการมากกว่าร้อยละ ๖๐ ๒. ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความรู้เพิ่มมากขึ้น (โดยการตอบแบบ ทดสอบ) ถูกต้อง มากกว่าร้อยละ ๖๐ วัดจากจำนวนข้อ ตามแบบทดสอบ	- ประชาชนมีสุขภาพ อนามัยที่ดี มีความรู้ เกี่ยวกับการป้องกันและ ควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่ และโรคติดต่ออุบัติซ้ำ สามารถลดความเสี่ยง และลดอัตราการเจ็บป่วย ของประชาชน	กองสาธารณสุขฯ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ ที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
		และโรคติดต่ออุบัติซ้ำ ๔. เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่ และโรคอุบัติซ้ำ									
๒	โครงการยกระดับมาตรฐานด้านสุขาภิบาลอาหาร	๑. เพื่อให้ผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับด้านการสุขาภิบาลอาหาร สามารถนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม ๒. เพื่อเฝ้าระวังและตรวจสอบคุณภาพความปลอดภัยของอาหาร / สถานที่จำหน่ายอาหาร ๓. เพื่อให้ร้านอาหารและร้านอาหารในโรงเรียน โรงงานผ่านเกณฑ์ Clean food good taste เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับความปลอดภัยจากการบริโภคอาหาร	ร้านจำหน่ายอาหารและร้านอาหารในโรงเรียน ในเขตเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	- ผู้เข้ารับการอบรมร้อยละ ๘๐ เกิดความรู้ความเข้าใจด้านสุขาภิบาลอาหารเพิ่มขึ้น - ร้านค้ามีความตระหนักในการดูแลรักษาความสะอาดของภาชนะมากขึ้น - ผู้ประกอบการร้านอาหารมีพฤติกรรมในการประกอบการให้ได้มาตรฐานอาหารปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง	กองสาธารณสุขฯ	

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ ที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓	โครงการเฝ้าระวังตู้น้ำดื่ม หยอดเหรียญ	<p>- เพื่อให้ผู้ประกอบการตู้น้ำ หยอดเหรียญ มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการสุขาภิบาลน้ำดื่มที่ดี และสามารถนำความรู้ไปใช้ในการ ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและ เหมาะสม</p> <p>- เพื่อเฝ้าระวังและตรวจสอบ คุณภาพตู้น้ำหยอดเหรียญ</p> <p>- เพื่อให้ตู้น้ำหยอดเหรียญ มีมาตรฐานและผ่านเกณฑ์การ ตรวจสอบเบื้องต้น</p> <p>- เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับความ ปลอดภัยจากการบริโภคน้ำดื่ม จากตู้น้ำหยอดเหรียญ</p>	<p>- ผู้ประกอบกิจการตู้น้ำหยอดเหรียญ ในเขตเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ๕๐ คน</p> <p>- ตู้น้ำหยอดเหรียญในเขต เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์</p>	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	<p>- ผู้ที่สนใจเข้ารับ การอบรม ร้อยละ ๘๐</p> <p>- ผู้เข้ารับการอบรม เกิดความรู้ ความ เข้าใจด้านสุขาภิบาล อาหารน้ำดื่ม เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐</p> <p>- ตู้น้ำหยอดเหรียญ ผ่านเกณฑ์การ ตรวจสอบเบื้องต้น ด้วย ร้อยละ ๘๐ ของตู้น้ำหยอดเหรียญ ในชุมชน</p>	<p>- ประชาชนในเขต เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ได้รับความปลอดภัย จากการบริโภคน้ำ จากตู้น้ำหยอดเหรียญ</p> <p>- ผู้ประกอบการ ตู้น้ำหยอดเหรียญ มีความตระหนักใน การดูแลรักษาความ สะอาดของตู้น้ำ มากขึ้น</p> <p>- ผู้ประกอบการตู้น้ำ หยอดเหรียญเกิด พฤติกรรมในการ บำรุงรักษาตู้น้ำ หยอดเหรียญตาม มาตรฐานสุขาภิบาล น้ำดื่มอย่างต่อเนื่อง</p>	กองสาธารณสุขฯ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ ที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔	โครงการป้องกันโรค ไข้เลือดออก	<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อลดอัตราป่วยด้วยโรค ไข้เลือดออก - เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ ยุงลาย และกำจัดลูกน้ำยุงลาย ในวัด โรงเรียนและชุมชน - เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในการควบคุมป้องกัน โรคไข้เลือดออกที่ถูกต้องวิธี และ เหมาะสม - กระตุ้นให้ประชาชนเกิด พฤติกรรมในการทำลายแหล่ง เพาะพันธุ์ยุงลายอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอทำให้สามารถลดความ ชุกของลูกน้ำยุงลาย 	๑๐ หมู่บ้าน ในเขต เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์	๒๒๐,๐๐๐	๒๒๐,๐๐๐	๒๒๐,๐๐๐	๒๒๐,๐๐๐	๒๒๐,๐๐๐	<ul style="list-style-type: none"> - อัตราผู้ป่วย ด้วยโรค ไข้เลือดออก ในพื้นที่มีจำนวน ลดลง 	<ul style="list-style-type: none"> - ลดอัตรา ผู้ป่วยด้วยโรค ไข้เลือดออก - ประชาชนมี มีความรู้ความ เข้าใจในเรื่องโรค ไข้เลือดออก - ประชาชนให้ ความร่วมมือ ในการดำเนินการ ควบคุมและป้องกัน โรคไข้เลือดออก - ทำให้ประชาชน เกิดพฤติกรรมใน การทำลายแหล่ง เพาะพันธุ์ยุงลาย อย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ ทำให้ สามารถลดความ ชุกของลูกน้ำยุงลาย 	กองสาธารณสุขฯ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ ที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๕	โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ เครือข่ายผู้นำชุมชนและเครือข่ายผู้นำสุขภาพในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	- เพื่อให้อาสาปศุสัตว์/ผู้นำชุมชน แกนนำด้านสุขภาพในพื้นที่ตำบลบ้านโพธิ์มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องโรคพิษสุนัขบ้า สร้างอาสาปศุสัตว์รุ่นใหม่และพัฒนาอาสาปศุสัตว์รุ่นเดิมให้มีทักษะในการปฏิบัติงานด้านการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า และการดูแลสัตว์เลี้ยงอย่างถูกต้องและรับผิดชอบ	ดำเนินการอบรมอาสาสมัครปศุสัตว์ กลุ่มผู้นำชุมชน เครือข่ายผู้นำสุขภาพในพื้นที่ตำบลบ้านโพธิ์	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	อาสาปศุสัตว์ มีความรู้เกี่ยวกับวิธีการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า อย่างถูกวิธี	อาสาปศุสัตว์ สามารถนำความรู้เรื่องการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าไปถ่ายทอดได้อย่างถูกวิธี	กองสาธารณสุขฯ
๖	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตำบลบ้านโพธิ์	เพื่อให้สุนัขและแมวได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ทำให้มีภูมิคุ้มกันในระดับที่ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้ และควบคุมการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า มีความเข้าใจ	สุนัข และแมว ที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ โดยครอบคลุมทั้ง ๑๐ หมู่บ้าน ในเขตความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์	๘๕,๐๐๐	๘๕,๐๐๐	๘๕,๐๐๐	๘๕,๐๐๐	๘๕,๐๐๐	ร้อยละของสุนัขและแมวที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	สุนัขและแมวได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้ ครอบคลุมในพื้นที่ตำบลบ้านโพธิ์	กองสาธารณสุขฯ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ ที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๗	โครงการรณรงค์ป้องกัน การตั้งครรภ์ไม่พร้อม ในวัยรุ่น	เพื่อรณรงค์และให้ความรู้ แก่เยาวชน เพื่อป้องกันการ ตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น	ประชาชนในเขตตำบลบ้านโพธิ์	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	มีการดำเนิน โครงการที่ แล้วเสร็จ	ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความรู้และ ลดอัตราการ ตั้งครรภ์ไม่พร้อม ในวัยรุ่น	กองสาธารณสุขฯ
๘	โครงการป้องกันโรคติดต่อ ภายในโรงเรียน	เพื่อให้นักเรียน อาจารย์ และผู้ปกครองมีความรู้ เกี่ยวกับการป้องกันและ ควบคุมโรคติดต่อในเด็ก ตลอดจนวิธีการดูแล บุตรหลานให้ห่างไกล จากโรค	อาจารย์ ผู้ปกครอง ผู้ดูแล บุคลากร ใน ศพด. โรงเรียนตำบลบ้านโพธิ์ โรงเรียนบ้านมะค่า โรงเรียนบ้านลองตอง โรงเรียนบ้านหนองบัว	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	นักเรียน อาจารย์ และผู้ปกครอง มีความรู้เกี่ยวกับ การป้องกันและ ควบคุมโรคติดต่อ ในเด็ก	นักเรียน อาจารย์ และ ผู้ปกครอง มีความรู้ เกี่ยวกับการป้องกัน และควบคุม ตลอดจนวิธีการ ดูแลบุตรหลานให้ ห่างไกลจากโรค	กองสาธารณสุขฯ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ ที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๙	เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	- เพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ในกิจกรรมต่างๆให้มีความเหมาะสมกับปัญหาและบริบทของพื้นที่ - เพื่อให้คณะกรรมการชุมชน จัดทำโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขให้ตรงกับปัญหาด้านสาธารณสุขของชุมชนตนเองอย่างแท้จริง ตามบริบทของพื้นที่	๑๐ หมู่บ้าน , ชุมชนจำนวน ๒๑ ชุมชน ในพื้นที่ตำบลบ้านโพธิ์	๔๒๐,๐๐๐	๔๒๐,๐๐๐	๔๒๐,๐๐๐	๔๒๐,๐๐๐	๔๒๐,๐๐๐	ประชาชนในชุมชนตำบลบ้านโพธิ์จำนวน ๑๐ หมู่บ้าน, ๒๑ ชุมชน ได้รับการด้านสาธารณสุขเหมาะสมกับปัญหาและบริบทในพื้นที่	ประชาชนในตำบลบ้านโพธิ์จำนวน ๑๐ หมู่บ้าน, ๒๑ ชุมชน ได้รับการแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุขสามารถเหมาะสมและเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและครอบคลุม	กองสาธารณสุขฯ
๑๐	โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ สำหรับบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้	เพื่อให้บุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระได้ ตามผลการประเมินหรือข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ ได้รับการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ และเข้าถึงบริการสาธารณสุขตามสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	บุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ตามผลการประเมินหรือข้อบ่งชี้ทางการแพทย์	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	บุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ตามผลการประเมินหรือข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ได้รับการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ และเข้าถึงบริการสาธารณสุขตามสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	บุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ตามผลการประเมินหรือข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ได้รับการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ และเข้าถึงบริการสาธารณสุขตามสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	กองสาธารณสุขฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผ.๐๒

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับแก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายเหตุที่ ๘ ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ ๓ สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี เป้าหมายที่ ๔ การศึกษาที่มีคุณภาพ
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครราชสีมา ที่ ๓ เสริมสร้างและพัฒนาคน ชุมชน เมือง และการยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐเพื่อสังคมคุณภาพสูง
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต และ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง

๑. ยุทธศาสตร์เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ในระบบและนอกระบบ

กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีความพร้อมทั้งทางกายภาพ และใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาผู้เรียน

กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น

กลยุทธ์ที่ ๕ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการเล่นกีฬาและนันทนาการ

กลยุทธ์ที่ ๖ ส่งเสริมกิจกรรมทางด้านประเพณี วัฒนธรรม และทำนุบำรุงศาสนา

(๑) แผนงาน การศึกษา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ ที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติ	เพื่อจัดกิจกรรมพัฒนา สำหรับเด็กและเยาวชน ที่มาร่วมกิจกรรม	จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	มีการจัดงาน ที่แล้วเสร็จ	ส่งเสริม/พัฒนา เด็ก เยาวชน	กองการศึกษา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ ที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมของคุณหนู	เพื่ออบรมคุณธรรม จริยธรรมสำหรับเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พนมวัน	เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพนมวันทุกคน	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	มีการจัดงาน ที่แล้วเสร็จ	เด็กในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก มีคุณธรรม จริยธรรมที่ ดีงาม	กองการศึกษา
๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการบริหารสถานศึกษา	เพื่อสนับสนุนค่า จัดการเรียนการสอน ปฐมวัยของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก อายุ ๒-๓ ปี และ ค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษา สำหรับเด็กอายุ ๓ ปี ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พนมวัน	- จัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัย อายุ ๒-๓ ปี ใน ศพด.พนมวัน ดังนี้ ๑. ค่าจัดการเรียนการสอน ๒. ค่าหนังสือเรียน ๓. ค่าอุปกรณ์การเรียน ๔. ค่าเครื่องแบบนักเรียน ๕. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	๔๔๐,๐๐๐	๔๔๐,๐๐๐	๔๔๐,๐๐๐	๔๔๐,๐๐๐	๔๔๐,๐๐๐	เด็กนักเรียนมี วัสดุอุปกรณ์ และเครื่องแบบ นักเรียนครบทุกคน	เด็กนักเรียน ศพด.พนมวัน ได้รับสื่อการเรียน การสอนที่มี ประโยชน์ เสริมสร้าง พัฒนาการครบ ทั้ง ๔ ด้าน	กองการศึกษา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ ที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔	โครงการอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพนมวัน	เพื่อให้เด็กนักเรียน ได้รับประทานอาหาร กลางวันที่มีประโยชน์ ได้รับสารอาหารครบถ้วน	นักเรียนของของศูนย์พัฒนา เด็กเล็กพนมวัน	๑,๒๐๐,๐๐๐	๑,๒๐๐,๐๐๐	๑,๒๐๐,๐๐๐	๑,๒๐๐,๐๐๐	๑,๒๐๐,๐๐๐	เด็กนักเรียน ได้รับประทาน อาหารกลางวัน ครบทุกคน	เด็กนักเรียน ศพด.พนมวัน ได้รับประทาน อาหารที่มีคุณค่า ทางอาหารและ เพียงพอ	กองการศึกษา
๕	ค่าอาหารกลางวันของ โรงเรียนระดับประถมศึกษา ในเขตตำบลบ้านโพธิ์	เพื่อให้เด็กนักเรียน ได้รับประทานอาหาร กลางวันที่มีประโยชน์ ได้รับสารอาหารครบถ้วน	นักเรียนระดับประถมศึกษาในพื้นที่ ตำบลบ้านโพธิ์ ทั้ง ๔ แห่ง	๒,๑๒๐,๐๐๐	๒,๑๒๐,๐๐๐	๒,๑๒๐,๐๐๐	๒,๑๒๐,๐๐๐	๒,๑๒๐,๐๐๐	เด็กนักเรียน ได้รับประทาน อาหารกลางวัน ครบทุกคน	โรงเรียนในพื้นที่ ตำบลบ้านโพธิ์ ได้รับประทาน อาหารที่มีคุณค่า ทางอาหารและ เพียงพอ	กองการศึกษา
๖	โครงการอาหารเสริม (นม) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพนมวัน และโรงเรียนระดับประถมศึกษา ในเขตตำบลบ้านโพธิ์	เพื่อเป็นค่า จัดอาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียน ศพด. พนมวัน และ นักเรียนระดับ ประถมศึกษาในเขต ตำบลบ้านโพธิ์	นักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพนมวัน และนักเรียนระดับประถมศึกษาในพื้นที่ ตำบลบ้านโพธิ์ ทั้ง ๔ แห่ง	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๖๐๐,๐๐๐	๑,๖๐๐,๐๐๐	๑,๖๐๐,๐๐๐	๑,๖๐๐,๐๐๐	เด็กนักเรียน ได้รับประทาน อาหารเสริม(นม) ครบทุกคน	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้รับประทาน อาหารเสริม(นม) ที่มีคุณค่าทาง อาหารและเพียงพอ	กองการศึกษา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ ที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๗	โครงการให้ความรู้ในการส่งเสริมคุณภาพอนามัยและพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เพื่อให้ความรู้แก่เด็กและผู้ปกครองของเด็กปฐมวัย ให้มีพัฒนาการที่สมวัย	ผู้ปกครอง เด็กนักเรียน และบุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพนมวัน	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	มีการจัดโครงการที่แล้วเสร็จ	ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้เบื้องต้นในการส่งเสริมอนามัยและพัฒนาการของเด็ก	กองการศึกษา
๘	โครงการให้ความรู้ผู้ปกครองในการส่งเสริมพัฒนาการ ๓-๕ ปี	เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ปกครองในการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ๓-๕ ปี ของ ศพด.พนมวัน	ผู้ปกครอง และบุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพนมวัน	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	มีการจัดโครงการที่แล้วเสร็จ	ผู้ปกครองมีความรู้ในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กนักเรียนของ ศพด.พนมวัน	กองการศึกษา

(๒) แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (งานกีฬาและนันทนาการ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ ที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	ค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา	เพื่อให้เด็ก เยาวชน ได้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพสูงขึ้น	ประชาชนในเขตตำบลบ้านโพธิ์	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	มีการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน	ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง	กองการศึกษา
๒	โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติดเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์	เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป มีสุขภาพกายที่แข็งแรง สมบูรณ์ มีจิตใจที่เข้มแข็งและห่างไกลยาเสพติด	เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ในพื้นที่ตำบลบ้านโพธิ์	๒๐๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	มีการจัดโครงการที่แล้วเสร็จ	เด็ก เยาวชน ประชาชนได้ออกกำลังกายห่างไกลยาเสพติด	กองการศึกษา

(๓) แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ ที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการจัดงานประเพณี ลอยกระทง	เพื่อสืบสานและอนุรักษ์ ขนบธรรมเนียมประเพณี อันดีงามของไทย ให้คงอยู่สืบไป	มีการทำกิจกรรมร่วมกันของประชาชน ในเขตเทศบาล	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	มีการจัดงาน ที่แล้วเสร็จ	ประเพณี ลอยกระทง ได้รับการดำรง รักษาไว้ให้คงอยู่ สืบไป	กองการศึกษา
๒	โครงการวันสงกรานต์	เพื่อสืบสานและอนุรักษ์ ขนบธรรมเนียมประเพณี อันดีงามของไทย ให้คงอยู่สืบไป	มีการทำกิจกรรมร่วมกันของประชาชน ในเขตเทศบาล	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	มีการจัดงาน ที่แล้วเสร็จ	ประเพณี ลอยกระทง ได้รับการดำรง รักษาไว้ให้คงอยู่ สืบไป	
๓	โครงการจัดพิธีทางศาสนา ขึ้นสำนักงานแห่งใหม่	เพื่อความเป็นสิริมงคล สร้างความสามัคคี สมานฉันท์ของบุคลากร อีกทั้งให้มีส่วนร่วม ในการทนุบำรุงและ อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม	- จัดพิธีทางศาสนา ขึ้นสำนักงาน เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์	-	-	-	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	มีการจัดโครงการ ที่แล้วเสร็จ	เกิดความสามัคคี และร่วมอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม	สำนักปลัดฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับทบทแก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

แบบ ผ.๐๒

เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านความมั่นคง ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายเหตุที่ ๘ ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ ๑๖ ความสงบสุขยุติธรรมและสถาบันเข้มแข็ง
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครราชสีมา ที่ ๓ เสริมสร้างและพัฒนาคน ชุมชน เมือง และการยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐเพื่อสังคมคุณภาพสูง
ที่ ๕ ยกระดับด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต และ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง
 - ๑. ยุทธศาสตร์เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ที่ ๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
 - ๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
 - ๒ ลดปัญหาความรุนแรงขอปัญหายาเสพติด
 - ๓ สร้างโอกาสในการดำรงชีวิตของผู้ด้อยโอกาสในการดำรงชีวิตประจำวัน
 - ๔ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 - ๕ การรณรงค์และประชาสัมพันธ์เพื่อปลูกจิตสำนึกด้านคุณธรรม/จริยธรรมแก่ประชาชนในท้องถิ่น

(๑) แผนงาน รักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ ที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	เพื่อส่งเสริมความ ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สินของประชาชน	จัดอบรม อปพร. ๑ รุ่น/ปี รุ่นละ ๓๐ คน	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	ร้อยละของ ประชาชนที่ เข้าร่วมโครงการ	ประชาชนในเขต ตำบลมีความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน	สำนักปลัดฯ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ ที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล	เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลต่างๆ	ช่วงเทศกาลปีใหม่ ช่วงเทศกาลสงกรานต์	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	ร้อยละของความปลอดภัยทางถนน	ประชาชนในเขตตำบลมีความปลอดภัยในทางถนน	สำนักปลัดฯ
๓	โครงการป้องกันเด็กจมน้ำ	เพื่อป้องกันอันตรายจากการจมน้ำของเด็กในพื้นที่ตำบลบ้านโพธิ์	เด็กและประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านโพธิ์	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	ร้อยละของความปลอดภัยของเด็กที่เข้าร่วมโครงการ	ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถช่วยเหลือตัวเองได้	สำนักปลัดฯ
๔	โครงการซ่อมแซมอพยพหนีไฟและการดับเพลิงเบื้องต้น	เพื่อเป็นการป้องกันอันตรายและซ่อมแซมอพยพหนีไฟและการดับเพลิง	โรงเรียน, วัด และประชาชนทั่วไปในเขตพื้นที่ตำบลบ้านโพธิ์	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ร้อยละของความปลอดภัยของผู้ที่เข้าร่วมโครงการ	ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถช่วยเหลือตัวเองได้	สำนักปลัดฯ
๕	โครงการรณรงค์สถานศึกษาและชุมชน ลดอุบัติเหตุซ้ำซึ่งปลอดภัย	เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน	บุคลากรในสถานศึกษา และประชาชนทั่วไปในพื้นที่ตำบลบ้านโพธิ์	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ	สามารถลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนน	สำนักปลัดฯ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๖	โครงการฝึกอบรมหลักสูตร ชุดปฏิบัติการ จิตอาสาภัยพิบัติ	เพื่อส่งเสริมความรู้ด้าน การจัดการสาธารณภัย เบื้องต้นให้กับชุดปฏิบัติการ จิตอาสาภัยพิบัติประจำ เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์	ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ จำนวน ๕๐ คน	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	มีการฝึกอบรม จิตอาสาภัยพิบัติ ประจำ ทต.บ้านโพธิ์	จิตอาสาภัยพิบัติ ประจำ ทต.บ้านโพธิ์ มีความรู้เบื้องต้น ในการจัดการ สาธารณภัย	สำนักปลัดฯ

(๒) แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ ที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการอบรมเครือข่าย เยาวชนป้องกันยาเสพติด	เพื่อเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยน ประสบการณ์ และ ป้องกันยาเสพติด	เยาวชนในพื้นที่ตำบลบ้านโพธิ์	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	ร้อยละของ ประชาชน ที่เข้าร่วม โครงการ	มีเครือข่าย ต่อต้านยาเสพติด ในพื้นที่ ตำบลบ้านโพธิ์	สำนักปลัด ฯ
๒	โครงการให้ความช่วยเหลือ ประชาชนด้านการส่งเสริมและ พัฒนาคุณภาพชีวิต	เพื่อส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชนในเขต เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์	ประชาชนในเขต เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ประชาชนได้รับการ ส่งเสริมคุณภาพ ชีวิต	ประชาชนที่เข้าร่วม โครงการได้รับความ ช่วยเหลือ	สำนักปลัด ฯ
๓	ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ	เพื่อเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยน ประสบการณ์ และเป็นศูนย์กิจกรรม ด้านสาธารณสุขและให้บริการ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการดูแล สุขภาพ	ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ ตำบลบ้านโพธิ์	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	ตำบลบ้านโพธิ์ มีศูนย์พัฒนา คุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ เพิ่มขึ้น ๑ แห่ง	ผู้สูงอายุมีความรู้ ทักษะและพฤติกรรม การดูแลสุขภาพด้วย ตนเองอย่างต่อเนื่อง	สำนักปลัด ฯ
๔	โครงการชราสุขใจ สูงวัยแข็งแรง	เพื่อส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุให้ มีความสุข มีกำลังใจในการ ดำเนินชีวิต ไม่รู้สึกโดดเดี่ยว มีสุขภาพจิตที่ดีและรู้สึกมี คุณค่าในสังคม	ประชาชนในเขต ตำบลบ้านโพธิ์	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	จำนวนประชาชน เข้าร่วมโครงการ	ผู้สูงอายุมีความสุข มีกำลังใจในการดำเนินชีวิต ไม่รู้สึกโดดเดี่ยว มี สุขภาพจิตที่ดีและ รู้สึกมีคุณค่าใน สังคม	สำนักปลัด ฯ

(๓) แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๕	โครงการเข้าค่ายส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	เพื่อให้ความรู้เรื่องการปฏิบัติตัวและการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุและเตรียมผู้สูงอายุ	นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลบ้านโพธิ์	๑๗๐,๐๐๐	๑๗๐,๐๐๐	๑๗๐,๐๐๐	๑๗๐,๐๐๐	๑๗๐,๐๐๐	จำนวนผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการ	ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้เรื่องการปฏิบัติตัวและการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุและเตรียมผู้สูงอายุ	สำนักปลัด

(๔) แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	เพื่อเป็นการแสดงความ จงรักภักดีต่อสถาบัน พระมหากษัตริย์	จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพร ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	ร้อยละของประชาชน ที่เข้าร่วมโครงการ	ประชาชนในตำบลร่วมงาน จำนวน ๕๐๐ คน	สำนักปลัดฯ
๒	โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี	เพื่อเป็นการแสดงความ จงรักภักดีต่อสถาบัน พระมหากษัตริย์	จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพร ในวันที่ ๓ มิถุนายน	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	ร้อยละของประชาชน ที่เข้าร่วมโครงการ	ประชาชนในตำบลร่วมงาน จำนวน ๕๐๐ คน	สำนักปลัดฯ
๓	โครงการวันเฉลิม พระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชชนนี พันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ	เพื่อเป็นการแสดงความ จงรักภักดีต่อสถาบัน พระมหากษัตริย์	จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพร ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	ร้อยละของประชาชน ที่เข้าร่วมโครงการ	ประชาชนในตำบลร่วมงาน จำนวน ๕๐๐ คน	สำนักปลัดฯ

(๕) แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔	โครงการจัดงาน วันคล้ายวันพระราชสมภพของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ	เพื่อเป็นการแสดงความ จงรักภักดีต่อสถาบัน พระมหากษัตริย์	จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ในวันที่ ๕ ธันวาคม	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	ร้อยละของประชาชน ที่เข้าร่วมโครงการ	ประชาชนในตำบลร่วมงาน จำนวน ๕๐๐ คน	สำนักปลัดฯ
๕	อุดหนุนส่วนราชการ (โรงเรียนในเขตตำบลบ้านโพธิ์)	เพื่อดำเนินการรณรงค์ และหยุดยั้งแพร่ระบาดของ ยาเสพติด	อุดหนุนโรงเรียนในเขตตำบลบ้านโพธิ์ ๕ แห่งๆละ ๕,๐๐๐บาท	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	ร้อยละของ นักเรียนที่เข้าร่วม โครงการ	นักเรียนรับรู้ถึงภัยของ ยาเสพติดและหลีกเลี่ยง ยาเสพติด	สำนักปลัดฯ

(๖) แผนงาน สวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	ปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับ คนพิการ ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง และผู้ที่อยู่ในระยะที่จำเป็นต้อง ได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ	เพื่อลดความเสี่ยงของอันตราย ที่อาจเกิดขึ้น จากสภาพบ้านพัก อาศัยที่ชำรุดหรือไม่ถูกสุขลักษณะ	คนพิการ, ผู้สูงอายุ ที่มีภาวะพึ่งพิงและผู้ที่อยู่ ในระยะเวลาที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ ในพื้นที่ตำบลบ้านโพธิ์	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	กลุ่มเป้าหมาย มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น	ลดความเสี่ยง ของอันตรายที่ อาจเกิดขึ้น และ ป้องกันความ พิการซ้ำซ้อน	สำนักปลัด ฯ
๒	โครงการปรับสภาพแวดล้อม และสิ่งอำนวยความสะดวก ของผู้สูงอายุให้เหมาะสม และปลอดภัย	เพื่อลดความเสี่ยงของอันตราย ที่อาจเกิดขึ้น จากสภาพบ้านพัก อาศัยที่ชำรุดหรือไม่ถูกสุขลักษณะ	คนพิการ, ผู้สูงอายุ ที่มีภาวะพึ่งพิงและผู้ที่อยู่ ในระยะเวลาที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ ในพื้นที่ตำบลบ้านโพธิ์	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	กลุ่มเป้าหมาย มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น	ลดความเสี่ยง ของอันตรายที่ อาจเกิดขึ้น และ ป้องกันความ พิการซ้ำซ้อน	สำนักปลัด ฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับแก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

แบบ ผ.๐๒

เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายความว่า ๑๓ ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ ๑๑ เมืองและชุมชนที่ยั่งยืน
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครราชสีมา ที่ ๓ เสริมสร้างและพัฒนาคน ชุมชน เมือง และการยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐเพื่อสังคมคุณภาพสูง
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง ที่ ๕ ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
 - ๑. ยุทธศาสตร์เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ที่ ๘ ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
 - ๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วนในการพัฒนาทางการเมืองและสังคม
 - ๒ ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสมสอดคล้อง
 - ๓ ส่งเสริมการพัฒนาด้านศักยภาพ ประสิทธิภาพ และสมรรถนะของพนักงานเทศบาล โดยการจัดอบรมสัมมนา ให้ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติราชการ
 - ๔ ส่งเสริมระบบการพัฒนาระบบให้บริการประชาชน

(๑) แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ ที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน	เพื่อส่งเสริมประชาธิปไตยให้กับประชาชนเข้าใจหน้าที่และเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารท้องถิ่น	ผู้นำชุมชน/ประชาชน ในเขตตำบลและพนักงานเจ้าหน้าที่สังกัดเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	จำนวนประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ	ประชาชนได้รับความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารท้องถิ่นมากขึ้น	สำนักปลัดฯ

(๑) แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ ที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒	โครงการเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน	เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้และพัฒนาการทำงาน	พนักงานเทศบาล/ ลูกจ้าง	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	ประสิทธิภาพ การดำเนินงาน	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงาน ของเทศบาล	สำนักปลัด
๓	โครงการเวทีประชาคม ท้องถิ่น	เพื่อรับฟังปัญหา ต่างๆจากประชาชน	๑๐ หมู่บ้าน	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	จำนวน ประชาชนที่เข้า ร่วมโครงการ	ประชาชนได้รับ การบริการจาก เทศบาล	สำนักปลัดฯ
๔	โครงการเทศบาลสัญจร	เพื่อให้บริการประชาชน นอกพื้นที่และรับฟังปัญหา ต่างๆ จากประชาชน	๑๐ หมู่บ้าน	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	จำนวนประชาชน ที่เข้าร่วมโครงการ	ประชาชนได้รับการบริการ จากเทศบาล	ทุกส่วน
๕	โครงการพัฒนาศักยภาพ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์	เพื่อพัฒนาศักยภาพเพิ่มพูน ความรู้เสริมสร้างการมี ส่วนรวมในการดำเนินงาน ของเทศบาล	ผู้บริหารท้องถิ่น/สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานลูกจ้าง สังกัด เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	ร้อยละของ ประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงานของพนักงาน ที่ดีขึ้น	บุคลากรในสังกัด ทต.บ้านโพธิ์ มีประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงานมากขึ้น	สำนักปลัดฯ

(๑) แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ ที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๖	โครงการฝึกอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจ "การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง" ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ	เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังให้แก่ผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างในสังกัดเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์	คณะผู้บริหาร, พนักงานเทศบาล, ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างในสังกัด เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์	๑๗,๐๐๐	๑๗,๐๐๐	๑๗,๐๐๐	๑๗,๐๐๐	๑๗,๐๐๐	มีการฝึกอบรมตามโครงการฯ	ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ "การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง" ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง กำหนด ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด	หน่วยตรวจสอบภายใน
๗	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม	เพื่อส่งเสริมให้คณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาฯ, พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ, พนักงานจ้างและประชาชนมีคุณธรรม, จริยธรรม	คณะผู้บริหาร, สมาชิกฯ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและประชาชน	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	ร้อยละของผู้ที่ได้รับการอบรม	ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน มีคุณธรรม จริยธรรม	สำนักปลัดฯ
๘	โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชน	เพื่อสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาล	ทุกหมู่บ้าน	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ร้อยละความพึงพอใจ	ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการของเทศบาล	สำนักปลัดฯ

(๑) แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ ที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๙	โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่	เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์	ประชาชนทุกคนที่มีหน้าที่เสียภาษีต่างๆ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ร้อยละของผู้รับบริการ	ประชาชนได้รับความสะดวกในการเสียภาษีต่างๆ	กองคลัง
๑๐	โครงการลดขั้นตอนระยะเวลาทำงาน	เพื่อลดขั้นตอนการบริการประชาชน	สามารถให้บริการประชาชนได้รวดเร็วขึ้น	-	-	-	-	-	ระยะเวลาในการให้บริการ	ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการของเทศบาล	ทุกส่วน
๑๑	โครงการให้บริการในเวลากลางวันและวันหยุดราชการ	เพื่อให้บริการประชาชนในเวลากลางวันและวันหยุดราชการ	สามารถให้บริการประชาชนได้รวดเร็วขึ้น	-	-	-	-	-	ความพึงพอใจของประชาชน	ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการของเทศบาล	ทุกส่วน

(๒) แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ ที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการพัฒนาเพิ่มศักยภาพผู้นำชุมชน ผู้นำหมู่บ้านและประชาชน เพื่อพัฒนาการทำงานแบบมีส่วนร่วม	เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจ พัฒนาศักยภาพในการทำงานแบบมีส่วนร่วม และสามารถนำความรู้จากการที่ได้ศึกษาดูงานนอกสถานที่มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตำบลชุมชน อย่างยั่งยืน ต่อไป	คณะผู้บริหาร ข้าราชการพนักงานจ้างฯ ผู้นำชุมชน/ ผู้นำหมู่บ้าน ผู้นำกลุ่มต่างๆ หน่วยงานในพื้นที่ และประชาชนทั่วไป ในพื้นที่ตำบลบ้านโพธิ์ จำนวน ๑๓๕ คน	๔๓๐,๐๐๐	๔๓๐,๐๐๐	๔๓๐,๐๐๐	๔๓๐,๐๐๐	๔๓๐,๐๐๐	ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐	ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจ พัฒนาศักยภาพในการทำงานแบบมีส่วนร่วม และสามารถนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาดูงานนอกสถานที่มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตำบล ชุมชน อย่างยั่งยืน ต่อไป	สำนักปลัดฯ
๒	โครงการอบรมให้ความรู้กฎหมายทั่วไป	เพื่อให้ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป	ประชาชนในตำบล ๑๕๐ คน	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย	สำนักปลัดฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับแก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖
เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผ.๐๒/๑

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายเหตุที่ ๔ ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ ๓ สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครราชสีมา ที่ ๔ เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคนและชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
 - ๑. ยุทธศาสตร์เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข
 - ๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมการป้องกัน ระวังโรคติดต่อ โรคระบาด
 - กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมสุขภาพอนามัยที่ดีและการฟื้นฟูสุขภาพ ของประชาชน
 - (๑) แผนงาน สาธารณสุข

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการรณรงค์ป้องกันและคัดกรองโรคฉี่หนู	เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้โรคฉี่หนูได้อย่างถูกต้อง	ประชาชนที่มีภาวะกลุ่มเสี่ยงฉี่หนูในพื้นที่ตำบลบ้านโพธิ์	๖๕,๐๐๐	๖๕,๐๐๐	๖๕,๐๐๐	๖๕,๐๐๐	๖๕,๐๐๐	มีการดำเนินโครงการที่แล้วเสร็จ	ประชาชนได้รับความรู้และลดอัตราป่วยจากโรคฉี่หนู	ทต.บ้านโพธิ์ บูรณาการร่วมกับ รพ.สต.มะค่า

(๑) แผนงาน สาธารณสุข

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ ที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒	โครงการมหัศจรรย์ ๑๐๐๐ วันแรก แห่งชีวิต	เพื่อให้ความรู้ ในเรื่องการดูแล หญิงตั้งครรภ์ และหญิงวัย เจริญพันธุ์	หญิงตั้งครรภ์และหญิงวัยเจริญพันธุ์ ในพื้นที่ ตำบลบ้านโพธิ์	๕๕,๐๐๐	๕๕,๐๐๐	๕๕,๐๐๐	๕๕,๐๐๐	๕๕,๐๐๐	มีการดำเนิน โครงการที่ แล้วเสร็จ	หญิงตั้งครรภ์ และคู่สมรมี ความรู้ในเรื่อง การดูแลหญิง ตั้งครรภ์ และ ทารกแรกเกิด มีสุขภาพแข็งแรง	ทต.บ้านโพธิ์ บูรณาการร่วมกับ รพ.สต.มะค่า และชมรม อสม.
๓	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ	เพื่อส่งเสริมและ พัฒนาคุณภาพ ชีวิตของผู้สูงอายุ	ผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลบ้านโพธิ์	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	มีการดำเนิน โครงการที่ แล้วเสร็จ	ผู้สูงอายุมีสุขภาพ ที่ดี และตระหนัก ในคุณค่าของตนเอง	ทต.บ้านโพธิ์ บูรณาการร่วมกับ รพ.สต.มะค่า และศูนย์พัฒนา คุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุฯ

(๑) แผนงาน สาธารณสุข

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ ที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔	โครงการอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุและคนพิการ	เพื่อให้ผู้สูงอายุและผู้พิการในพื้นที่ฯ ได้รับการยอมรับและสามารถดูแลสุขภาพตนเองได้อย่างเหมาะสม	อาสาสมัครผู้ดูแลผู้สูงอายุและคนพิการในพื้นที่ตำบลบ้านโพธิ์	๗๘,๐๐๐	๗๘,๐๐๐	๗๘,๐๐๐	๗๘,๐๐๐	๗๘,๐๐๐	มีการดำเนินโครงการที่แล้วเสร็จ	ผู้สูงอายุและผู้พิการได้รับการดูแลด้านสุขภาพและสุขอนามัยตามสภาพปัญหาและมีกำลังใจที่ดีในการดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่า	ทต.บ้านโพธิ์ บูรณาการร่วมกับ รพ.สต.มะค่า และศูนย์พัฒนา คุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุฯ
๕	โครงการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรง	เพื่อให้ประชาชนได้มีความรู้ในเรื่องมะเร็งลำไส้ใหญ่และมะเร็งลำไส้ตรง	ประชาชนกลุ่มเสี่ยงมะเร็งที่มีอายุ ๕๐-๗๐ ปี ในพื้นที่ตำบลบ้านโพธิ์	๕๕,๐๐๐	๕๕,๐๐๐	๕๕,๐๐๐	๕๕,๐๐๐	๕๕,๐๐๐	มีการดำเนินโครงการที่แล้วเสร็จ	ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการตรวจและคัดกรองโรคฯ และหากตรวจพบความผิดปกติสามารถได้รับการรักษาตั้งแต่ระยะเริ่มแรก	ทต.บ้านโพธิ์ บูรณาการร่วมกับ รพ.สต.มะค่า

(๑) แผนงาน สาธารณสุข

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ ที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๖	โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันสตรีจากมะเร็งเต้านม และปากมดลูก	เพื่อให้สตรี ตระหนักในการ ตรวจมะเร็งฯ	สตรีอายุ ๓๐-๖๐ ปี ในพื้นที่ตำบลบ้านโพธิ์ สำหรับการตรวจมะเร็งปากมดลูก สตรีอายุ ๓๐-๗๐ ปี ในพื้นที่ตำบลบ้านโพธิ์ สำหรับการตรวจมะเร็งเต้านม	๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	มีการดำเนิน โครงการที่ แล้วเสร็จ	กลุ่มเป้าหมาย ตระหนักในการ ตรวจมะเร็ง และสามารถ ส่งต่อและรักษา อย่างถูกวิธี	ทต.บ้านโพธิ์ บูรณาการร่วมกับ รพ.สต.มะค่า
๗	โครงการส่งเสริม การออกกำลังกาย ของประชาชน	เพื่อส่งเสริมและ สนับสนุนให้เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และประชาชนทั่วไป ในพื้นที่ ได้มีกิจกรรม ร่วมกัน	ประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านโพธิ์	๑๘,๐๐๐	๑๘,๐๐๐	๑๘,๐๐๐	๑๘,๐๐๐	๑๘,๐๐๐	มีการดำเนิน โครงการที่ แล้วเสร็จ	ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน และมีสุขภาพอนามัย ที่แข็งแรง	ชมรมแอโรบิก ตำบลบ้านโพธิ์

(๑) แผนงาน สาธารณสุข

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ ที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๘	โครงการลดความเสี่ยงและ ห่างไกลจากการ ประกอบอาชีพ	เพื่อให้ผู้เข้าร่วม โครงการมีความรู้ และป้องกันตนเอง จากสารเคมี สามารถ ลดอัตราการป่วย ด้วยโรคที่เกิดจาก สารเคมี	สมาชิกศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ตำบลบ้านโพธิ์	๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	มีการดำเนิน โครงการที่ แล้วเสร็จ	ผู้เข้าร่วม โครงการมีความรู้ และป้องกันตนเอง จากสารเคมี สามารถ ลดอัตราการป่วย ด้วยโรคที่เกิดจาก สารเคมี	ทต.บ้านโพธิ์ บูรณาการร่วมกับ รพ.สต.มะค่า และสมาชิกกลุ่ม เรียนรู้ฯ
รวม	๘ โครงการ			๔๖๑,๐๐๐	๔๖๑,๐๐๐	๔๖๑,๐๐๐	๔๖๑,๐๐๐	๔๖๑,๐๐๐			

รายละเอียดโครงการพัฒนา
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับแก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖
 สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ใช้สำหรับประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
 เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผ.๐๔

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายความว่า ๕ ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ ๙ โครงสร้างพื้นฐาน นวัตกรรมและอุตสาหกรรม
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครราชสีมา ที่ ๒ ส่งเสริม พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การค้า การลงทุน อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ BCG และเขตเศรษฐกิจพิเศษ
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา ที่ ๔ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

๑. ยุทธศาสตร์เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- ๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้างและปรับปรุงบำรุงเส้นทางคมนาคมที่ระบายน้ำให้เป็นไปด้วยความสะดวก
- กลยุทธ์ที่ ๒ ก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ
- กลยุทธ์ที่ ๔ เชื่อมโยงการชลประทาน ก่อสร้างฝาย ทำนบกั้นน้ำ ขุดลอก ขุดสระ พัฒนาแหล่งน้ำ
- กลยุทธ์ที่ ๕ การสาธารณสุขโรคและการก่อสร้างอื่นๆ

(๑) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัด ทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ ที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่จะขอ ประสาน
					๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	ปรับปรุงถนนลาดยางสาย หน้าโรงเรียนหนองบัว โดยเสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต ตำบลบ้านโพธิ์เชื่อมถนนมิตรภาพ ไปตำบลหนองไข่น้ำและ ตำบลหนองสูงเหลื่อม อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา	เพื่อการคมนาคม ที่สะดวก ของประชาชน	เสริมแอสฟัลติกคอนกรีต กว้าง ๗.๐๐ ม. ยาว ๑,๓๕๐ ม. หน้า ๔ ซม. พื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า ๙,๔๕๐ ตร.ม. ตามแบบ เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์พร้อมป้ายโครงการ และป้ายแนะนำโครงการ จำนวน ๑ ชุด	จุดเริ่มต้น ๔๘P E ๑๙๘๓๕๗.๙๕ N ๑๖๖๖๒๕๗.๔๐ จุดสิ้นสุด ๔๘P E ๑๙๘๒๖๑.๖๗ N ๑๖๖๗๕๔๓.๘๕	๔,๓๐๐,๐๐๐	๔,๓๐๐,๐๐๐	๔,๓๐๐,๐๐๐	๔,๓๐๐,๐๐๐	๔,๓๐๐,๐๐๐	มีถนน คสล. เพิ่มขึ้นจำนวน ๑ สายทาง	ประชาชน ได้รับ ความสะดวก ในการ คมนาคม	กองช่าง ทต.บ้านโพธิ์

(๑) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัด ทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ ที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่จะขอ ประสาน
					๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สาย เลียบบคลองชลประทานด้านทิศใต้ เชื่อมตำบลตลาด ผ่านหมู่บ้านวังหิน หมู่บ้านมะค่า หมู่บ้านบูรณะพานิชย์ ตำบลบ้านโพธิ์ เชื่อมต่อ หมู่บ้านโตนด ตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา	เพื่อการคมนาคม ที่สะดวก ของประชาชน	ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาวรวม ๕,๐๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ไหล่ทาง ค.ส.ล กว้างข้างละ ๑.๐๐ ม.พื้นที่ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า ๓๐,๐๐๐ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบ มาตรฐานเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ พร้อมป้ายโครงการและป้ายแนะนำ โครงการจำนวน ๑ ชุด	จุดเริ่มต้น ๔๘P E ๑๙๕๙๒๒.๔๘ N ๑๖๖๒๐๕๖.๕๘ จุดสิ้นสุด ๔๘P E ๒๐๐๓๓๐.๑๘ N ๑๖๖๒๑๘๑.๔๑	๑๙,๒๐๐,๐๐๐	๑๙,๒๐๐,๐๐๐	๑๙,๒๐๐,๐๐๐	๑๙,๒๐๐,๐๐๐	๑๙,๒๐๐,๐๐๐	มีถนน คสล. เพิ่มขึ้น จำนวน ๑ สายทาง	ประชาชน ได้รับ ความสะดวก ในการ คมนาคม	กองช่าง ทต.บ้านโพธิ์
๓	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สาย เลียบบคลองชลประทานด้านทิศเหนือ เชื่อมตำบลตลาด ผ่านหมู่บ้านวังหิน หมู่บ้านมะค่า หมู่บ้านบูรณะพานิชย์ หมู่บ้านโตนด ตำบลบ้านโพธิ์ เชื่อมต่อตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา	เพื่อการคมนาคม ที่สะดวก ของประชาชน	ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาวรวม ๔,๑๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ไหล่ทาง ค.ส.ล กว้างข้างละ ๑.๐๐ ม.พื้นที่ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า ๒๔,๙๐๐ ตร.ม.รายละเอียดตามแบบ มาตรฐานเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ พร้อมป้ายโครงการและป้ายแนะนำ โครงการจำนวน ๑ ชุด	จุดเริ่ม ๔๘P E ๑๙๖๘๕๘.๙๕ N ๑๖๖๒๐๐๔.๐๘ จุดสิ้นสุด ๔๘P E ๒๐๐๓๓๐.๑๘ N ๑๖๖๒๑๘๑.๔๐	๑๕,๙๓๖,๐๐๐	๑๕,๙๓๖,๐๐๐	๑๕,๙๓๖,๐๐๐	๑๕,๙๓๖,๐๐๐	๑๕,๙๓๖,๐๐๐	มีถนน คสล. เพิ่มขึ้น จำนวน ๑ สายทาง	ประชาชน ได้รับ ความสะดวก ในการ คมนาคม	กองช่าง ทต.บ้านโพธิ์

(๑) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัด ทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ ที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่จะขอ ประสาน
					๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สาย เลียบบคลองชลประทาน ด้านทิศเหนือเชื่อมตำบลตลาด ผ่านหมู่บ้านวังหิน หมู่บ้านยัง หมู่บ้านมะค่าพัฒนา หมู่บ้านมะค่า หมู่บ้านบูรณะพานิชย์ หมู่บ้านโตนด ตำบลบ้านโพธิ์ เชื่อมต่อตำบลหนองงูเห่ล้อม อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา	เพื่อการ คมนาคม ที่สะดวกของ ประชาชน	ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาวรวม ๓.๕๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ไหล่ทาง ค.ส.ล กว้างข้างละ ๑.๐๐ ม.พื้นที่ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า ๒๑,๐๐๐ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบ มาตรฐานเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ พร้อมป้ายโครงการและป้ายแนะนำ โครงการจำนวน ๑ชุด	จุดเริ่ม ๔๘P E ๑๙๖๙๕๒.๗๗ N ๑๖๖๓๘๒๓.๕๕ จุดสิ้นสุด ๔๘P E ๒๐๐๕๐๕.๓๒ N ๑๖๖๔๒๓๒.๑๔	๑๓,๔๔๐,๐๐๐	๑๓,๔๔๐,๐๐๐	๑๓,๔๔๐,๐๐๐	๑๓,๔๔๐,๐๐๐	๑๓,๔๔๐,๐๐๐	มีถนน คสล.เพิ่มขึ้น จำนวน ๑ สายทาง	ประชาชน ได้รับ ความสะดวก ในการ คมนาคม	กองช่าง ทต.บ้านโพธิ์
๕	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายเลียบบคลองชลประทาน ด้านทิศใต้ เชื่อมตำบลตลาด ผ่านหมู่บ้านวังหิน หมู่บ้านยัง หมู่บ้านมะค่าพัฒนา หมู่บ้านมะค่า หมู่บ้านบูรณะพานิชย์ หมู่บ้านโตนด ตำบลบ้านโพธิ์ เชื่อมต่อตำบลหนองงูเห่ล้อม อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา	เพื่อการ คมนาคม ที่สะดวก ของประชาชน	ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาวรวม ๓.๕๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ไหล่ทาง ค.ส.ล กว้างข้างละ ๑.๐๐ ม.พื้นที่ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า ๒๑,๐๐๐ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบ มาตรฐานเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ พร้อมป้ายโครงการและป้ายแนะนำ โครงการจำนวน ๑ชุด	จุดเริ่ม ๔๘P E ๑๙๖๙๔๓.๑๔ N ๑๖๖๓๘๑๐.๖๐ จุดสิ้นสุด ๔๘P E ๒๐๐๕๐๙.๓๘ N ๑๖๖๔๒๒๑.๒๔	๑๓,๔๔๐,๐๐๐	๑๓,๔๔๐,๐๐๐	๑๓,๔๔๐,๐๐๐	๑๓,๔๔๐,๐๐๐	๑๓,๔๔๐,๐๐๐	มีถนน คสล. เพิ่มขึ้น จำนวน ๑ สายทาง	ประชาชน ได้รับ ความสะดวก ในการ คมนาคม	กองช่าง ทต.บ้านโพธิ์

(๑) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัด ทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ ที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน ที่จะขอ ประสาน
					๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนองพิมาน บ้านโตนด หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านโพธิ์ เชื่อมต่อตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา	เพื่อการ คมนาคม ที่สะดวก ของประชาชน	ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร รวมพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า ๘๗๖ ตารางเมตร มีไหล่ทาง หินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร กว้างข้างละ ๐.๑๕ เมตร ปริมาตรหินคลุกไหล่ทาง ไม่น้อยกว่า ๙.๘๖ ลบ.ม. รายละเอียดตาม แบบมาตรฐานเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ พร้อมป้ายโครงการและป้ายแนะนำ โครงการจำนวน ๑ ชุด	จุดเริ่ม ๔๘P E ๒๐๐๓๑๔.๘๘ N ๑๖๖๕๔๒๗.๙๖ จุดสิ้นสุด ๔๘P E ๒๐๐๔๕๕.๕๙ N ๑๖๖๕๔๔๙.๙๙	๕๑๕,๓๐๐	๕๑๕,๓๐๐	๕๑๕,๓๐๐	๕๑๕,๓๐๐	๕๑๕,๓๐๐	มีถนน คสล. เพิ่มขึ้น จำนวน ๑ สายทาง	ประชาชน ได้รับ ความสะดวก ในการ คมนาคม	กองช่าง ทต.บ้านโพธิ์
๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๑ ถึงถนน สาย ฉ. บ้านมะค่าพัฒนา หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบ้านโพธิ์ เชื่อมต่อกับ ตำบลตลาด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา	เพื่อการ คมนาคม ที่สะดวก ของประชาชน	ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๑๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๕๗๕ ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุกบดทับแน่น หนา ๐.๑๕ เมตร กว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๗.๒๕ ลบ.ม. ตามแบบเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ พร้อมป้ายโครงการและป้ายแนะนำ โครงการ จำนวน ๑ ชุด	จุดเริ่ม ๔๘P E ๑๙๗๔๙๔.๓๖ N ๑๖๖๔๕๘๖.๐๖ จุดสิ้นสุด ๔๘P E ๑๙๗๓๒๐.๓๕ N ๑๖๖๔๘๓๙.๓๒	๑,๐๐๗,๗๐๐	๑,๐๐๗,๗๐๐	๑,๐๐๗,๗๐๐	๑,๐๐๗,๗๐๐	๑,๐๐๗,๗๐๐	มีถนน คสล. เพิ่มขึ้น จำนวน ๑ สายทาง	ประชาชน ได้รับ ความสะดวก ในการ คมนาคม	กองช่าง ทต.บ้านโพธิ์

(๑) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัด ทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ ที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน ที่จะขอ ประสาน
					๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๘	ก่อสร้างระบบระบายน้ำหลัก และระบบป้องกันน้ำท่วม พื้นที่ชุมชนบ้านโพธิ์	เพื่อป้องกัน น้ำท่วม พื้นที่ชุมชน	ก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักและระบบป้องกัน น้ำท่วมพื้นที่ชุมชนบ้านโพธิ์		๒๕๐,๐๐๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐,๐๐๐	มีการ ก่อสร้างระบบ ระบายน้ำหลัก ที่แล้วเสร็จ	มีระบบ ระบายน้ำหลัก ที่สามารถ ป้องกันน้ำท่วม พื้นที่ชุมชนได้	กรมโยธาธิการ และผังเมือง
๙	ก่อสร้างถนน คสล.สายทาง เลียบบคลองชลประทาน ฝั่งทิศใต้ (จากหลังวัดกระฉอด ถึง ถนน สาย ฉ.) บ้านยุง หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านโพธิ์ เชื่อมต่อกับ ตำบลตลาด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา	เพื่อใช้เป็น เส้นทางขนถ่าย สินค้าการเกษตร และเพื่อการ คมนาคมที่ สะดวกของ ประชาชน	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า ๒,๐๒๐ ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุก กว้างข้างละ ๐.๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ปริมาตรหินคลุกบดทับแน่น ไม่น้อยกว่า ๔๕.๔๖ ลบ.ม. ตามแบบเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ พร้อมป้ายโครงการและป้ายแนะนำ โครงการ จำนวน ๑ ชุด	จุดเริ่ม ๔๘P E ๑๙๖๒๗๒.๒๕ N ๑๖๖๓๘๘๐.๖๔ จุดสิ้นสุด ๔๘P E ๑๙๖๗๘๓.๐๒ N ๑๖๖๓๘๒๙.๐๔	๑,๓๐๐,๐๐๐	๑,๓๐๐,๐๐๐	๑,๓๐๐,๐๐๐	๑,๓๐๐,๐๐๐	๑,๓๐๐,๐๐๐	มีการ ก่อสร้าง ถนน คสล. เพิ่มขึ้น ๑ สายทาง	ประชาชน ได้รับ ความสะดวก ในการ คมนาคม	กองช่าง

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับแก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

แบบ ผ.๐๓

เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของ ครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
					๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	
๑	บริหารงานทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์โฆษณา และเผยแพร่	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด ๔,๕๐๐ ANSI Lumens จำนวน ๑ เครื่อง คุณลักษณะเฉพาะสังเขป ๑. เป็นเครื่องฉายภาพเลนส์เดี่ยว สามารถต่อกับ อุปกรณ์เพื่อฉายภาพจากคอมพิวเตอร์และ วีดีโอ ๒. ใช้ ๓D DLP หรือ ๓ LCD หรือ LCD Panel หรือระบบ DLP ๓. ระดับ XGA เป็นระดับความละเอียด ของภาพ ๔. ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดค่าความส่องสว่าง ขั้นต่ำ (ANSI Lumens)	๔๕,๙๐๐	๔๕,๙๐๐	๔๕,๙๐๐	๔๕,๙๐๐	๔๕,๙๐๐	สำนักปลัดฯ

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของ ครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
					๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	
๒	บริหารงานทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์โฆษณา และเผยแพร่	จอร์รับภาพโปรเจคเตอร์แบบขาตั้ง ขนาดทแยงมุม ๑๒๐ นิ้ว จำนวน ๑ ชุด คุณลักษณะเฉพาะสังเขป - จอภาพมีขนาดทแยงมุมไม่น้อยกว่า ๑๒๐ นิ้ว หรือไม่น้อยกว่า (๒๔๔x๑๘๓ เซนติเมตร) - สัดส่วน ๔:๓ VDO Format - เนื้อจอสีขาว ชนิด matt white ทำจาก fiber glass ด้านหลังเคลือบสีดำ ทำจาก วัสดุ fiber glass ทนต่อการฉีกขาด สามารถทำความสะอาดได้ - ขาตั้งจอร์รับภาพเป็นแบบ ๓ ขาทำจาก โลหะแข็ง ทนทาน สามารถกางออกและ หดเก็บได้ง่าย โดยมีตัวล็อกเพื่อบังคับ ความสูงของเสา อยู่คงที่ตามต้องการ - มี keystone eliminator เพื่อป้องกัน การเกิดภาพเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมู - มีระบบ fingertip tension lock ช่วยให้การ กางจอได้เรียบตึงและม้วนเก็บได้อย่างเรียบร้อย - มีระบบ cam lock แคนหมุนป้องกันจอ ไม่ให้ถูกดึงหลุดจากแกนหมุน	๘,๐๐๐	๘,๐๐๐	๘,๐๐๐	๘,๐๐๐	๘,๐๐๐	สำนักปลัดฯ

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของ ครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
					๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	
๓	อุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	<p>เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด ๕ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ เครื่อง</p> <p>คุณลักษณะเฉพาะสังเขป</p> <p>๑. ขนาด ๕ กิโลวัตต์ขึ้นไฟ เป็นเครื่องยนต์ ดีเซล</p> <p>๒. ทุกขนาดที่กำหนดเป็นขนาดกิโลวัตต์ขั้นต่ำ</p> <p>๓. รายละเอียดประกอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า</p> <p>๑) แผงสวิตช์ ๑ อัน</p> <p>๒) โวลต์มิเตอร์ ๑ อัน</p> <p>๓) แอมมิเตอร์ ๑ อัน</p> <p>๔) หลอดไฟแสงสว่างพร้อมขั้ว ๑ ชุด</p> <p>๕) สวิตช์ปิด-เปิดหลอดไฟ ๑๒ อัน</p> <p>๖) คัตเอาต์ ๑ อัน</p> <p>๗) ที่เสียบปลั๊ก ๒ จุด</p> <p>๘) ฟิวส์คอนซูมเมอร์ ๑ อัน (สำหรับขนาด ๑๐ กิโลวัตต์ ขึ้นไป)</p> <p>๔. คุณสมบัติทางเทคนิคทั่วไป</p> <p>๑) ไฟ AC ๒๒๐ โวลต์ ชนิดยกเดี่ยว ๕๐ เฮิร์ตซ์ สำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดน้อยกว่า ๑๐ กิโลวัตต์</p>		๕๘,๕๐๐	๕๘,๕๐๐	๕๘,๕๐๐	๕๘,๕๐๐	กองช่าง

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของ ครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
					๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	
				๒) ไฟ AC ๓๘๐/๒๒๐ โวลต์ ชนิด ๓ ยก ๔ สาย หรือ ๒๒๐ โวลต์ ชนิด ๓ ยก ๓ สาย ๕๐ เฮิร์ตซ์ สำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐ กิโลวัตต์ ๓) มีเครื่องควบคุมแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ (Automatic Voltage Regulation Control) โดยมีอัตราการเปลี่ยนแปลง ดังนี้ - ไม่เกิน +๕ , - ๕% สำหรับเครื่อง กำเนิดไฟฟ้าขนาดน้อยกว่า ๕ กิโลวัตต์ - ไม่เกิน +๒.๕ , - ๒.๕% สำหรับเครื่อง กำเนิดไฟฟ้าขนาดน้อยกว่า ๕ กิโลวัตต์ ๔) สำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่มีขนาด ไม่น้อยกว่า ๕ กิโลวัตต์ สามารถใช้ได้กับ อุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีค่า Power Factor ตั้งแต่ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป ๕) เครื่องกำเนิดไฟฟ้าทุกขนาดส่งกำลังขับ โดยตรง ๕. ราคาไม่รวมค่าติดตั้ง						

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของ ครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
					๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	
๔	เคหะและชุมชน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ และขนส่ง	รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตร กระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัตโนมัติ จำนวน ๑ คัน คุณลักษณะเฉพาะสังเขป (๑) ตู้บรรทุกมูลฝอย มีขนาดความจุของตู้ ไม่น้อยกว่า ๑๐ ลบ.ม. และสามารถ รับน้ำหนักมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ กิโลกรัม (๒) ตัวถังทำด้วยเหล็กหนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร พื้นที่หนาไม่น้อยกว่า ๔.๕๐ มิลลิเมตร (๓) รถรับน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ กิโลกรัม และน้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุก ไม่ต่ำกว่า ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม (๔) ชุดอัตโนมัติทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก สามารถผลิตแรงดันสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ปอนด์ ต่อตารางนิ้ว (๕) มีคอมพิวเตอร์ควบคุมวับวาบสีเหลือง ๑ ดวง	๒,๕๐๐,๐๐๐	๒,๕๐๐,๐๐๐	๒,๕๐๐,๐๐๐	๒,๕๐๐,๐๐๐	๒,๕๐๐,๐๐๐	กองสาธารณสุขฯ

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของ ครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
					๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	
๕	สาธารณสุข	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	<p>เครื่องพ่นหมอกควันสะพាយไพล์ที่ใช้ในงานสาธารณสุข จำนวน ๑ เครื่อง</p> <p>คุณลักษณะเฉพาะสังเขป</p> <p>๑. มีหัวฉีด (Nozzle) หรือวาล์วควบคุมอัตราการไหลซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนอัตราการไหลได้สามารถควบคุมอัตราการไหลได้คงที่</p> <p>๒. ถึงบรรจจุสารเคมีเป็นวัสดุที่ทนต่อการกัดกร่อนของสารเคมี หรือตัวทำละลายอื่นๆ และมีปริมาณบรรจจุสารเคมีได้ไม่น้อยกว่า ๔ ลิตร</p> <p>๓. ถึงบรรจุน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นวัสดุที่ทนต่อการกัดกร่อนของน้ำมันเชื้อเพลิง และมีปริมาณบรรจุน้ำมันเชื้อเพลิงได้ไม่น้อยกว่า ๑ ลิตร</p> <p>๔. มีโลหะป้องกันความร้อน หุ้มท่อพ่นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของความยาวห้องเผาไหม้ถึงปลายท่อพ่น</p> <p>๕. ขนาดของละอองสารเคมี (Droplet Size) ที่เครื่องพ่นผลิตได้ ต้องมีค่า VMD ไม่เกิน ๓๐ ไมครอน และมีค่าความสม่ำเสมอของการผลิตละอองสารเคมี (Span) ไม่เกิน ๒ โดยวัดที่อัตราการไหลไม่น้อยกว่า</p>		๗๕,๐๐๐	๗๕,๐๐๐	๗๕,๐๐๐	๗๕,๐๐๐	กองสาธารณสุขฯ

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของ ครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
					๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	
				๒๔ลิตร/ชั่วโมง ที่ระยะ ๒ เมตร จากหัวพ่น และต้องมีหนังสือรับรองจาก องค์การอนามัยโลก (WHO) ๖. เครื่องพ่นต้องเป็นเครื่องที่อยู่ในสายการผลิต ไม่ใช่เครื่องดัดแปลงเพื่อให้ได้ตาม คุณลักษณะ และมีแหล่งผลิตที่ชัดเจน						
รวม ๕ รายการ					๒,๕๕๓,๙๐๐	๒,๖๘๗,๔๐๐	๒,๖๘๗,๔๐๐	๒,๖๘๗,๔๐๐	๒,๖๘๗,๔๐๐	